

Общество с ограниченной ответственностью «УМПРЭО»

Рыбинское ш., д. 40

Ярославская обл., г. Углич, 152613

umpreo@mail.ru

Государственное казённое учреждение Ярославской области «Ярославская областная дорожная служба»

ул. Ухтомского, д. 9

г. Ярославль, 150003

info@yardsl.ru

Департамент государственного заказа Ярославской области

ул. Ползунова, д. 15

г. Ярославль, 150030

dgz@yarregion.ru

РЕШЕНИЕ

по делу № 076/06/67-656/2020

Резолютивная часть решения объявлена 29 июля 2020 года

Решение изготовлено в полном объеме 03 августа 2020 года г. Ярославль

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по контролю закупок (далее также – Комиссия) в составе: председатель Комиссии – заместитель руководителя управления Лебедева С.Н., члены Комиссии – главный специалист-эксперт отдела контроля закупок Печников А.Г., главный специалист-эксперт отдела контроля закупок Савичева К.А., с участием:

заявитель, общество с ограниченной ответственностью «УМПРЭО» (далее также – ООО «УМПРЭО», заявитель, общество), представителя не направил, о времени, дате и месте рассмотрения жалобы уведомлен надлежащим образом;

заказчик, государственное казённое учреждение Ярославской области «Ярославская областная дорожная служба» (далее также – заказчик, учреждение), обеспечил участие представителей по доверенности Богданова А.Е., Улецкого О.В., посредством интернет-видеоконференции;

уполномоченный орган, департамент государственного заказа Ярославской области (далее также – уполномоченный орган), обеспечил участие представителя по доверенности Цыгановой Н.Ю., посредством интернет-видеоконференции;

рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответственностью «УМПРЭО» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа, департамента государственного заказа Ярославской области, при проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1 этап) (извещение № 0171200001920001125) (далее также – электронный аукцион, аукцион, закупка) и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, законодательство о контрактной системе), Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14 (далее – Административный регламент, утвержденный приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14),

установила:

23.07.2020 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области (далее – Ярославское УФАС России) поступила жалоба общества с ограниченной ответственностью «УМПРЭО» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа, департамента государственного заказа Ярославской области, при проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1 этап) (извещение № 0171200001920001125) (далее – жалоба).

По мнению заявителя, его права и законные интересы нарушены тем, что аукционная комиссия уполномоченного органа неправомерно отказала ему в допуске к участию в аукционе в электронной форме «на основании пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), пункта 20 раздела 1 «Информационная карта аукциона» документации об электронном аукционе пункта 6 раздела 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе:

- несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона, требованиям документации об электронном аукционе.

По указанным участником аукциона конкретным показателям товара, поставляемого при выполнении работ (позиция № 15 «Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2») выявлены несоответствия требованиям пункта 6 раздела 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе.

Помимо этого, заявитель указывает, что в аукционной документации по вышеуказанной закупке требование о предоставлении в составе первой части заявки на участие в аукционе участниками закупки информации о конкретных показателях товара, поставляемого при выполнении работ, установлено не в соответствии с положениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также значение «Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных

материалов и иметь защитное покрытие» показателя «Покрытие» по позиции 8 «Знаки дорожные тип 2.3.1», позиции 9 «Знаки дорожные тип 6.13», позиции 14 «Знаки дорожные тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3», позиции № 15 «Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2» пункта 6 раздела 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе установлено не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

На основании вышеизложенного ООО «УМПРЭО» просит признать жалобу обоснованной и выдать аукционной комиссии уполномоченного органа, уполномоченному органу и заказчику предписание об устранении допущенных нарушений.

Уполномоченный орган – департамент государственного заказа Ярославской области, с доводами жалобы не согласился, представил письменные пояснения, в которых указал, что аукционной комиссией законно принято решение об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе в электронной форме на основании имеющихся в распоряжении комиссии документов и сведений. Просит признать жалобу заявителя необоснованной.

Заслушав мнения сторон и изучив представленные документы и материалы, Комиссией установлено следующее.

Уполномоченным органом, департаментом государственного заказа Ярославской области, в единой информационной системе (официальный сайт в сети «Интернет» [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) 18.06.2020 (с изменениями от 09.07.2020) размещено извещение № 0171200001920001125 о проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1 этап), вместе с документацией об электронном аукционе, неотъемлемой частью которой является проект государственного контракта.

В соответствии с частью 1 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и инструкцию по ее заполнению.

На основании части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должна содержать:

- 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
- 2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:
  - а) наименование страны происхождения товара;
  - б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная подпунктом б) пункта 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Согласно пункту 20 раздела 1 «Информационная карта аукциона» аукционной документации первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

- 1) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
- 2) наименование страны происхождения товара;
- 3) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).

Конкретные показатели товара, поставляемого при выполнении работ, заполняются в соответствии с требованиями пункта 6 «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара» Раздела 2 «Описание объекта закупки» и инструкцией по заполнению первой части заявки согласно приложению № 2 к разделу 1 «Информационная карта аукциона», при этом столбцы «Наименование товара, поставляемого при выполнении работ», «Ед. изм.», «Показатель» изменению не подлежат.

Первую часть заявки рекомендуется представить по форме, предложенной в приложении № 2 к разделу 1 «Информационная карта аукциона».

Любая информация, представленная участником в составе первой части заявки, рассматривается аукционной комиссией как информация, предусмотренная частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и проверяется на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Несоответствие представленной информации требованиям документации влечет за собой отказ в допуске к участию в электронном

аукционе.

В приложении № 2 к разделу 1 «Информационная карта аукциона» документации об электронном аукционе заказчиком разработана рекомендуемая форма представления первой части заявки участниками закупки, согласно которой предлагается осуществить ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап) на следующих условиях:

№ п/п	Наименование товара, поставляемого при выполнении работ*	Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе*		Соответствие нормативно-технической документации*	Указание на товарный знак (при наличии)**	Наименование страны происхождения товара***
		Ед. изм.	Показатель			

\* заполняется в соответствии с требованиями пункта 6 «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара, поставляемого при выполнении работ» раздела 2 «Описание объекта закупки» и инструкцией по заполнению, при этом столбцы «Наименование товара, поставляемого при выполнении работ», «Ед. изм.», «Показатель» изменению не подлежат.

\*\* указывается товарный знак (при наличии), а также рекомендуется указать производителя предлагаемого к поставке товара.

\*\*\* Указывается наименование страны происхождения товара.

Кроме того, в приложении № 2 к разделу 1 «Информационная карта аукциона» документации об электронном аукционе заказчиком установлена инструкция по заполнению первых частей заявок (далее – Инструкция), включающая в себя информацию о том, как следует трактовать те или иные символы, слова, сопровождающие значения показателей требуемого при выполнении работ по ремонту участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап) товара.

Согласно разделу 2 «Описание объекта закупки» документации об аукционе заказчику при выполнении работ по ремонту участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап) необходим товар со следующими функциональными, техническими и качественными характеристиками, выраженными в таблице (приведена выдержка):

№ п/п	Наименование товара, поставляемого при выполнении работ	Ед. изм.	Показатель		Значение показателя	Соответствие нормативно-технической документации
			Показатель	Значение показателя		
15	Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2		Материал		Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со световозвращающей пленкой	ГОСТ Р 52290-2004
			Размер знака	мм (сторон)	(615x500)	
			Читаемость знаков		Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время.	
			Покрытие		Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов и иметь защитное покрытие.	

Соответственно, в рассматриваемом случае при формировании первой части заявки участники закупки должны руководствоваться следующими положениями аукционной документации: требованиями к содержанию и составу первой части заявки (пункт 20 раздела 1 «Информационная карта аукциона» аукционной документации), описанием объекта закупки (пункт 6 раздела 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации), инструкцией по заполнению первой части заявки (приложение № 2 к разделу 1 «Информационная карта аукциона», пункт 6 раздела 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации).

Обратившись к положениям Инструкции, Комиссия установила, что при указании значения показателя «Покрытие» по позиции № 15 «Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2», участникам закупки необходимо руководствоваться следующим положением инструкции:

- в случае, если значения или диапазоны значений показателя указаны с использованием символа «запятая», союза «и», знака «/» - участнику закупки необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, указанных через данные символ, союз, знак.

Соответственно, в рассматриваемом случае участникам закупки при указании значения показателя «Покрытие» по позиции № 15 «Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2» необходимо процитировать (переписать) значение показателя «Покрытие» по позиции № 15 «Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2» в полном объеме (все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов и иметь защитное покрытие).

Вместе с тем, как было установлено Комиссией Ярославского УФАС России, и следует из первой части заявки участника закупки – ООО «УМПРЭО» (идентификационный номер заявки 98455), последним в первой части заявки предложен товар, необходимый при выполнении работ по ремонту участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап) со следующими функциональными, техническими и качественными характеристиками:

№ п/п	Наименование товара, поставляемого при выполнении работ	Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе		Соответствие нормативно-технической документации	Указание на товарный знак (при наличии)	Наименование страны происхождения товара
		Ед. изм.	Показатель			

15	<b>Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2</b>	Материал	тонколистовая оцинкованная сталь со световозвращающей пленкой	ГОСТ Р 52290-2004	Товарный знак	Российская Федерация (Россия)
		Размер (сторон) знака	615x500			
		Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью обеспечивают читаемость знаков в светлое и темное время.			
		Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков имеют защитное покрытие.			

Следовательно, участник закупки – ООО «УМПРЭО» (идентификационный номер заявки 98455), предлагает необходимый при выполнении работ по ремонту участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап) с функциональными, техническими и качественными характеристиками, отличающимися от заявленных заказчиком в аукционной документации (заказчику требуется по позиции № 15 «Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2», в том числе, с «покрытием» - «все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов и иметь защитное покрытие», участник закупки предлагает по позиции № 15 «Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2» с «покрытием» - «Все детали и сборочные единицы знаков имеют защитное покрытие», то есть не указано значение показателя «покрытие» - «изготовлены из антикоррозионных материалов»).

В силу части 1 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

На основании пункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участник электронного аукциона не допускается к участию в электронном аукционе в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, не допускается (часть 5 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ).

В соответствии с частью 6 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий идентификационный номер <...> к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе;

4) о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0171200001920001125 от 20.07.2020 аукционной комиссией уполномоченного органа отказано в допуске к участию в электронном аукционе участнику закупки – ООО «УМПРЭО» (идентификационный номер заявки 98455) – «на основании пункта 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, пункта 20 раздела 1 «Информационная карта аукциона» документации об электронном аукционе, пункта 6 раздела 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе:

- несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, требованиям документации об электронном аукционе.

По указанным участником закупки конкретным показателям товара выявлены следующие несоответствия требованиям пункта 6 раздела 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе:

#### Требование документации об электронном аукционе

№ Наименование товара, поставляемого при выполнении работ

Показатель Значение показателя

15 **Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2**

Покрытие Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов и иметь защитное покрытие

#### Предложение участника

Показатель, единицы измерения Значение показателя

Покрытие Все детали и сборочные единицы знаков имеют защитное покрытие ».

На основании вышеизложенного, Комиссия не усматривает в действиях аукционной комиссии уполномоченного органа, департамента государственного заказа Ярославской области, нарушений законодательства о контрактной системе по отказу в допуске к участию в аукционе в электронной форме участнику закупки – ООО «УМПРЭО» (идентификационный номер заявки 98455), по

приведенным в тексте настоящего решения основаниям.

Исходя из положений части 4 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ жалоба на положения документации и (или) извещения о проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур может быть подана участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в таких процедурах. По истечении указанных сроков обжалование данных действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, комиссии по осуществлению закупок осуществляется только в судебном порядке.

Согласно извещению о проведении аукциона в электронной форме срок окончания подачи заявок на участие в рассматриваемом аукционе 17.07.2020 07 часов 00 минут по московскому времени.

Жалоба ООО «УМПРЭО» подана в Ярославское УФАС России 22.07.2020. Заявитель указывает, что в аукционной документации по вышеуказанной закупке требование о предоставлении в составе первой части заявки на участие в аукционе участниками закупки информации о конкретных показателях товара, поставляемого при выполнении работ, установлено не в соответствии с положениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а также значение показателя «Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов и иметь защитное покрытие» показателя «Покрытие» по позиции 8 «Знаки дорожные тип 2.3.1», позиции 9 «Знаки дорожные тип 6.13», позиции 14 «Знаки дорожные тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3», позиции № 15 «Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2» пункта 6 раздела 2 «Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе установлено не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» (т.е. фактически данным доводом обжалует положения аукционной документации).

Таким образом, поскольку жалоба ООО «УМПРЭО» подана после окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, соответственно, рассмотрение данного довода жалобы не проводится в соответствии с частью 4 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В ходе проведения внеплановой проверки Комиссией Ярославского УФАС России установлены следующие нарушения со стороны заказчика и уполномоченного органа при проведении рассматриваемой закупки.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги.

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, что в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости); в описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки; допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям; при этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Согласно пункту 4 «Краткое изложение условий контракта» «Информационной карты аукциона» аукционной документации объектом рассматриваемой закупки является: (наименование объекта закупки) ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап); описание объекта закупки содержится в разделе 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации.

Разделом 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации установлено следующее:

#### **Описание объекта закупки\***

на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап) (далее – работы, объект)

*\* в случае внесения изменений в нормативно-технические документы (актуализации документов), либо признания документа утратившим силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.*

<b>№</b>	<b>Параметры требований</b>	<b>Конкретные требования к работам</b>
<b>п/п</b>	<b>к работам</b>	
1	Наименование работ	Ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап)
2	Место выполнения работ	Ярославская область, Тутаевский муниципальный район, автомобильная дорога Тутаев-Шопша, км 13+510 – км 23+497
	Срок выполнения работ	Начало работ 20.04.2021, окончание работ 09.09.2021.
3		Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к разделу 2 «Описание объекта закупки») Виды и объемы работ содержатся в сметных расчетах стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (Приложение № 1 к разделу 2 «Описание объекта закупки»).

- 4 Требования к выполнению работ Работы должны выполняться в полном соответствии со сметными расчетами стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (Приложение № 1 к разделу 2 «Описание объекта закупки»), с перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ (Приложение № 2 к разделу 2 «Описание объекта закупки»).
- 5.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком:
- 5.1.1. Гарантийный срок принимаемый для земляного полотна и слоев основания дорожной одежды при ремонте - не менее 6 лет;
- 5.1.2. Гарантийный срок для обочин или ее частей, укрепленных материалом по типу проезжей части - не менее 4 лет;
- 5.1.3. Гарантийный срок для нижнего слоя покрытия - не менее 5 лет;
- 5.1.4. Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона - не менее 4 лет;
- 5.1.5. Гарантийный срок на дорожные знаки принимается:
- 5.1.6. Гарантийный срок на дорожную разметку принимается не менее чем функциональная долговечность разметки:
- для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса – не менее 10 лет;
- функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластичными, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, - не менее года;
- 5.1.7. Гарантийный срок на сигнальные столбики принимается - не менее 2 лет;
- 5.1.8. Гарантийные сроки на искусственные сооружения (водопрпускные трубы) - не менее 6 лет.
- 5.1.9. Гарантийный срок на здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб – не менее 6 лет.
- 5.1.10. Гарантийный срок на барьерное ограждение (металлическое) - не менее 5 лет.
- Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного ремонтом объекта.
- 5 Гарантийные обязательства

6. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара:

№ п/п	Наименование товара, поставляемого при выполнении работ	Ед. изм.	Показатель	Значение показателя
1	<b>Эмульсия битумная</b>		Марка	(ЭБК-1)
			Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов пористого зернового состава и плотного зернового состава	Не смешивается
			Класс опасности по степени воздействия на организм человека	Не более 4
			Устойчивость при транспортировании	Эмульсии не должны распадаться на воду и вяжущее
2	<b>Песок природный для строительных работ</b>		Приготовление эмульсии	Для приготовления эмульсий должны применяться битумы нефтяные дорожные
			Класс по Аэфф	I или II
			Вид песка	Природный
			Модуль крупности песка	(св 1,5 до 2,0)
			Класс песка	I,II
			Группа песка	Мелкий
			Номер смеси	C4 или C6
3	<b>Смеси готовые щебеночно-песчано-гравийные</b>		Требования к щебню	Щебень из (осадочных и метаморфических пород) и/или изверженных пород
			Предназначение	Смеси должны быть для оснований
			Марка щебня по пластичности	Пл3,Пл2;Пл1
			Марка щебня по водостойкости	B1 \ B2
		мм	Наибольший размер зерен Д	20;80
			Марка щебня по дробимости	1200;600,400
			Класс прочности	>B10
мм	Вид крупного заполнителя (щебень)	Фракции (от 5 до 10);(св. 10 до 20)		
	Марка по	F <sub>1</sub> 150,F <sub>1</sub> 200		

		морозостойкости бетона	
		Марка по осадке конуса	>П1≤П3
		Марка щебня по истираемости	И2,И1
		Группа в зависимости от показателя удобоукладываемости	Подвижные и/или жесткие
4	<b>Бетон тяжелый (Тип 1)</b>	Модуль крупности мелкого заполнителя (песок природный)	От 2.0 до 3.0
		Марка по водонепроницаемости бетона	W4,W2
		Марки по жесткости	Ж4;Ж3
		Марка по истираемости	G2;G3,G1
		Марка щебня по дробимости	≥800
	мм	Наибольшая крупность крупного заполнителя (щебня)	20
		Марка	M150и/или M100
		Назначение раствора	Должны быть кладочные для наружных работ
		По применяемым вяжущим растворы	Сложные; простые
		Марка по подвижности	Пк3;Пк4,Пк2
		По средней плотности растворы	Тяжелые и легкие
5	<b>Раствор готовый кладочный цементный</b>	В качестве вяжущих материалов применяется	(цемент для строительных растворов, известь строительная); цемент; портланд
		В качестве заполнителя должны применяться	Песок для строительных работ и золы-уноса
	мм	Наибольшая крупность зерен заполнителя	2.5
		Марка по морозостойкости простых растворов	Более F50; не нормируется
	мм	Длина	1000
	мм	Ширина	80
	мм	Высота	200
	мм	Ширина технологической фаски	Не более 10
	мм	Радиус закругления не лицевых граней	<15
6	<b>Камни бортовые</b>	мм Радиус закругления лицевых граней	<5
		Марка бетона камней по морозостойкости	Более F100
		Тип используемого бетона при изготовлении камней	Мелкозернистый бетон
		Грани и фаски камней	Камни с закруглением граней; технологическими фасками
		Тип	Камни должны быть прямые рядовые
		Цвет	Белый и/или желтый
		Класс разметочного материала по плотности отвердевшего расплава термопластика	ПП2;ПП1;ПП3
		Класс разметочного материала по времени отверждения термопластика	≤ВТ3ВТ1
		Класс по температуре размягчения термопластика	ТР1≤ТР3
7	<b>Термопластик со стекломикрочастицами</b>	Класс по способу отверждения	Термопластики
		Тип материала для дорожной разметки автомобильных дорог	Пластичные материалы
		Класс разметочного	

		класс разметочного материала по коэффициенту яркости	В6 и/или В3
		Требования к микростеклошарикам:	
		Внешний вид	Должны быть прозрачными сферическими частицами стекла
		Стойкость к воздействию окружающей среды	Должны быть стойкими к воздействию воды, растворов соляной кислоты, хлори
8	<b>Знаки дорожные тип 2.3.1</b>	Материал	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со световозвращающей пленк
		Цвет каймы	Должен быть красный
		Размер (сторон) знака	(900 x 900 x 900)
		Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью до
		Цвет элемента изображения	чёрный
		Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикорр
		Материал	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со световозвращающей пленк
		Цвет фона	синий
		Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью до
9	<b>Знаки дорожные тип 6.13</b>	Цвет элемента изображения	Белый
		Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикорр
		Размер знака (высота x длина)	Не менее (200 x 300)
10	<b>Битумы нефтяные строительные</b>	Цвет массы	Должна быть черного цвета
		Марка	(БНМ 75/35)
		Применение	Должна применяться при проведении дорожных и строительных изоляционных работ, используется в
11	<b>Ткань стеклянная изоляционная</b>	Толщина	(0,2)
		Класс ткани	1,2;3;4
		Марка	(И-200)
		Требования к щебню	Щебень из изверженных горных пород; осадочных пород
		Марка по дробимости щебня из изверженных горных	≥800
12	<b>Щебень для строительных работ</b>	пород	
		Фракция	(св.20 до 40)и/или (св. 10 до 20)
		Марка щебня по морозостойкости	Не менее F100
		Воздействие окружающей среды.	Щебень должен быть стойкий к воздействию окружающей среды.
		Марка щебня по истираемости	И1 и/или И2
		Класс прочности	B25
		Водонепроницаемость бетона	Бетон средней водонепроницаемости; бетон высокой водонепроницаемости
		Вид крупного заполнителя (щебень)	Щебень гранитный.
		Фракция	(от 5 до 10), (св. 10 до 20) или(св. 20 до 40)
		Марка по водонепроницаемости бетона	W12;W8,W6;W14
		Разрешённые минеральные добавки в сульфатостойком цементе	(Не допускаются); доменный гранулированный шлак; пуццолан
		Марки по жесткости	Ж4,Ж3
13	<b>Бетон тяжелый (Тип2)</b>	Марка по морозостойкости бетона	F <sub>1</sub> 350; F <sub>1</sub> 300
		Марка бетона по истираемости	G1;G3;G2
		Модуль крупности мелкого заполнителя (песок природный)	от 2,5 до 3,0
		Марка бетона по осадке конуса	П2;П4
		Марка щебня по	и1



		Истираемости	Истираемость
		Марка щебня по дробимости	> 1000
		Описание бетона	Бетон должен быть низкой истираемости, средней истираемости или высокой
		Вяжущее	В качестве вяжущего материала должен быть применён сульфатостойкий цемент
		Группа в зависимости от показателя удобоукладываемости	Подвижные или жесткие
		Тип цемента	(ЦЕМ II/A-П СС); (ЦЕМ I СС); (ЦЕМ II/B С)
		Материал	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со световозвращающей пленкой
		Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью до времени.
14	<b>Знаки дорожные тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3</b>	Цвет элемента изображения	чёрный
		Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозийных материалов
		Размер (длина x высота)	(350 x 700)
		Материал	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со световозвращающей пленкой
15	<b>Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2</b>	Размер (сторон) знака	(615x500)
		Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью до времени.
		Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозийных материалов
		Класс	A1 (A240)
		Тип профиля	Профиль должен быть гладкий
16	<b>Горячекатаная арматурная сталь</b>	Номинальный диаметр стержня	6;7
		Длина	≥6≤12
		Марка стали	Ст3кп;Ст3пс;Ст3сп
		Точность порезки	Обычная или повышенная
		Исходные материалы, входящие в состав асфальтобетона	Вяжущий материал, щебень, песок
		Требование к щебню	Должен быть щебень из горных пород; щебень из гравия; щебень из шлаков
		Требования к вяжущему материалу	Для приготовления смеси должен применяться битумный вяжущий
		Марка по дробимости щебня	Не менее М800
17	<b>Асфальтобетон А8ВН</b>	Требования к песку	Дробленый песок и/или природный песок
		Количество природного песка от общей массы песка	Не более 20
		Марка по дробимости дробленного песка	800
		Морозостойкость щебня	Не менее F100
		Марка вяжущего	(ПБВ-60); (ПБВ-90)
		Требования к песку	Должен быть дробленый песок
		Исходные материалы, входящие в состав асфальтобетона	Вяжущие материалы, щебень, песок, минеральный порошок
		Требование к щебню	Должен быть щебень из (изверженных и метаморфических пород) или щебень из гравия
18	<b>Асфальтобетон типа ЩМА 16</b>	Требования к вяжущему материалу	(полимерно-битумное вяжущее)
		Марка по дробимости щебня	Не менее М1200
		Морозостойкость щебня	≥F200
		Марка по дробимости песка	Не менее М1200
		Цвет	Белый
		Класс по плотности отвердевших холодных пластиков	ПП2;ПП1;ПП3
19	<b>Холодный пластик для дорожной разметки</b>	Класс по коэффициенту яркости	В6
		Класс по времени отверждения холодного пластика	≤ВТ3≥ВТ1
		Тип материала для дорожной разметки автомобильных дорог	Пластичные материалы
		Изготовление камней	Камни должны быть изготовлены из мелкозернистого (неармированного) бетона
		Ширина камня	180

20	<b>Камни бортовые</b>	мм	Ширина фаски	до 10
			Класс бетона по прочности на сжатие	B30
		мм	Радиус закругления лицевых и нелицевых граней	до 15
		мм	Длина камня	1000
		мм	Высота камня	300
			Цвет	Серый
			Требования к граням камней	Камни должны быть изготовлены с технологическим уклоном нелицевых вертикальных фасками
			Марка бетона камней по морозостойкости	>F100
			В качестве заполнителей для бетона	Природные обогащенные пески; фракционированные пески, дробленные обог
			Технологический уклон нелицевых вертикальных граней камней	до 5
	Модуль крупности заполнителя	>2.3		
	Марка по удобоукладываемости бетона	П3;П4		
	Марка портландцемента	Не ниже 500		
	Тип	Камни должны быть прямые рядовые		
мм	Типоразмер	M12x110; M16x150, M12x110		
мм	Длина болта L	110,150;110		
21	<b>Болты анкерные</b>		Климатическое исполнение	У3.1;У3;УХЛ3
		мм	Номинальный диаметр резьбы d	12,16;12
			Материал урны	Должна быть из стального листа толщиной от 1 до 5мм
		мм	Высота	От 1050 до 1230
		мм	Наружный размер В стороны прямоугольных труб	20;30
		мм	Длина урны	Менее 510 более 440
		мм	Ширина	<280
			Цвет	Черный, красный; коричневый
			Материал ножек	Ножки должны быть из квадратных труб с наружным размером А 40;45мм; из ст
		мм	Толщина стенки s прямоугольных труб	3;3.5;4
мм	Толщина стенки квадратных труб	3; 7; 5; 6		
мм	Наружный размер А стороны прямоугольных труб	40; 45		
22	<b>Урна металлическая опрокидывающаяся</b>		Материал каркаса урны	Каркас урны должен быть изготовлен из круглой трубы
			Материал	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со световозвращающей пленк
		мм	Размер (диаметр) знака	(700)
			Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью до время.
			Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикорр
			Материал	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со световозвращающей пленк
			Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью до время.
			Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикорр
		мм	Размер знака (высота x длина)	Не менее (900 x 600)
		мм	Класс прочности	B20
мм	Фракция	(от 5 до 10), (св. 10 до 20)		
	Марка по водонепроницаемости бетона	>W2<W8		
	Марки по жесткости	Ж2; Ж3		
	Марка по морозостойкости	F <sub>1</sub> 150; F <sub>1</sub> 200		
23	<b>Знаки дорожные тип 3.1-3.33</b>		Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью до время.
			Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикорр
			Материал	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со световозвращающей пленк
			Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью до время.
			Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикорр
		мм	Размер знака (высота x длина)	Не менее (900 x 600)
		мм	Класс прочности	B20
		мм	Фракция	(от 5 до 10), (св. 10 до 20)
			Марка по водонепроницаемости бетона	>W2<W8
			Марки по жесткости	Ж2; Ж3
	Марка по морозостойкости	F <sub>1</sub> 150; F <sub>1</sub> 200		
24	<b>Знаки дорожные тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34</b>		Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью до время.
			Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикорр
			Материал	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со световозвращающей пленк
			Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью до время.
			Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикорр
		мм	Размер знака (высота x длина)	Не менее (900 x 600)
		мм	Класс прочности	B20
		мм	Фракция	(от 5 до 10), (св. 10 до 20)
			Марка по водонепроницаемости бетона	>W2<W8
			Марки по жесткости	Ж2; Ж3
	Марка по морозостойкости	F <sub>1</sub> 150; F <sub>1</sub> 200		

	бетона		
	марка бетона по истираемости	G2;G1,G3	
25	<b>Бетон тяжелый (Тип 3)</b>		
	Модуль крупности мелкого заполнителя (песок природный)	от 1.5 до 3.0	
	Вид бетона по водонепроницаемости	Средней водонепроницаемости; низкой водонепроницаемости	
	Марка щебня по дробимости	>800	
	Марка щебня по истираемости	И1	
	Группа в зависимости от показателя удобоукладываемости	Подвижные и/или жесткие	
	Марка по прочности	400; 550	
26	<b>Портландцемент</b>		
	По способу твердения	быстротвердеющий или нормальнотвердеющий	
	Наличие минеральных добавок	наличие; отсутствие	
	Обозначение цемента	(ПЦ-Д0); (ПЦ-Д20)	
	мм Толщина полиэтилена	0.15;0.200,0.220	
27	<b>Пленка полиэтиленовая</b>		
	Марка в зависимости от назначения и исходной композиции	Н;М	
	Сорт	Первый, высший	

К документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, который является неотъемлемой частью этой документации (часть 4 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Пунктом 1 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в контракт включаются обязательные условия о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с учетом положений части 13 статьи 37 настоящего Федерального закона, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае установления в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона требования обеспечения гарантийных обязательств. В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа;

Разделом 11 «Сдача и приемка работ» проекта государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1 этап) (извещение № 0171200001920001125) установлено следующее:

- сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ оформляются в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/> 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/> от 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/> от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. № 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/> от 13 октября 2015 г.), с Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (пункт 11.2);

- заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени осуществляет непосредственно приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о необходимости приемки выполненных работ (этапа работ) с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 1 к Контракту) не позднее 22 числа каждого календарного месяца.

Подрядчик представляет Заказчику до 25 числа акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выполненным в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 1 к Контракту) этапам работ в необходимом количестве, в том числе на электронных носителях, предоставляет акты приемки скрытых работ и/или акты приемки ответственных конструкций, в соответствии с РД-11-02-2006 и журнал (форма КС-6а) (согласно постановлению Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100) в 2-х экземплярах, в том числе в электронном виде, а также иные документы, установленные в разделе 9 Контракта;

Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня предоставления вышеуказанных документов, осуществляет приемку и оформление результатов этой приемки, подписывает документы или направляет мотивированный отказ в их подписании.

Подрядчик предоставляет документацию для приема работ совместимую со следующим программным обеспечением: Microsoft office (\*.doc, \*.xls, \*.xlsx), Adobe Acrobat Reader (\*.pdf).

По требованию Заказчика могут быть проведены предварительные испытания результата работ. В случае проведения таких испытаний, приемка результата работ может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний (пункт 11.3);

- подрядчик передает Заказчику после полного завершения работ не позднее 25 числа месяца полного завершения работ экземпляры документов указанных в п. 9.1.47. Контракта, а так же акт приемки законченного ремонтом объекта (Приложение № 11 к Контракту) - в 2-ух экземплярах в письменном и электронном виде, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам и иные документы в соответствии с разделом 9 Контракта (пункт 11.8),

- приемка всего Объекта и оформление результатов приемки осуществляется приемочной комиссией в течение 3 рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 11.8. Контракта (пункт 11.9).

С учетом изложенного, подрядчику в рамках рассматриваемого государственного контракта надлежит выполнить работы (ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап)), при выполнении которых отдельной (самостоятельной) поставки товара, в том числе, используемых при выполнении указанных работ не осуществляется. (В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием).

Соответственно, следуя позиции заказчика (исходя из содержания аукционной документации), товары, перечисленные в пункте 6 раздела 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации, необходимо рассматривать в качестве товаров, используемых при выполнении работ, без которых невозможно выполнить такую работу, поскольку определенные заказчиком товары не передаются заказчику по товарной накладной или акту передачи, товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению; при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей (часть 2 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

На основании части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должна содержать:

- 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
- 2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:
  - а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документов и информации, не допускается (часть 6 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Пунктом 20 раздела 1 «Информационная карта аукциона» документации об электронном аукционе определены требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по ее заполнению, согласно которым первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

- 1) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);
- 2) наименование страны происхождения товара;
- 3) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).

Конкретные показатели заполняются в соответствии с требованиями п. 6 «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара» Раздела 2 «Описание объекта закупки», при этом столбец «Показатель, единицы измерения» изменению не подлежит, в столбце «Значение показателя» допускается использование слов и символов: «от», «до», «включ.» , «не более», «не менее», «не должна», «не должны», «в течение», «более», «±», «-», «/». Не допускается использование слова «или», вместо слова «или», участник закупки должен указать одно конкретное значение.

Первую часть заявки рекомендуется представить по форме, предложенной в приложении № 2 к Разделу 1 «Информационная карта аукциона»:

**Информация о конкретных показателях, соответствующих значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии), предлагаемого для поставки товара при выполнении работ, информация о наименовании страны происхождения товара**

Предлагаем осуществить ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап) на следующих условиях:

№ п\п	Наименование товара, поставляемого при выполнении работ*	Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе*		Соответствие нормативно-технической документации*	Указание на товарный знак (при наличии)**	Наименование страны происхождения товара***
		Ед. изм.	Показатель			

\* заполняется в соответствии с требованиями п. 6 «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара, поставляемого при выполнении работ» раздела 2 «Описание объекта закупки» и инструкцией по заполнению, при этом столбцы «Наименование товара, поставляемого при выполнении работ», «Ед. изм.», «Показатель» изменению не подлежат.

\*\*указывается товарный знак (при наличии), а также рекомендуется указать производителя предлагаемого к поставке товара.

\*\*\* Указывается наименование страны происхождения товара.

Любая информация, представленная участником в составе первой части заявки, рассматривается аукционной комиссией как информация, предусмотренная частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и проверяется на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Несоответствие представленной информации требованиям документации влечет за собой отказ в допуске к участию в электронном аукционе.

С учетом изложенного, Комиссия Ярославского УФАС России приходит к выводу, что при таком приведенным в тексте настоящего решения техническом задании установление заказчиком и уполномоченным органом требования о предоставлении в составе первой части заявки участника закупки информации о наименовании страны происхождения товара и конкретных показателях товара, соответствующих значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) является неправомерным, поскольку объект рассматриваемой закупки не предусматривает как поставку товара в окончательном виде, так и поставку товара в числе выполненных работ, что, соответственно, является **нарушением пункта 2 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ**.

Как уже было указано выше, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги.

Пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, что при описании объекта закупки должны использоваться показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Заказчиком и уполномоченным органом в подпункте 15 пункта 6 раздела 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации установлены следующие функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики к товару «Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2»:

Ед. изм.	Показатель	Значение показателя	Соответствие нормативно-технической документации
мм	Материал Размер (сторон) знака	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со световозвращающей пленкой (615x500)	ГОСТ Р 52290-2004
	Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время.	
	Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов и иметь защитное покрытие.	

В подпункте 23 пункта 6 раздела 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации установлены следующие функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики к товару «Знаки дорожные тип 3.1-3.33»:

Ед. изм.	Показатель	Значение показателя	Соответствие нормативно-технической документации
мм	Материал Размер (диаметр) знака	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со световозвращающей пленкой (700)	ГОСТ Р 52290-2004
	Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время.	
	Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов, иметь защитное покрытие.	

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 5.2.4 «ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 121-ст, все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных

материалов **или** иметь защитное покрытие.

Таким образом, заказчик и уполномоченный орган при описании объекта закупки установили иные требования к покрытию дорожных знаков («Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2», «Знаки дорожные тип 3.1-3.33»), нежели установлены вышеуказанным ГОСТом, в части использования сопровождающего значения показателя «покрытие» дорожного знака отличного от определенного рассматриваемым государственным стандартом союза/знака.

Исходя из пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в данном случае заказчик и уполномоченный орган при описании объекта закупки не использовали установленные действующими государственными стандартами требования к покрытию дорожных знаков, то они должны включить в рассматриваемую документацию обоснование необходимости использования других требований.

Комиссией Ярославского УФАС России установлено, что такое обоснование в аукционной документации отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, установив в аукционной документации на право заключения государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1 этап) (извещение № 0171200001920001125) требование к покрытию дорожных знаков («Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2», «Знаки дорожные тип 3.1-3.33» ДОПОЛНИ ПОЗИЦИЯМИ) не в соответствии с действующими государственными стандартами (ГОСТ Р 52290-2004) и не включив в последнюю обоснование необходимости использования иных требований к покрытию дорожных знаков, заказчик и уполномоченный орган допустили нарушение **пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ**.

На основании изложенного и руководствуясь частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014г. № 727/14, Комиссия Ярославского УФАС России по контролю закупок,

решила:

1. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «УМПРЭО» (ИНН 7612038469, ОГРН 1077612003622) на действия аукционной комиссии уполномоченного органа, департамента государственного заказа Ярославской области (ИНН 7604084334, ОГРН 1067604003411), при проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1 этап) (извещение № 0171200001920001125), необоснованной.

2. Рассмотрение довода жалобы общества с ограниченной ответственностью «УМПРЭО» (ИНН 7612038469, ОГРН 1077612003622) относительно положений документации при проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1 этап) (извещение № 0171200001920001125) не проводится в соответствии с частью 4 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

3. По итогам проведения внеплановой проверки аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1 этап) (извещение № 0171200001920001125) признать заказчика, государственное казённое учреждение Ярославской области «Ярославская областная дорожная служба» (ИНН 762701327, ОГРН 1027601604469), и уполномоченный орган, департамент государственного заказа Ярославской области (ИНН 7604084334, ОГРН 1067604003411), нарушившими пункты 1 и 2 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

4. Не выдавать заказчику, государственному казённому учреждению Ярославской области «Ярославская областная дорожная служба» (ИНН 762701327, ОГРН 1027601604469), и уполномоченному органу, департаменту государственного заказа Ярославской области (ИНН 7604084334, ОГРН 1067604003411), обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений, поскольку выдано предписание по результатам рассмотрения жалобы ООО «Атлантикпро» на данную закупку (решение и предписание Ярославского УФАС России № 076/06/64-641/2020).

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии Лебедева С.Н.

Печников А.Г.

Члены Комиссии:

Савичева К.А.