

Публикация документа не является официальной. Официально правовые акты публикуются в официальных печатных изданиях в соответствии с действующим законодательством.

исх. № 2056/03 от 24.05.2018

Заказчику – ГОБУЗ «НОКБ»

ул. Павла Левитта, д. 14,
Великий Новгород, 173008

Уполномоченному органу –
Администрации Губернатора
Новгородской области

пл. Победы-Софийская, д. 1, каб. 350,
Великий Новгород, 173005

Оператору электронной площадки –
АО «ЕЭТП»

ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5,
г. Москва, 115114
e-mail: info@roseltorg.ru

Участнику закупки

(подателю жалобы) –

ООО «Латрек»

ул. Технопарковая, д. 10, оф. 207,
р.п. Кольцова, Новосибирский р-н,
Новосибирская обл., 630559

РЕШЕНИЕ

по результатам рассмотрения жалобы

о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной
системе

21 мая 2018 года
Новгород

Великий

Комиссия по контролю в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Новгородское УФАС России, Управление) (далее – Комиссия) в составе:

Куриков И.А. – председатель Комиссии, заместитель руководителя Управления;

Иванов А.Т. – член Комиссии, главный специалист-эксперт Управления,

Михайлов С.О. – член Комиссии, ведущий специалист-эксперт Управления,

представителей: в присутствии

заказчика – Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Новгородская областная клиническая больница» –

уполномоченного органа – Администрации Губернатора Новгородской области –

подателя жалобы – Общества с ограниченной ответственностью «Латрек» –

рассмотрев жалобу участника закупки – Общества с ограниченной ответственностью «Латрек» (630559, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, р.п. Кольцова, ул. Технопарковая, д. 10, оф. 207; далее – ООО «Латрек») на действия заказчика – Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Новгородская областная клиническая больница» (далее – ГОБУЗ «НОКБ») при осуществлении им и уполномоченным

органом – Администрацией Губернатора Новгородской области (далее – Администрация) закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на поставку расходных медицинских материалов, извещение № 0150200003918000295 в ред. №ИИ2 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) 26.04.2018, и проведя внеплановую проверку осуществления данной закупки (определения поставщика),

УСТАНОВИЛА:

14.05.2018 вх. № 2699 в Новгородское УФАС России поступила жалоба участника закупки – ООО «Латрек» на действия заказчика – ГОБУЗ «НОКБ» при осуществлении им и уполномоченным органом – Администрацией закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на поставку расходных медицинских материалов, извещение № 0150200003918000295 в ред. №ИИ2 о проведении которого было размещено на официальном сайте 26.04.2018 (далее – Жалоба).

Жалоба подана в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), с соблюдением требований, предусмотренных статьей 105 Закона о контрактной системе.

Доводы Жалобы, а также дополнений к ней (вх. № 2870 от 21.05.2018 Новгородского УФАС России) сводятся к следующему.

1. Заказчиком при планировании и проведении рассматриваемой закупки не соблюдены требования Закона о контрактной системе и Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 об использовании каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ).

Наименование объекта закупки указанное заказчиком в плане закупок, плане-графике, извещении и документации об электронном аукционе («Поставка расходных медицинских материалов», «Баллонный коронарный катетер») не соответствует КТРУ, который предусматривает иное наименование требуемого заказчику товара – «Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, стандартный».

При этом в отсутствие надлежащего обоснования в документацию о закупке были включены избыточные характеристики товара (номинальное давление, длина катетера и т.д.), не предусмотренные описанием объекта закупки, содержащимся в КТРУ

2. Заказчиком в описание объекта закупки по позиции № 1 технического задания включен ряд эксклюзивных характеристик, указывающих на продукцию единственного производителя (баллон Trek, MiniTrek компании Abbott, США).

Так, заказчиком указана минимальная (6 мм) и максимальная (7 мм) длина катетера, которая характерна только для вышеуказанного медицинского изделия одного производителя.

3. По позиции № 2 технического задания под совокупность установленных заказчиком характеристик не подходит ни одно медицинское изделие, имеющееся на рынке, в частности не подходит баллонный катетер Sapphire II NC компании OrbusNeich, Нидерланды, который отвечает всем установленным заказчиком характеристикам, кроме длины баллона (требуемая заказчиком длина – 150 см, у катетер Sapphire II NC – 140 см).

4. По позиции № 3 технического задания под совокупность установленных заказчиком характеристик также не подходит ни одно медицинское изделие, имеющееся на рынке.

На рынке представлены более 15 медицинских изделий, наиболее часто используемых в медицинских вмешательствах, требуемых заказчику, но ни одно из них не обладает всей совокупностью диапазонов длин и диаметров баллона, установленных в по позиции 3 технического задания.

Таким образом, заказчиком нарушены правила описания объекта закупки, установлены показатели товара, ограничивающие количество участников, и исключающие возможность поставки медицинских изделий мировых производителей, в том числе российских.

5. Аукционная комиссия должна была отстранить от участия в закупке единственного участника, подавшего заявку – ООО «СПМ-111», поскольку в ней предложен к поставке товар, не отвечающий требованиям документации об электронном аукционе.

Учитывая изложенное, податель Жалобы просит обязать заказчика внести соответствующие изменения в положения документации об электронном аукционе.

На рассмотрении представитель ООО «Латрек» поддержал доводы Жалобы в полном объеме, а также пояснил, что ООО «Латрек» является поставщиком медицинских изделий компании Ангиолайн, и в результате допущенных заказчиком нарушений при описании объекта закупки не может подать заявку на участие в аукционе, предложив товары указанного российского производителя.

Следует отметить, что доводы Жалобы о возможных нарушениях допущенных аукционной комиссией уполномоченного органа – Администрации при рассмотрении единственной заявки, поступившей на участие в электронном аукционе, не могут быть предметом рассмотрения Комиссии Новгородского УФАС

России в ходе разбирательства по Жалобе, поскольку в силу части 4 статьи 105 Закона о контрактной системе, если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником закупки, подавшим заявку на участие в аукционе. Вместе с тем одновременно с рассмотрением жалобы на основании пункта 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе проводится внеплановая проверка осуществления закупки (определения поставщика) путем проведения электронного аукциона. Таким образом, в случае если в действиях аукционной комиссии будут в ходе проведения внеплановой проверки выявлены нарушения, то они будут отражены в решении Комиссии по результатам рассмотрения Жалобы.

Заказчик – ГОБУЗ «НОКБ» считает Жалобу необоснованной по основаниям, изложенным в возражениях на нее (исх. № 2663 от 17.05.2018) и дополнений к ним (вх. № 2897 от 21.05.2018 Новгородского УФАС России), которые сводятся к следующему.

1. При проведении рассматриваемой закупки заказчиком использовался КТРУ, поскольку без этого невозможно размещение извещения на официальном сайте. Наименование товара, установленное заказчиком, не несет двойного толкования.

Максимальные и минимальные значения показателей товара, установленные заказчиком, также соответствуют КТРУ.

2. Требования, указанные в документации об электронном аукционе, установлены заказчиком с учетом собственных потребностей, исходя из специфики осуществляемой деятельности и не несут ограничения количества участников закупки, так как товар находится в свободной продаже на территории РФ.

По позиции № 1 технического задания к поставке может быть предложена продукция различных производителей: Медтроник, Стентекс, Brosmed, OrbusNeich, Ангиолайн, Abbott.

По позиции № 2 – производители OrbusNeich (среди требуемых заказчиком длин баллона есть значение 140 см), Brosmed, Терумо, Abbott.

По позиции № 3 – сам податель Жалобы указывает, что имеется не менее 15 производителей.

Кроме того, в каталоге товаров компании Ангиолайн, размещенном на официальном сайте производителя, имеется указание, что вся продукция может выпускаться и поставляться с параметрами отличными от указанных в каталоге по согласованию с отделом продаж, что в принципе сразу снимет вопрос об аналогах и ограничении конкуренции.

На рассмотрении представитель заказчика – ГОБУЗ «НОКБ» поддержали доводы возражений на Жалобу в полном объеме.

Уполномоченный орган – Администрация письменных возражений (пояснений) по доводам Жалобы не представил, на рассмотрении Жалобы представитель уполномоченного органа пояснил, что на участие в закупке была подана только одна заявка, которая аукционной комиссией рассмотрена и признана соответствующей требованиям документации об электронном аукционе.

В связи с поступлением Жалобы на основании пункта 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе Новгородским УФАС России проведена внеплановая проверка осуществления закупки (определения поставщика) путем проведения открытого аукциона.

В результате рассмотрения Жалобы и проведения внеплановой проверки установлено следующее.

1. В течение апреля-мая 2018 года заказчиком – ГОБУЗ «НОКБ» и уполномоченным органом – Администрацией осуществляется закупка путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на поставку расходных медицинских материалов (начальная (максимальная) цена контракта – 4 701 759,20 руб.).

Документация о проведении рассматриваемого электронного аукциона утверждена начальником отдела государственных закупок ГОБУЗ «НОКБ» Н.В. Баскиной (далее – Документация).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](#) настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Согласно извещению о проведении рассматриваемой закупки (далее – Извещение), пунктам 3.1 и 3.2.1 Документации, Приложению № 1 к Документации (далее – Техническое задание) объектом рассматриваемой закупки является поставка расходных медицинских материалов, а именно коронарных баллонных катетеров.

При этом Техническим заданием предусмотрено три товарные позиции, подлежащие поставке, отличающиеся совокупностью установленных характеристик товара:

1. «Коронарный баллонный катетер» - 400 шт.;

2. «Коронарный баллонный катетер» - 160 шт.;

3. «Коронарный баллонный катетер» - 40 шт.

Из вышеуказанных дополнений заказчика к возражениям на Жалобу следует, что по позиции № 1 указан стандартный для большинства случаев вмешательств на коронарных артериях баллон; по позиции № 2 – баллон высокого давления для постдилатации; по позиции № 3 – баллон для хронических окклюзий увеличенного диаметра и длины для случаев особого поражения коронарных артерий.

Согласно части 4 статьи 23 Закона о контрактной системе наименование объекта закупки в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В соответствии с частью 6 статьи 23 Закона о контрактной системе порядок формирования и ведения в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правила использования указанного каталога устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Указанный порядок и правила утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 (далее – Правила формирования и ведения КТРУ, Правила использования КТРУ).

Согласно пунктам 2, 3 Правил формирования и ведения КТРУ под каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд понимается систематизированный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 и включающий в себя информацию в соответствии с настоящими Правилами. Формирование и ведение каталога осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок, в том числе путем информационного взаимодействия с иными информационными системами в случаях, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также информационными системами, ведение которых осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.

В соответствии с пунктом 10 Правил формирования и ведения КТРУ в позицию каталога включается следующая информация:

а) код позиции каталога, формируемый в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил;

б) наименование товара, работы, услуги (для целей настоящих Правил под

наименованием товара, работы, услуги понимается включаемое в позицию каталога наименование соответствующего товара, работы, услуги, которое не является торговым наименованием, не содержит указание на конкретного производителя и (или) место происхождения товара);

в) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии);

г) информация, содержащая описание товара, работы, услуги, если такое описание сформировано в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил;

д) справочная информация:

коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии);

информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии);

е) дата включения в каталог позиции;

ж) дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию каталога;

з) дата окончания применения позиции каталога (при необходимости);

и) дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил.

Согласно пункту 12 Правил формирования и ведения КТРУ код позиции каталога формируется на каждую позицию каталога и представляет собой уникальный цифровой код на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014.

В соответствии с пунктом 2 Правил использования КТРУ каталог используется заказчиками в целях:

а) обеспечения применения информации о товарах, работах, услугах, в том числе в:

плане закупок;

плане-графике закупок;

формах обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок, плана-графика закупок (далее - форма обоснования закупок);

извещении об осуществлении закупки;

приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым способом (далее - приглашение);

документации о закупке;

контракте;

реестре контрактов, заключенных заказчиками;

отчете об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения;

иных документах, предусмотренных Федеральным [ЗАКОНОМ](#);

б) описания объектов закупки, которое включается в план-график закупок, извещение об осуществлении закупки, приглашение и документацию о закупке.

Согласно пункту 4 Правил использования КТРУ заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с подпунктами «б» - «и» пункта 10 Правил формирования и ведения КТРУ с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчик обязан при планировании закупки и ее осуществлении использовать информацию, включенную в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

а) наименование товара, работы, услуги;

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии);

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

Согласно Извещению, Документации, а также плану-графику закупок ГОБУЗ «НОКБ» на 2018 год № 2018035020001240020001 (порядковый номер позиции 37) объект рассматриваемой закупки соответствует коду позиции КТРУ 32.50.13.190 с наименованием товара «Коронарный баллонный катетер».

Вместе с тем, в действительности код 32.50.13.190 представляет собой не какую-либо конкретную позицию КТРУ, размещенную на официальном сайте, а лишь общую категорию товаров, включенную в ОКПД2 под наименованием «Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки».

При этом среди размещенных на официальном сайте конкретных позиций КТРУ, сформированных на основе категории ОКПД2 32.50.13.190 «Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки» (коды позиций каталога 32.50.13.190-01054,

32.50.13.190-01053, 32.50.13.190-01052 и т.д.), отсутствует такое наименование товара как «Коронарный баллонный катетер».

В действительности коронарные катетеры относятся к категории ОКПД2 32.50.13.110 «Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты», на основании которой сформировано множество позиций КТРУ, размещенных на официальном сайте (32.50.13.110-00519, 32.50.13.110-00733, 32.50.13.110-00499 и т.д.) и объединенных общим наименованием товара «Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, стандартный».

При этом указанные позиции отмечены в КТРУ как обязательные для применения с 01.01.2018.

То обстоятельство, что наименование объекта рассматриваемой закупки должно было быть указано согласно КТРУ именно как «Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, стандартный», а не «Коронарный баллонный катетер», подтверждается также фактом установления заказчиком в Документации (раздел 8) на основании части 3 статьи 14 Закона о контрактной системе ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, предусмотренного Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2017 № 1469 «Об ограничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Учитывая изложенное, использованное заказчиком – ГОБУЗ «НОКБ» при планировании (план-график № 2018035020001240020001) и осуществлении (Извещение, Документация) рассматриваемого аукциона наименование объекта закупки является ненадлежащим, поскольку противоречит содержанию КТРУ, включающего в себя обязательные для применения позиции соответствующие необходимым заказчику товарам.

Необходимо также отметить, что позиции КТРУ с наименованием товара «Катетер баллонный для коронарной ангиопластики, стандартный» устанавливают единое описание объекта закупки, содержащее следующие характеристики товара:

- диаметр баллона;
- длина баллона;
- тип баллона (система доставки).

Однако в плане-графике № 2018035020001240020001 (порядковый номер позиции 37) соответствующее описание объекта рассматриваемой закупки, предусмотренное КТРУ, отсутствует.

В свою очередь, в Техническом задании по всем трем товарным позициям помимо вышеуказанных характеристик товара (диаметр, длина и тип баллона (система доставки)), заказчиком установлены также дополнительные показатели товаров, не предусмотренные КТРУ (длины катетера, диаметр shaft в проксимальной части, наличие платино-иридиевых интегрированных рентгенконтрастных маркеров, номинальное давление, расчетное давление разрыва и пр.).

Согласно пункту 5 Правил использования КТРУ заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога.

При этом в соответствии с пунктом 6 Правил использования КТРУ, в случае предоставления иной и дополнительной информации, предусмотренной пунктом 5 настоящих Правил, заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога).

Вместе с тем, соответствующего обоснования необходимости использования дополнительных характеристик товара, не предусмотренных описанием объекта закупки согласно КТРУ, Документация не содержит.

Таким образом, в действиях заказчика – ГОБУЗ «НОКБ» содержатся нарушения частей 4, 6 статьи 23 Закона о контрактной системе, выразившееся в несоблюдении требований об использовании каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при указании наименования объекта закупки и его описании в плане-графике закупок, извещении и документации об электронном аукционе.

Следовательно, доводы Жалобы в данной части нашли свое подтверждение.

2. Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.

Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами «или эквивалент» либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В Техническом задании отсутствуют указания на товарный знак или производителя подлежащих поставке медицинских изделий, значения параметров и характеристик товара приведены с использованием максимальных и минимальных пределов, а также значений, которые не могут изменяться, что соответствует требованиям части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе.

При этом в Документации не установлено каких-либо требований о необходимости предложения продукции только одного производителя медицинских изделий по всему объему поставки, предусмотренному каждой из товарных позиций. Участники рассматриваемой закупки не ограничены в возможности в рамках установленного заказчиком количества товара (400, 160 и 40 шт. соответственно по каждой товарной позиции) предложить к поставке продукцию любых производителей медицинских изделий, товары которых отвечают требованиям Технического задания, в любых долях и пропорциях по выбору поставщика.

При таких обстоятельствах доказательств того, что установленные заказчиком – ГОБУЗ «НОКБ» в Документации требования к товару направлены на ограничение количества участников закупки и сформулированы исходя из интересов конкретного производителя, а не из действительных потребностей медицинского учреждения, не имеется.

В данной части Жалоба является необоснованной.

При проведении внеплановой проверки осуществления рассматриваемой закупки иных нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в действиях заказчика, уполномоченного органа и его аукционной комиссии (в том числе при рассмотрении заявки единственного участника закупки – ООО «СПМ-111») не установлено.

Вместе с тем, вышеуказанные нарушения законодательства о контрактной системе относительно порядка использования КТРУ при указании наименования и описания объекта закупки, установленные в действиях заказчика – ГОБУЗ «НОКБ», являются существенными, вводят в заблуждение участников рассматриваемой закупки относительно действительного предмета аукциона и характеристик закупаемых товаров, не позволяют осуществить поиск объекта закупки в единой информационной системе по наименованию и коду товара согласно КТРУ, повлияли на результаты закупки и привели к признанию аукциона несостоявшимся, требуют внесения изменений не только в извещение и документацию об аукционе, но и в план-график закупок, что дает основания для выдачи предписания об устранении допущенных нарушений законодательства о контрактной системе путем аннулирования торгов.

Руководствуясь статьями 23, 33, 64, пунктом 1 части 15 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Административным регламентом, утверждённым приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу участника закупки - Общества с ограниченной ответственностью «Латрек» (630559, Новосибирская обл., Новосибирский р-н, р.п. Кольцова, ул. Технопарковая, д. 10, оф. 207) на действия заказчика – Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Новгородская областная клиническая больница» при осуществлении им и уполномоченным органом – Администрацией Губернатора Новгородской области закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на поставку расходных медицинских материалов, извещение № 0150200003918000295 в ред. №ИИ2 о проведении которого было размещено на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru 26.04.2018, частично обоснованной в части довода о несоблюдении заказчиком порядка использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Признать в действиях заказчика – Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Новгородская областная клиническая больница» нарушения частей 4, 6 статьи 23 Закона о контрактной системе.

3. Выдать заказчику – Государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения «Новгородская областная клиническая

больница», уполномоченному органу – Администрации Губернатора Новгородской области, его аукционной комиссии и оператору электронной площадки – АО «ЕЭТП» обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе путем аннулирования торгов.

4. Передать материалы Жалобы и внеплановой проверки уполномоченному должностному лицу Новгородского УФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица заказчика – Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Новгородская областная клиническая больница».

Председатель Комиссии

И.А. Куриков

Члены Комиссии

А.Т. Иванов

С.О. Михайлов

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.