

## РЕШЕНИЕ

по делу №06/357-15

о нарушении законодательства

Российской Федерации о контрактной системе

16.07.2015

г. Симферополь

Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю (Крымское УФАС России) (далее – Комиссия) в составе:

председателя Комиссии – заместителя руководителя Крымского УФАС России Муравьёва Максима Сергеевича,

заместителя председателя Комиссии – начальника отдела контроля закупок Крымского УФАС России Казаковой Наталии Петровны;

члена Комиссии – специалиста – эксперта отдела контроля рекламы и органов власти Крымского УФАС России Замзараева Рустема Асановича, —

рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «АККОМ» (далее – Заявитель, ООО «АККОМ») об отзыве жалобы Заявителя от 08.07.2015 №157А-07/15 на положения документации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (далее — Заказчик) об аукционе в электронной форме на поставку, установку и настройку компьютерной техники,

### УСТАНОВИЛА:

В Крымское УФАС России 13.07.2015 поступила жалоба Заявителя от 08.07.2015 №157А-07/15 (вх. №382/09) на положения документации Заказчика об аукционе в электронной форме «Поставка, установка и настройка компьютерной техники» (извещение №0375100001315000062).

Данная жалоба в порядке статей 105, 106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с изменениями (далее – Закон о контрактной системе) принята к рассмотрению. Крымским УФАС России вынесено уведомление от 14.07.2015 исх. №06/1853 о поступлении жалобы и приостановлении торгов, в части определения поставщика в части заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу, которое размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения **информации о размещении закупки (<http://www.zakupki.gov.ru>) в разделе жалобы (в появившемся интерфейсе, в строке «номер извещения» необходимо указать реестровый номер обжалуемой закупки) и на официальном сайте Крымского УФАС России (<http://solutions.fas.gov.ru>; <http://www.krym.fas.gov.ru/>), а также направлено сторонам и оператору электронной площадки. Рассмотрение жалобы назначено на**

20.07.2015 на 11 часов 00 минут.

Пятнадцатого июля 2015 года в Крымское УФАС России от Заявителя поступило письмо от 15.07.2015 за исх. №172А-07/15 (вх. №1280) «Отказ от жалобы ввиду устранения Заказчиком нарушений (на положения документации)» следующего содержания: «ООО «АККОМ» направило жалобу на Заказчика (письмо 157А-07/15 от 08.07.2015) с изложением нарушений...10.07.2015 на Официальном сайте Российской Федерации для размещения **информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (портал госзакупок)** Заказчиком был опубликован Документ, «Изменения извещения о проведении электронного аукциона от 10.07.2015 №ИИЗ», в котором устранены все изложенные в жалобе нарушения» (цитата заявления).

В соответствии с частью 15 статьи 105 Закона о контрактной системе лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать ее до принятия контрольным органом в сфере закупок решения по существу жалобы, при этом такое лицо не вправе подать жалобу повторно на те же действия (бездействие) тех же лиц. Комиссия Крымского УФАС России не приступала к рассмотрению жалобы по существу.

На основании вышеизложенного, руководствуясь частью 15 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями), Комиссия

#### **РЕШИЛА:**

Заявление ООО «АККОМ» от 15.07.2015 исх. №172А-07/15 (вх. №1280 от 15.07.2015) на положения документации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» удовлетворить и прекратить рассмотрение дела №06/357-15.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке.