

Общество с ограниченной
ответственностью

«МОРИС»

РЕШЕНИЕ

по делу № 076/06/64-643/2020

620028, г. Екатеринбург,
ул. Кирова, стр. 28, оф. 07,
e-mail: ooo.moris69@mail.ru

Резолютивная часть решения объявлена
23 июля 2020 года

Решение изготовлено в полном объеме
28 июля 2020 года г.
Ярославль

Государственное казенное учреждение
Ярославской области «Ярославская
областная дорожная служба»

150049, г. Ярославль, ул. Ухтомского,
д. 9,
e-mail: info@yardsl.ru

Комиссия Управления Федеральной
антимонопольной службы по
Ярославской области по контролю
закупок (далее также – Комиссия) в
составе: председатель Комиссии –
заместитель руководителя управления
Лебедева С.Н., члены Комиссии –
главный специалист – эксперт отдела
контроля закупок управления Савичева
Е.А., специалист – эксперт отдела
контроля закупок управления Ерофеева
И.С.,

Департамент государственного заказа
Ярославской области

с участием:

150030, г. Ярославль, ул. Ползунова, д. 15
e-mail: dgz@yarregion.ru

заявитель – общество с ограниченной
ответственностью «МОРИС» (далее
также – ООО «МОРИС», заявитель,

общество), представителя не направил, о времени, дате и месте рассмотрения жалобы уведомлен надлежащим образом;

заказчик - государственное казенное учреждение Ярославской области «Ярославская областная дорожная служба» (далее также – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», заказчик), обеспечил участие в рассмотрении жалобы посредством видеоконференцсвязи представителей по доверенностям <...> (до перерыва), <...>;

уполномоченный орган – департамент государственного заказа Ярославской области (далее также – уполномоченный орган), обеспечил участие в рассмотрении жалобы посредством видеоконференцсвязи представителя по доверенности <...>;

рассмотрев жалобу ООО «МОРИС» на действия заказчика, ГКУ ЯО «Ярдорслужба», и уполномоченного органа, ДГЗ ЯО, при проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап) (извещение № 0171200001920001125) (далее – аукцион) и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, законодательство о контрактной системе в сфере закупок), Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14,

установила:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области (Ярославское УФАС России) поступила жалоба ООО «МОРИС» на действия заказчика, ГКУ ЯО «Ярдорслужба», и уполномоченного органа, ДГЗ ЯО, при проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап) (извещение № 0171200001920001125).

Заявитель полагает, что в аукционной документации по вышеуказанной закупке требование о предоставлении в составе первой части заявки на участие в аукционе участниками закупки информации о конкретных показателях товара, поставляемого при выполнении работ, установлено не в соответствии с положениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Также заявитель указывает, что заказчиком и уполномоченным органом в аукционной документации установлено дополнительное требование к участникам закупки на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог не в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологического или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» (далее – Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99).

На основании вышеизложенного просит признать жалобу обоснованной.

Заказчик и уполномоченный орган с доводами жалобы не согласились, представили письменные пояснения относительно доводов, изложенных в жалобе, просят признать жалобу заявителя необоснованной.

Изучив мнения сторон и изучив представленные документы и материалы, Комиссия приходит к следующим выводам.

Уполномоченным органом, ДГЗ ЯО, в единой информационной системе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) 09.07.2020 размещены изменения к ранее опубликованному извещению № 0171200001920001125 вместе с документацией о проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап).

Начальная (максимальная) цена контракта 228 358 152,00 рублей.

Первый довод заявителя (установление в аукционной документации требования о предоставлении в составе первой части заявки на участие в аукционе участниками закупки информации о конкретных показателях товара, поставляемого при выполнении работ, не в соответствии с положениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок) признан Комиссией Ярославского УФАС России обоснованным в силу следующего.

Согласно части 1 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги.

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, что в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости); в описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки; допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям; при этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Согласно пункту 4 «Краткое изложение условий контракта» «Информационной карты аукциона» аукционной документации объектом рассматриваемой закупки является: (наименование объекта закупки) ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап); описание объекта закупки содержится в разделе 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации.

Разделом 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации установлено следующее:

Описание объекта закупки*

на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап) (далее – работы, объект)

* в случае внесения изменений в нормативно-технические документы (актуализации документов), либо признания документа утратившим силу, принятия их новых редакций или новых документов, взамен утративших силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, используются требования документов с учетом изменений, актуализированных редакций документов либо документов, принятых взамен утративших силу.

№	Параметры
---	-----------

п/п	Требований	Конкретные требования к работам
1	к работам Наименование работ	Ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап)
2	Место выполнения работ	Ярославская область, Тутаевский муниципальный район, автомобильная дорога Тутаев-Шопша, км 13+510 – км 23+497
3	Срок выполнения работ	Начало работ 20.04.2021, окончание работ 09.09.2021. Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к разделу 2 «Описание объекта закупки»)
4	Требования к выполнению работ	Виды и объемы работ содержатся в сметных расчетах стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (Приложение № 1 к разделу 2 «Описание объекта закупки»). Работы должны выполняться в полном соответствии со сметными расчетами стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (Приложение № 1 к разделу 2 «Описание объекта закупки»), с перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении работ (Приложение № 2 к разделу 2 «Описание объекта закупки»).
5	Гарантийные обязательства	5.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком: 5.1.1. Гарантийный срок принимаемый для земляного полотна и слоев основания дорожной одежды при ремонте - не менее 6 лет; 5.1.2. Гарантийный срок для обочин или ее частей, укрепленных материалом по типу проезжей части - не менее 4 лет; 5.1.3. Гарантийный срок для нижнего слоя покрытия - не менее 5 лет; 5.1.4. Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона - не менее 4 лет; 5.1.5. Гарантийный срок на дорожные знаки принимается: - для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса – не менее 10 лет; 5.1.6. Гарантийный срок на дорожную разметку принимается не менее чем функциональная долговечность разметки: - функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиковыми, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, - не менее года; 5.1.7. Гарантийный срок на сигнальные столбики принимается - не менее 2 лет; 5.1.8. Гарантийные сроки на искусственные сооружения (водопропускные трубы) - не менее 6 лет. 5.1.9. Гарантийный срок на здания и сооружения эксплуатационной и автотранспортной служб – не менее 6 лет. 5.1.10. Гарантийный срок на барьерное ограждение (металлическое) - не менее 5 лет. Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Заказчиком акта приемки законченного ремонтом объекта.

6. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара:

№ /п	Наименование товара, поставляемого при выполнении работ	Ед. изм.	Показатель	Значение показателя
1	Эмульсия битумная		Марка	(ЭБК-1)
			Устойчивость при перемешивании со смесями минеральных материалов пористого зернового состава и плотного зернового состава	Не смешивается
			Класс опасности по степени воздействия на организм человека	Не более 4
			Устойчивость при транспортировании	Эмульсии не должны распадаться на воду и в/с
			Приготовление эмульсии	Для приготовления эмульсий должны применяться битумы нефтяные док
2	Песок природный для строительных работ		Класс по Аэфф	I или II
			Вид песка	Природный
			Модуль крупности песка	(св 1.5 до 2.0)
			Класс песка	I,II
			Группа песка	Мелкий
3	Смеси готовые щебеночно-песчано-гравийные		Номер смеси	С4 или С6
			Требования к щебню	Щебень из (осадочных и метаморфических пород) и/или и
			Предназначение	Смеси должны быть для оснований
			Марка щебня по пластичности	Пл3,Пл2;Пл1
			Марка щебня по водостойкости	В1\В2
		мм	Наибольший размер зерен Д	20;80
4	Бетон тяжелый (Тип 1)		Марка щебня по дробимости	1200;600,400
			Класс прочности	>В10
		мм	Вид крупного заполнителя (щебень)	Фракции (от 5 до 10):(св. 10 до 20)
			Марка по морозостойкости бетона	F ₁ 150,F ₁ 200
			Марка по осадке конуса	>П1≤П3
			Марка щебня по истираемости	И2,И1
			Группа в зависимости от показателя удобоукладываемости	Подвижные и/или жесткие
			Модуль крупности мелкого заполнителя (песок природный)	От 2.0 до 3.0
			Марка по водонепроницаемости бетона	W4,W2
			Марки по жесткости	Ж4;Ж3
			Марка по истираемости	G2;G3,G1
			Марка щебня по дробимости	≥800
		мм	Наибольшая крупность крупного заполнителя (щебня)	20
5	Раствор готовый кладочный цементный		Марка	M150и/или M100
			Назначение раствора	Должны быть кладочные для наружных раб
			По применяемым вяжущим растворы	Сложные; простые
			Марка по подвижности	Пк3;Пк4,Пк2
			По средней плотности растворы	Тяжелые и легкие
			В качестве вяжущих материалов применяется	(цемент для строительных растворов, известь строительная); цемент; портландцемен
			В качестве заполнителя должны применяться	Песок для строительных работ и золы-уно
мм	Наибольшая крупность	2.5		

		зерен заполнителя Марка по морозостойкости простых растворов	Более F50; не нормируется	
5	Камни бортовые	мм	Длина	1000
		мм	Ширина	80
		мм	Высота	200
		мм	Ширина технологической фаски	Не более 10
		мм	Радиус закругления не лицевых граней	<15
		мм	Радиус закругления лицевых граней	<5
			Марка бетона камней по морозостойкости	Более F100
			Тип используемого бетона при изготовлении камней	Мелкозернистый бетон
			Грани и фаски камней	Камни с закруглением граней; технологическими
			Тип	Камни должны быть прямые рядовые
7	Термопластик со стекломикрошариками		Цвет	Белый и/или желтый
			Класс разметочного материала по плотности отвердевшего расплава термопластика	ПП2;ПП1;ПП3
			Класс разметочного материала по времени отверждения термопластика	≤BT3*BT1
			Класс по температуре размягчения термопластика	*TP1≤TP3
			Класс по способу отверждения	Термопластики
			Тип материала для дорожной разметки автомобильных дорог	Пластичные материалы
			Класс разметочного материала по коэффициенту яркости	B6 и/или B3
			Требования к микростеклошарикам:	
			Внешний вид	Должны быть прозрачными сферическими частиц
			Стойкость к воздействию окружающей среды	Должны быть стойкими к воздействию воды, растворов соляной кислоты, х
8	Знаки дорожные тип 2.3.1		Материал	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со светово
			Цвет каймы	Должен быть красный
		мм	Размер (сторон) знака	(900 x 900 x 900)
			Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обе
			Цвет элемента изображения	чёрный
			Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионн
9	Знаки дорожные тип 6.13		Материал	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со светово
			Цвет фона	синий
			Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обе
			Цвет элемента изображения	Белый
			Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионн
		мм	Размер знака (высота x длина)	Не менее (200 x 300)
0	Битумы нефтяные строительные		Цвет массы	Должна быть черного цвета
			Марка	(БНМ 75/35)
			Применение	Должна применяться при проведении дорожных и строительных изоляционных работ, используется в производс
1	Ткань стеклянная изоляционная	мм	Толщина	(0.2)
			Класс ткани	1,2;3;4
			Марка	(И-200)
		Требования к щебню	Щебень из изверженных горных пород; осад	
		Марка по дробимости щебня из изверженных	пород	
			Щебень	

2	Щебень для строительных работ		горных	≤ 0,00
		мм	порода Фракция	(св.20 до 40)и/или (св. 10 до 20)
			Марка щебня по морозостойкости	Не менее F100
			Воздействие окружающей среды.	Щебень должен быть стойкий к воздействию окружа
3	Бетон тяжелый (Тип2)		Марка щебня по истираемости	И1 и/или И2
			Класс прочности	B25
			Водонепроницаемость бетона	Бетон средней водонепроницаемости; бетон высокой вод
			Вид крупного заполнителя (щебень)	Щебень гранитный.
			Фракция	(от 5 до 10), (св. 10 до 20) или(св. 20 до 40)
			Марка по водонепроницаемости бетона	W12;W8;W6;W14
			Разрешённые минеральные добавки в сульфатостойком цементе	(Не допускаются); доменный гранулированный шлс
			Марки по жесткости	Ж4,Ж3
			Марка по морозостойкости бетона	F ₁ 350; F ₁ 300
			Марка бетона по истираемости	G1;G3;G2
			Модуль крупности мелкого заполнителя (песок природный)	от 2.5 до 3.0
			Марка бетона по осадке конуса	П2;П4
			Марка щебня по истираемости	И1
			Марка щебня по дробимости	> 1000
			Описание бетона	Бетон должен быть низкой истираемости, средней истираемости
			Вяжущее	В качестве вяжущего материала должен быть применён сульфатостой
			Группа в зависимости от показателя удобоукладываемости	Подвижные или жесткие
	Тип цемента	(ЦЕМ II/A-П СС); (ЦЕМ I СС); (ЦЕМ II/B С)		
4	Знаки дорожные тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3		Материал	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со светово:
			Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обе
			Цвет элемента изображения	чёрный
			Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозион
5	Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2	мм	Размер (длина х высота)	(350 x 700)
			Материал	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со светово
		мм	Размер (сторон) знака	(615x500)
6	Горячекатаная арматурная сталь		Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обе
			Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозион
			Класс	A1 (A240)
		мм	Тип профиля	Профиль должен быть гладкий
		мм	Номинальный диаметр стержня	6;7
	м	Длина	≥6≤12	
		Марка стали	Ст3кп;Ст3пс;Ст3сп	
		Точность порезки	Обычная или повышенная	
7	Асфальтобетон А8ВН		Исходные материалы, входящие в состав асфальтобетона	Вяжущий материал, щебень, песок
			Требование к щебню	Должен быть щебень из горных пород; щебень из гравия;
			Требования к вяжущему материалу	Для приготовления смеси должен применяться битум
			Марка по дробимости щебня	Не менее M800
		Требования к песку	Дробленый песок и/или природный песс	

8	Асфальтобетон типа ЩМА 16	%	Количество природного песка от общей массы песка	Не более 20
			Марка по дробимости дробленного песка	800
			Морозостойкость щебня	Не менее F100
			Марка вяжущего	(ПБВ-60); (ПБВ-90)
			Требования к песку	Должен быть дробленый песок
			Исходные материалы, входящие в состав асфальтобетона	Вяжущие материалы, щебень, песок, минеральные
			Требование к щебню	Должен быть щебень из (изверженных и метаморфических пород) или ще
			Требования к вяжущему материалу	(полимерно-битумное вяжущее)
9	Холодный пластик для дорожной разметки		Цвет	Белый
			Класс по плотности отвердевших холодных пластиков	ПП2;ПП1;ПП3
			Класс по коэффициенту яркости	B6
			Класс по времени отверждения холодного пластика	≤BT3≥BT1
			Тип материала для дорожной разметки автомобильных дорог	Пластичные материалы
10	Камни бортовые		Изготовление камней	Камни должны быть изготовлены из мелкозернистого (неарм
		мм	Ширина камня	180
		мм	Ширина фаски	до 10
			Класс бетона по прочности на сжатие	B30
		мм	Радиус закругления лицевых и нелицевых граней	до 15
		мм	Длина камня	1000
		мм	Высота камня	300
			Цвет	Серый
			Требования к граням камней	Камни должны быть изготовлены с технологическим уклоном нелицевых вертикальных гр фасками
			Марка бетона камней по морозостойкости	>F100
			В качестве заполнителей для бетона	Природные обогащенные пески; фракционированные пески, дроб
		%	Технологический уклон нелицевых вертикальных граней камней	до 5
			Модуль крупности заполнителя	>2,3
			Марка по удобоукладываемости бетона	П3;П4
	Марка портландцемента	Не ниже 500		
	Тип	Камни должны быть прямые рядовые		
11	Болты анкерные	мм	Типоразмер	M12x110; M16x150;M12x110
		мм	Длина болта L	110;150;110
			Климатическое исполнение	У3.1;У3;УХЛ3
		мм	Номинальный диаметр резьбы d	12;16;12
12	Урна металлическая		Материал урны	Должна быть из стального листа толщиной от 1
		мм	Высота	От 1050 до 1230
		мм	Наружный размер В стороны прямоугольных труб	20;30
		мм	Длина урны	Менее 510 более 440
		мм	Ширина	<280
			Цвет	Черный, красный; коричневый
			Материал ножек	Ножки должны быть из квадратных труб с наружным размером А 40;45мм

	опрокидывающаяся	мм	Толщина стенки s прямоугольных труб	3;3.5;4
		мм	Толщина стенки квадратных труб	3; 7; 5; 6
		мм	Наружный размер А стороны прямоугольных труб	40; 45
			Материал каркаса урны	Каркас урны должен быть изготовлен из кругло
3	Знаки дорожные тип 3.1-3.33		Материал	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со светово
		мм	Размер (диаметр) знака	(700)
			Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обе время.
4	Знаки дорожные тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34		Материал	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со светово
			Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обе время.
			Покрытие	Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозион
		мм	Размер знака (высота x длина)	Не менее (900 x 600)
5	Бетон тяжелый (Тип 3)		Класс прочности	B20
		мм	Фракция	(от 5 до 10), (св. 10 до 20)
			Марка по водонепроницаемости бетона	>W2<W8
			Марки по жесткости	Ж2; Ж3
			Марка по морозостойкости бетона	F ₁ 150; F ₁ 200
			Марка бетона по истираемости	G2;G1,G3
			Модуль крупности мелкого заполнителя (песок природный)	от 1.5 до 3.0
			Вид бетона по водонепроницаемости	Средней водонепроницаемости; низкой водонепро
			Марка щебня по дробимости	>800
			Марка щебня по истираемости	И1
			Группа в зависимости от показателя удобоукладываемости	Подвижные и/или жесткие
6	Портландцемент		Марка по прочности	400; 550
			По способу твердения	быстротвердеющий или нормальнотвердек
			Наличие минеральных добавок	наличие; отсутствие
			Обозначение цемента	(ПЦ-Д0); (ПЦ-Д20)
7	Пленка полиэтиленовая	мм	Толщина полиэтилена	0.15;0.200,0.220
			Марка в зависимости от назначения и исходной композиции	Н;М
			Сорт	Первый, высший

К документации об электронном аукционе прилагается проект контракта, который является неотъемлемой частью этой документации (часть 4 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Пунктом 1 части 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в контракт включаются обязательные условия о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, в том числе с учетом положений части 13 статьи 37 настоящего Федерального закона, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а также о порядке и сроке предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае установления в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона требования обеспечения гарантийных обязательств. В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа;

Разделом 11 «Сдача и приемка работ» проекта государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап) (извещение № 0171200001920001125) установлено следующее:

- сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ оформляются в соответствии с

Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/> 21 октября 2011 г.) с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/> от 12 декабря 2011 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/> от 18 сентября 2012 г.); Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. № 135 (размещено на официальном сайте Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/> от 13 октября 2015 г.), с Федеральным законом от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (пункт 11.2);

- заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени осуществляет непосредственно приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о необходимости приемки выполненных работ (этапа работ) с учетом Графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 1 к Контракту) не позднее 22 числа каждого календарного месяца.

Подрядчик представляет Заказчику до 25 числа акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по выполненным в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 1 к Контракту) этапам работ в необходимом количестве, в том числе на электронных носителях, предоставляет акты приемки скрытых работ и/или акты приемки ответственных конструкций, в соответствии с РД-11-02-2006 и журнал (форма КС-6а) (согласно постановлению Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100) в 2-х экземплярах, в том числе в электронном виде, а также иные документы, установленные в разделе 9 Контракта;

Заказчик в течение 2 рабочих дней со дня предоставления вышеуказанных документов, осуществляет приемку и оформление результатов этой приемки, подписывает документы или направляет мотивированный отказ в их подписании.

Подрядчик предоставляет документацию для приема работ совместимую со следующим программным обеспечением: Microsoft office (*.doc, *.xls, *.xlsx), Adobe Acrobat Reader (*.pdf).

По требованию Заказчика могут быть проведены предварительные испытания результата работ. В случае проведения таких испытаний, приемка результата работ может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний (пункт 11.3);

- подрядчик передает Заказчику после полного завершения работ не позднее 25 числа месяца полного завершения работ экземпляры документов указанных в п. 9.1.47. Контракта, а так же акт приемки законченного ремонт объекта (Приложение № 11 к Контракту) - в 2-ух экземплярах в письменном и электронном виде, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам и иные документы в соответствие с разделом 9 Контракта (пункт 11.8),

- приемка всего Объекта и оформление результатов приемки осуществляется приемочной комиссией в течение 3 рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документов, указанных в п. 11.8. Контракта (пункт 11.9).

С учетом изложенного, подрядчику в рамках рассматриваемого государственного контракта надлежит выполнить работы (ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап)), при выполнении которых отдельной (самостоятельной) поставки товара, в том числе, используемых при выполнении указанных работ не осуществляется. (В соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием).

Соответственно, следуя позиции заказчика (исходя из содержания аукционной документации), товары, перечисленные в пункте 6 раздела 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации, необходимо рассматривать в качестве товаров, используемых при выполнении работ, без которых невозможно выполнить такую работу, поскольку определенные заказчиком товары не передаются заказчику по товарной накладной или акту передачи, товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению; при этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей (часть 2 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

На основании части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг;

а) наименование страны происхождения товара;

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документов и информации, не допускается (часть 6 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

Пунктом 20 раздела 1 «Информационная карта аукциона» документации об электронном аукционе определены требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по ее заполнению, согласно которым первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) наименование страны происхождения товара;

3) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).

Конкретные показатели заполняются в соответствии с требованиями п. 6 «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара» Раздела 2 «Описание объекта закупки», при этом столбец «Показатель, единицы измерения» изменению не подлежит, в столбце «Значение показателя» допускается использование слов и символов: «от», «до», «включ.» «не более», «не менее», «не должна», «не должны», «в течение», «более», «±», «-», «/». Не допускается использование слова «или», вместо слова «или», участник закупки должен указать одно конкретное значение.

Первую часть заявки рекомендуется представить по форме, предложенной в приложении № 2 к Разделу 1 «Информационная карта аукциона»:

Информация о конкретных показателях, соответствующих значениям, установленным документацией об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии), предлагаемого для поставки товара при выполнении работ, информация о наименовании страны происхождения товара

Предлагаем осуществить ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1 этап) на следующих условиях:

№ п\п	Наименование товара, поставляемого при выполнении работ*	Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе*			Соответствие нормативно-технической документации*	Указание на товарный знак (при наличии)**	Наименование страны происхождения товара***
		Ед. изм.	Показатель	Значение показателя			

* заполняется в соответствии с требованиями п. 6 «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара, поставляемого при выполнении работ» раздела 2 «Описание объекта закупки» и инструкцией по заполнению, при этом столбцы «Наименование товара, поставляемого при выполнении работ», «Ед. изм.», «Показатель» изменению не подлежат.

**указывается товарный знак (при наличии), а также рекомендуется указать производителя предлагаемого к поставке товара.

*** Указывается наименование страны происхождения товара.

Любая информация, представленная участником в составе первой части заявки, рассматривается аукционной комиссией как информация, предусмотренная частью 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и проверяется на соответствие требованиям, установленным документацией об электронном аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Несоответствие представленной информации требованиям документации влечет за собой отказ в допуске к участию в электронном аукционе.

С учетом изложенного, Комиссия Ярославского УФАС России приходит к выводу, что при таком приведенным в тексте настоящего решения техническом задании установление заказчиком и уполномоченным органом требования о предоставлении в составе первой части заявки участника закупки информации о наименовании страны происхождения товара и конкретных показателях товара, соответствующих значениям, установленным в документации об электронном аукционе, не является нарушением требований законодательства.

аукционе, и указание на товарный знак (при наличии) является неправомерным, поскольку объект рассматриваемой закупки не предусматривает как поставку товара в окончательном виде, так и поставку товара в числе выполненных работ, что, соответственно, является **нарушением пункта 2 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ**.

Второй довод заявителя (установление дополнительного требования к участникам закупки не в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 № 99) признан Комиссией Ярославского УФАС России необоснованным в силу следующего.

Согласно части 3 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с предусмотренной частью 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информацией содержит требования к участникам такого аукциона, установленные в соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Исходя из части 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию:

- 1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
- 2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;
- 3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
- 4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

Такие требования установлены, в частности, Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологического или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» (далее – Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99).

В соответствии с частью 4 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в случае установления Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 настоящей статьи дополнительных требований к участникам закупок заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования.

Согласно части 5 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информация об установленных требованиях в соответствии с частями 1, 1.1, 2 и 2.1 настоящей статьи указывается заказчиком в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Извещение № 0171200001920001125 вместе с документацией о проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап) размещены в единой информационной системе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 18.06.2020.

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2020 № 921 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок в сфере строительства и признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 г. N 890-р» (далее – Постановление Правительства РФ от 25.06.2020 № 921) в Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 внесены ряд изменений.

Заявитель полагает, что заказчик и уполномоченный орган должны были установить в извещении и аукционной документации дополнительные требования к участникам закупки с учетом данных изменений.

Вместе с тем, в соответствии пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 25.06.2020 № 921 настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его опубликования и применяется в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены после дня вступления в силу настоящего постановления (по отношению к изменениям, внесенным в Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99).

Постановление Правительства РФ от 25.06.2020 № 921 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru> - 29.06.2020.

Таким образом, изменения, внесенные в Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99, вступили в силу 09.07.2020, соответственно подлежат применению после обозначенной даты.

Извещение и изменения, размещенные 09.07.2020 в аукционную документацию, не подменяют друг друга, а дополняют. Соответственно, обязанность по применению Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 в редакции от 25.06.2020 распространяется только на вновь размещенные в ЕИС извещения (первоначальные).

Учитывая вышеизложенное, дополнительные требования к участникам закупки устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 в редакции, действовавшей на дату размещения извещения и аукционной документации (первоначальные) рассматриваемой закупки, а именно: в редакции от 20.03.2020.

Приложением № 1 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 (ред. от 20.03.2020) являются «Дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов» (далее – дополнительные требования), представленные в форме таблицы, состоящей из трёх столбцов: «Наименование товаров, работ, услуг», «Дополнительные требования к участникам закупки», «Документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям».

В рассматриваемом случае объект закупки относится к работам по ремонту, содержанию автомобильных дорог, и начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) которого превышает 10 млн. рублей (228 358 152,00 рублей).

Следовательно, на рассматриваемую закупку распространяются установленные Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 (ред. от 20.03.2020) дополнительные требования (позиция 2(3)).

Согласно позиции 2(3) указанной таблицы дополнительным требованием к участникам закупки на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей является наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта либо одного контракта (договора), заключенного в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог. При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится закупка.

Соответствующее Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 (ред. от 20.03.2020) дополнительное требования к участникам закупки установлено заказчиком и уполномоченным органом в пункте 12.3 «Информационной карты аукциона» аукционной документации.

Учитывая вышеизложенное, заказчиком и уполномоченным органом дополнительное требование к участникам закупки установлено в соответствии с положениями действующего на дату размещения извещения и аукционной документации Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 № 99.

В ходе проведения внеплановой проверки Комиссией Ярославского УФАС России установлены следующие нарушения со стороны заказчика и уполномоченного органа при проведении рассматриваемой закупки.

Как уже было указано выше, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги.

Пунктом 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, что при описании объекта закупки должны использоваться показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика; если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Заказчиком и уполномоченным органом в подпункте 15 пункта 6 раздела 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации установлены следующие функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики к товару «Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2»:

Ед. изм.	Показатель	Значение показателя	Соответствие нормативно-технической документации
	Материал	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со световозвращающей пленкой	ГОСТ Р 52290-2004
мм	Размер (сторон) знака	(615x500)	
		Материалы для изготовления знаков со	

	Читаемость знаков	световозвращающей поверхностью должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время.	
	Покрытие	<u>Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов и иметь защитное покрытие.</u>	

В подпункте 23 пункта 6 раздела 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации установлены следующие функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики к товару «Знаки дорожные тип 3.1-3.33»:

ЕА-изм.	Показатель	Значение показателя	Соответствие нормативно-технической документации
	Материал	Должна быть тонколистовая оцинкованная сталь со световозвращающей пленкой	ГОСТ Р 52290-2004
мм	Размер (диаметр) знака	(700)	
	Читаемость знаков	Материалы для изготовления знаков со световозвращающей поверхностью должны обеспечивать читаемость знаков в светлое и темное время.	
	Покрытие	<u>Все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов, иметь защитное покрытие.</u>	

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 5.2.4 «ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», утвержденного Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 № 121-ст, все детали и сборочные единицы знаков должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов **или** иметь защитное покрытие.

Таким образом, заказчик и уполномоченный орган при описании объекта закупки установили иные требования к покрытию дорожных знаков («Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2», «Знаки дорожные тип 3.1-3.33»), нежели установлены вышеуказанным ГОСТом, в части использования сопровождающего значения показателя «покрытие» дорожного знака отличного от определенного рассматриваемым государственным стандартом союза/знака.

Исходя из пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в данном случае заказчик и уполномоченный орган при описании объекта закупки не использовали установленные действующими государственными стандартами требования к покрытию дорожных знаков, то они должны включить в рассматриваемую документацию обоснование необходимости использования других требований.

Комиссией Ярославского УФАС России установлено, что такое обоснование в аукционной документации отсутствует.

Учитывая вышеизложенное, установив в аукционной документации на право заключения государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап) (извещение № 0171200001920001125) требование к покрытию дорожных знаков («Знаки дорожные тип 1.34.1, 1.34.2», «Знаки дорожные тип 3.1-3.33») не в соответствии с действующими государственными стандартами (ГОСТ Р 52290-2004) и не включив в последнюю обоснование необходимости использования иных требований к покрытию дорожных знаков, заказчик и уполномоченный орган допустили нарушение **пункта 1 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.**

На основании изложенного и руководствуясь частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 № 727/14, Комиссия Ярославского УФАС России по контролю в сфере закупок

решила:

1. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «МОРИС» (ИНН: 6658531749, ОГРН: 1206600003598) на

действия заказчика, государственного казённого учреждения Ярославской области «Ярославская областная дорожная служба» (ИНН 762701327, ОГРН 1027601604469), и уполномоченного органа, департамента государственного заказа Ярославской области (ИНН 7604084334, ОГРН 1067604003411), при проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап) (извещение № 0171200001920001125), обоснованной в части нарушения пункта 2 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

2. Признать заказчика, государственное казённое учреждение Ярославской области «Ярославская областная дорожная служба» (ИНН 762701327, ОГРН 1027601604469), и уполномоченный орган, департамент государственного заказа Ярославской области (ИНН 7604084334, ОГРН 1067604003411) нарушившими пункт 2 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
3. По итогам проведения внеплановой проверки аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап) (извещение № 0171200001920001125) признать заказчика, государственное казённое учреждение Ярославской области «Ярославская областная дорожная служба» (ИНН 762701327, ОГРН 1027601604469), и уполномоченный орган, департамент государственного заказа Ярославской области (ИНН 7604084334, ОГРН 1067604003411), нарушившими пункт 1 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
4. Не выдавать заказчику, государственному казённому учреждению Ярославской области «Ярославская областная дорожная служба» (ИНН 762701327, ОГРН 1027601604469), и уполномоченному органу, департаменту государственного заказа Ярославской области (ИНН 7604084334, ОГРН 1067604003411), обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений, в связи с тем, что обязательное к исполнению предписание по аналогичным нарушениям выдано в рамках рассмотрения жалобы ООО «АТЛАНТИКПРО» на действия заказчика, государственного казённого учреждения Ярославской области «Ярославская областная дорожная служба», и уполномоченного органа, департамента государственного заказа Ярославской области, при проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на ремонт участков автомобильной дороги Тутаев-Шопша в Тутаевском и Гаврилов-Ямском муниципальных районах Ярославской области (1этап) (извещение № 0171200001920001125) (решение и предписание Ярославского УФАС России № 076/06/64-641/2020).

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии

С.Н.

Лебедева

Члены Комиссии:

К.А.

Савичева

И.С.

Ерофеева