

РЕШЕНИЕ по делу № 249-8482-12/4

10.04.2012г.

г.Самара

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области (Самарское УФАС России) по контролю в сфере размещения заказов (далее – Комиссия Самарского УФАС)

в составе:.....,

рассмотрев жалобу ООО «Эрмий» на действия аукционной комиссии, выразившиеся в отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по устройству вентиляционных каналов в чердачных помещениях зданий поликлиники и главного корпуса МБУЗ «Кинель-Черкасская ЦРБ» (№ извещения 0342300000412000033, начальная (максимальная) цена контракта — 833 609, 81 рублей),

в присутствии представителя от Комитета по управлению имуществом Администрации Кинель-Черкасского района Самарской области —..... (доверенность № 1 от 09.04.2012 г.), представители от Администрации Кинель-Черкасского района Самарской области — не явились, надлежащим образом извещены, ходатайств о рассмотрении жалобы в их отсутствие не заявляли, представители от ООО «Эрмий» -(доверенность № 3 от 09.04.2012 г..... (доверенность № 4 от 09.04.2012 г.),

в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 14.11.2007 года № 379

УСТАНОВИЛА:

В Самарское УФАС России поступила жалоба ООО «Эрмий» (далее – Заявитель) на действия аукционной комиссии, выразившиеся в отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по устройству вентиляционных каналов в чердачных помещениях зданий поликлиники и главного корпуса МБУЗ «Кинель-Черкасская ЦРБ» (№ извещения 0342300000412000033, начальная (максимальная) цена контракта — 833 609, 81 рублей) (далее – Аукцион, Уполномоченный орган, Заказчик, Аукционная комиссия).

Согласно доводам жалобы Заявителя Аукционная комиссия необоснованно отклонила заявку ООО «Эрмий» на основании части 4 статьи 41.9 Закона о

размещении заказов ввиду непредставления конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (раздел «Главный корпус» - пункт 2 Технического задания, смена обделок из листовой стали, раздел «Поликлиника» - пункт 12 Технического задания, смена обделок из листовой стали). Заявитель считает указанные действия Аукционной комиссии не соответствующими требованиям действующего законодательства.

Из пояснений жалобы Заявителя следует, что отказ в допуске к участию в Аукционе неправомерен, поскольку требуемые сведения ООО «Эрмий» были представлены в полном соответствии с требованиями норм Закона о размещении заказов.

Представитель Заказчика с доводами жалобы Заявителя не согласен, считает, что процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе проведена в полном соответствии с Законом о размещении заказов, просит признать жалобу Заявителя необоснованной.

Выслушав доводы сторон, изучив материалы жалобы, документацию об аукционе, протоколы, а также проведя внеплановую проверку в соответствии с частью 5 статьи 17 Закона о размещении заказов, Комиссия Самарского УФАС России пришла к следующему выводу.

03 апреля 2012 года состоялось рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по устройству вентиляционных каналов в чердачных помещениях зданий поликлиники и главного корпуса МБУЗ «Кинель-Черкасская ЦРБ» (№ извещения 0342300000412000033, начальная (максимальная) цена контракта — 833 609, 81 рублей), результаты которого были оформлены протоколом.

Согласно данному протоколу, ООО «Эрмий» отказано в допуске к участию в Аукционе на основании части 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов ввиду непредставления конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (раздел «Главный корпус» - пункт 2 Технического задания, смена обделок из листовой стали, раздел «Поликлиника» - пункт 12 Технического задания, смена обделок из листовой стали).

Согласно части 1 статьи 41.8 Закона о размещении заказов для участия в Аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

В соответствии с пп. б пункта 3 части 4 статьи 41.8 Закона о размещении заказов первая часть заявки на участие в Аукционе в электронной форме должна содержать согласие, предусмотренное [пунктом 2](#) настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Согласно пункту 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов документация об Аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3 статьи 41.6 Закона о размещении заказов сведениями должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

В соответствии с техническим заданием документации об аукционе участникам размещения заказа следовало указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара.

В первой части заявки участника размещения заказа ООО «Эрмий» (№ заявки 2405962), в частности по пункту 3 «Смена обделок из листовой стали» - не прописаны конкретные показатели ширины листовой стали (конька) (до 0,4 м) и т.д.

Таким образом, Аукционная комиссия правомерно отклонила заявку участника размещения заказа - ООО «Эрмий» от участия в Аукционе.

Руководствуясь частью 6 статьи 60 Закона о размещении заказов, Комиссия Самарского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Эрмий» необоснованной.
2. Оператору электронной площадки снять ограничение на подписание Заказчиком контракта.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.