



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

О П Р

Об отложении рассмотрения дела № А 13-11/17

20 марта 2018 года

№ 02-01/2058

Сыктывкар

ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»

169300, Республика Коми,
г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 1-а

Администрация МР «Печора»

169600, Республика Коми, г. Печора,
ул. Ленинградская, д. 15

АО «Коми тепловая компания»

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Димитрова, д. 10

Печорское управление Ростехнадзора

167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 67

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

169300, Республика Коми,
г. Ухта, Набережная Газовиков, д. 10/1

АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»

167983, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33а

Филиал «Печорская ГРЭС»

АО «Интер РАО-Электрогенерация»

169600, Республика Коми, г. Печора

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми (далее - Коми УФАС России, Комиссия) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

<...>,

рассмотрев дело № А 13-11/17 по признакам нарушения обществом с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ухта», адрес места нахождения: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 1-а (далее – ООО «Газпром межрегионгаз Ухта») пункта 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),

при участии:

<...> – представителя ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», действующей на основании доверенности <...>,

<...> – представителя ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», действующей на основании доверенности <...>,

<...> – представителя АО «Коми тепловая компания», действующего на основании доверенности <...>,

в отсутствие Администрации МР «Печора», надлежащим образом извещённой о месте и времени рассмотрения настоящего дела, что

подтверждается уведомлением о вручении почтового отправления № 16799117237522 от 05.02.2018,

УСТАНОВИЛА:

Определением от 30.01.2018 № 02-01/734 срок рассмотрения дела № А 13-11/17 продлен до 01.09.2018, рассмотрение дела назначено на 20.03.2018.

Определением от 30.01.2018 № 02-01/734 у лиц, участвующих в деле, были запрошены дополнительные доказательства, отделу защиты конкуренции надлежало в срок до 16.03.2018 подготовить аналитический отчет о результатах исследования товарного рынка поставки газа (горючего природного и горючего природного сухого отбензиненного) в МР «Печора» за период с 01.01.2016 по 30.09.2017.

На дату рассмотрения настоящего дела Администрация МО МР «Печора» не представила документы и письменную информацию, запрошенные пунктом 7 Определения от 30.01.2018 № 02-01/734, исследование товарного рынка не завершено ввиду установления иных поставщиков газа, опрос которых не был произведен антимонопольным управлением.

Комиссия, заслушав пояснения представителей ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», АО «Коми тепловая компания» и исследовав имеющиеся в деле № А 13-11/17 доказательства, пришла к выводу, что для рассмотрения дела по существу необходимо провести опрос поставщиков газа, получение дополнительных доказательств, в том числе запрошенных у Администрации МО МР «Печора» Определением от 30.01.2018 № 02-01/734, привлечение к участию в рассмотрении дела лиц, располагающих сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах.

На основании вышеизложенного, Комиссия сочла невозможным окончить рассмотрение дела № А 13-11/17 по существу в данном заседании и, руководствуясь частями 2, 5, 5.1 статьи 45, пунктами 2, 3 части 1, частью 5 статьи 47 Закона о защите конкуренции, Комиссия

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Рассмотрение дела № А 13-11/17 отложить.

2. Назначить дело № А 13-11/17 к рассмотрению **на 17.05.2018 в 15 часов 40 минут**, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 160, корпус А, 3 этаж, зал заседаний.

3. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Коми УФАС России для возбуждения в отношении должностного лица Администрации МО МР «Печора» дела об административном правонарушении, ответственность за нарушение которого предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. Отделу защиты конкуренции Коми УФАС России в срок до 14.05.2018 подготовить аналитический отчет о результатах исследования товарного рынка поставки газа (горючего природного и горючего природного сухого отбензиненного) в МР «Печора» за период с 01.01.2016 по 30.09.2017.

5. ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» представить в Коми УФАС России в срок до **27.04.2018** следующие надлежащим образом заверенные документы и письменную информацию:

5.1. Из письменных пояснений ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», изложенных в пункте 5.2.1 письма от 02.03.2018 № 05-01-15/543, следует, что:

- ни договором поставки газа № 23-4-16.075 от 01.09.2016, ни действующими нормативными правовыми актами в сфере газоснабжения не предусмотрена выдача поставщиком разрешения (согласования) на пуск газа после проведения плановых ремонтных работ. Покупатель (АО «Коми тепловая компания») был вправе самостоятельно возобновить отбор газа на котельные № 21 и № 56,

- АО «Коми тепловая компания» самостоятельно определяет готовность своего персонала и оборудования и определяет дату возобновления поставки газа на котельные.

В связи с чем, представьте поясняющую информацию о причинах и основаниях, по которым в акте опломбирования № 20/2017 от 24.07.2017, акте опломбирования № 21/2017 от 24.07.2017 имеется указание ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» на то, что возобновление поставки газа производится на основании **письменного согласования с ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»**, приложите копии подтверждающих документов.

5.2. Согласно письменным пояснениям ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», изложенным в пунктах 5.1.8, 5.6 письма от 02.03.2018 № 05-01-15/543, следует, что:

- у ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» отсутствуют акты о подключении к газоснабжению котельной № 21, котельной № 56 после проведения ремонта, так как подключение производилось в отсутствие представителя ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»,

- ГОСТ Р 54961-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», Правила

учета газа не предусматривают присутствие представителя поставщика и газораспределительной организации при отключении (подключении) оборудования газоснабжения на летний/зимний периоды, после ремонта и первичный пуск газа, а также при выводе из эксплуатации на срок более трех суток для проведения ремонтных работ или при переводе его в режим резерва.

На рассмотрении дела № А 13-11/17 20.03.2018 представителем ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» <...> заявлен довод о том, что самостоятельное подключение покупателем, в рассматриваемом случае АО «Коми тепловая компания», оборудования к газоснабжению после проведения ремонтных работ, в отсутствие представителя поставщика не является самовольным подключением и не несет каких-либо санкций со стороны Общества в отношении покупателя.

При этом, абз. 2 пункта 4.3 договора поставки газа № 23-4-16.075 от 01.09.2016 предусмотрено, что покупатель (АО «Коми тепловая компания») **проводит отключение - подключение газоснабжения** на летний/зимний периоды, после ремонта и первичный пуск газа **в присутствии уполномоченных лиц Поставщика** (ООО «Газпром межрегионгаз Ухта») и ГРО **с составлением соответствующего акта.**

В связи с чем, представьте письменную информацию:

5.2.1. о причинах и основаниях, по которым ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» включило в пункт 4.3 договора поставки газа № 23-4-16.075 от 01.09.2016 абз. 2, согласно которому, покупатель (АО «Коми тепловая компания») проводит отключение - подключение газоснабжения на летний/зимний периоды, после ремонта и первичный пуск газа в присутствии уполномоченных лиц Поставщика (ООО «Газпром межрегионгаз Ухта») и ГРО с составлением соответствующего акта,

5.2.2. поясняющие, является ли это условие договора формальным, не требующим его обязательного исполнения со стороны поставщика и покупателя,

5.2.3. поясняющие, что неисполнение данного условия со стороны покупателя не является самовольным подключением, за которое со стороны поставщика могут быть применены санкции к покупателю,

со ссылкой на норму (статью, пункт) нормативного акта, которым это предусмотрено (не предусмотрено), приложите выписки из актов, копии подтверждающих документов.

5.3. Копию договора поставки газа, заключенного между ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и АО «Коми тепловая компания», действующего на дату ответа на настоящее Определение, со всеми приложениями, дополнениями, изменениями.

4. Сведения о суточном расходе газа котельной № 21 за июль – август 2017 года, котельной № 56 – за июль 2017 года.

5.5. Поясняющие, какой порядок отключения – подключения газоснабжения на летний/зимний периоды, после ремонта (в том числе ГРС) и первичный пуск газа предусмотрен ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» в отношении других потребителей газа, в том числе осуществляющих деятельность на территории МО МР «Печора», со ссылкой на норму (статью, пункт) нормативного (локального) акта (договора), которым это предусмотрено, приложите копии подтверждающих документов.

5.6. В целях подтверждения существующего порядка, указанного в пункте 5.5 настоящего Определения, на примере потребителя газа – филиала «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация», представьте:

5.6.1. Копию договора поставки газа, заключенного между ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и АО «Интер РАО-Электрогенерация», действующего в период с 01.01.2017 по дату ответа на настоящее Определение, со всеми приложениями, дополнениями, изменениями.

5.6.2. Копию технического соглашения, заключенного между ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», газораспределительной организацией, АО «Интер РАО-Электрогенерация», действующего в период с 01.01.2017 по дату ответа на настоящее Определение, со всеми приложениями, дополнениями, изменениями.

5.6.3. Копии всех уведомлений (извещений), направленных сторонами по договору, указанному в пункте 5.6.1 настоящего Определения, об отключении-подключении газоснабжения на летний/зимний периоды, после ремонта (в том числе ГРС) и первичный пуск газа, в период с 01.01.2017 по дату ответа на настоящее Определение.

4. Копии актов, составленных сторонами по договору, указанному в пункте 5.6.1 настоящего Определения, в связи с отключением - подключением газоснабжения на летний/зимний периоды, после ремонта (в том числе ГРС) и первичный пуск газа, в период с 01.01.2017 по дату ответа на настоящее Определение.

5.7. Иные документы и информацию имеющие значение для рассмотрения настоящего антимонопольного дела.

6. АО «Коми тепловая компания» представить в Коми УФАС России **в срок до 27.04.2018** следующие надлежащим образом заверенные документы и письменную информацию:

6.1. Из письменных пояснений ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», изложенных в пункте 5.2.1 письма от 02.03.2018 № 05-01-15/543, следует, что:

- ни договором поставки газа № 23-4-16.075 от 01.09.2016, ни действующими нормативными правовыми актами в сфере газоснабжения не предусмотрена выдача поставщиком разрешения (согласования) на пуск газа после проведения плановых ремонтных работ. Покупатель (АО «Коми тепловая

компания») был вправе самостоятельно возобновить отбор газа на котельные № 21 и № 56,

- АО «Коми тепловая компания» самостоятельно определяет готовность своего персонала и оборудования и определяет дату возобновления поставки газа на котельные.

В связи с чем, представьте письменные возражения на указанные доводы ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», в том числе о причинах, по которым АО «Коми тепловая компания» самостоятельно не произвело с 07.08.2017 подключение газа к котельной № 21 и к котельной № 56, приложите копии подтверждающих документов.

6.2. Согласно письменным пояснениям ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», изложенным в пунктах 5.1.8, 5.6 письма от 02.03.2018 № 05-01-15/543, следует, что:

- у ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» отсутствуют акты о подключении к газоснабжению котельной № 21, котельной № 56 после проведения ремонта, так как подключение производилось в отсутствие представителя ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»,

- ГОСТ Р 54961-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», Правила учета газа не предусматривают присутствие представителя поставщика и газораспределительной организации при отключении (подключении) оборудования газоснабжения на летний/зимний периоды, после ремонта и первичный пуск газа, а также при выводе из эксплуатации на срок более трех суток для проведения ремонтных работ или при переводе его в режим резерва.

На рассмотрении дела № А 13-11/17 20.03.2018 представителем ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» <...> заявлен довод о том, что самостоятельное подключение покупателем, в рассматриваемом случае АО «Коми тепловая компания», оборудования к газоснабжению после проведения ремонтных работ, в отсутствие представителя поставщика не является самовольным подключением и не несет каких-либо санкций со стороны Общества в отношении покупателя.

При этом, абз. 2 пункта 4.3 договора поставки газа № 23-4-16.075 от 01.09.2016 предусмотрено, что покупатель (АО «Коми тепловая компания») **проводит отключение - подключение газоснабжения** на летний/зимний периоды, после ремонта и первичный пуск газа **в присутствии уполномоченных лиц Поставщика** (ООО «Газпром межрегионгаз Ухта») и ГРО **с составлением соответствующего акта.**

В связи с чем, представьте письменную информацию:

6.2.1. поясняющие, является ли это условие договора формальным, не требующим его обязательного исполнения со стороны поставщика и покупателя,

6.2.2. поясняющие, применялись ли со стороны ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» в отношении АО «Коми тепловая компания» при его самостоятельном отключении - подключении газоснабжения на летний/зимний периоды, после ремонта и первичный пуск газа в отсутствие уполномоченных лиц Поставщика (ООО «Газпром межрегионгаз Ухта») и ГРО, без составления акта, какие-либо санкции:

6.2.2.1. если санкции применялись, приложите копии подтверждающих документов,

6.2.2.2. если санкции не применялись, представьте соответствующую письменную информацию.

6.3. Копию договора поставки газа, заключенного между АО «Коми тепловая компания» и ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», действующего на дату ответа на настоящее Определение, со всеми приложениями, дополнениями, изменениями.

6.4. Иные документы и информацию имеющие значение для рассмотрения настоящего антимонопольного дела.

7. Администрации МО МР «Печора» в связи с непредставлением материалов по пункту 7 Определения о продлении срока и об отложении рассмотрения дела № А 13-11/17 от 30.01.2018 № 02-01/734, **повторно в срок до 27.04.2018 представить в Коми УФАС России** следующие надлежащим образом заверенные документы и письменную информацию:

7.1. Копии документов, подтверждающих факты, изложенные в письме администрации МО МР «Печора» от 29.01.2018 № 01-74-249, о том, что фактически в период июль-август 2017 года Печорский филиал АО «Коми тепловая компания» прекратил и возобновил отбор газа на котельных № 21 (пгт. Кожва), № 56 (пгт. Изъя-Ю) самостоятельно.

7.2. Поясняющие, какие меры были приняты администрацией МО МР «Печора» в отношении АО «Коми тепловая компания» по фактам отсутствия горячего водоснабжения в пгт. Кожва, в пгт. Изъя-Ю сверх срока, установленного СанПин 2.1.4.2496-09.

7.3. Иные документы и информацию имеющие значение для рассмотрения настоящего антимонопольного дела.

8. Привлечь к участию в рассмотрении дела № А 13-11/17, назначенного на 17.05.2018 в 15 часов 40 минут по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 160, корпус А, 3 этаж, зал заседаний, **Печорское**

управление Ростехнадзора в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах (копия определения о назначении дела № А 13-11/17 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению от 01.12.2017 № 02-06/11071 прилагается).

9. Печорскому управлению Ростехнадзора представить в Коми УФАС России **в срок до 27.04.2018** следующие надлежащим образом заверенные документы и письменную информацию:

9.1. Поясняющие, какими нормативными правовыми актами регламентируется порядок отключения – подключения газоснабжения объектов потребителей, в рассматриваемом случае котельной № 21 (пгт. Кожва), котельной № 56 (пгт. Изъя-Ю) Печорского филиала АО «Коми тепловая компания», на летний/зимний периоды, после ремонта (в том числе ГРС) и первичный пуск газа, в том числе:

9.1.1. требуется ли уведомление сторон об отключении – подключении газоснабжения объекта потребителя, если требуется – представьте соответствующую письменную информацию, в том числе укажите сроки такого уведомления,

9.1.2. какая организация производит отключение – подключение газоснабжения объекта потребителя,

9.1.3. требуется ли присутствие представителей поставщика, ГРО при отключении – подключении газоснабжения объекта потребителя, если требуется – укажите такие организации, если не требуется – представьте соответствующую письменную информацию,

9.1.4. какие документы, какой организацией они оформляются при отключении – подключении газоснабжения объекта потребителя, укажите эти документы и организации, которые оформляют эти документы, если документы не оформляются – представьте соответствующую письменную информацию,

9.1.5. требуется ли опломбировка вводной задвижки на объект потребителя (котельной), если требуется – укажите организацию, которая осуществляет такую опломбировку и которая снимает пломбу, в том числе вправе ли произвести снятие такой пломбы потребителем газа,

9.1.6. требуется ли для подключения газоснабжения объекта потребителя письменное согласие газоснабжающей организации и (или) ГРО на возобновление поставки газа на объект потребителя, если не требуется – представьте соответствующую письменную информацию,

со ссылкой на норму (статью, пункт) нормативного (локального) акта, которым такой порядок установлен, с приложением выписок из актов.

9.2. Абз. 2 пункта 4.3 договора поставки газа № 23-4-16.075 от 01.09.2016,

заключенного между ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и АО «Коми тепловая компания», предусмотрено, что Покупатель (АО «Коми тепловая компания») проводит отключение - подключение газоснабжения на летний/зимний периоды, после ремонта и первичный пуск газа в присутствии уполномоченных лиц Поставщика (ООО «Газпром межрегионгаз Ухта») и ГРО с составлением соответствующего акта.

В связи с чем, представьте соответствующую поясняющую информацию, предусмотрено ли нормативными актами, указанными в пункте 9.1 настоящего Определения, условие, предусмотренное абз. 2 пункта 4.3 договора поставки газа № 23-4-16.075 от 01.09.2016, если такое условие предусмотрено – представьте соответствующую письменную информацию, со ссылкой на норму (статью, пункт) нормативного акта, которым это предусмотрено, если такое условие не предусмотрено – представьте соответствующую письменную информацию, в том числе о возможности такого отключения – подключения газоснабжения объекта потребителя непосредственно (самостоятельно) потребителем.

9.3. Согласно акту опломбирования № 20/2017 от 24.07.2017, акту опломбирования № 21/2017 от 24.07.2017 представителем ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» произведено опломбирование вводной задвижки на котельную № 21, на котельную № 56, установлены металлические задвижки, установлены пломбы. В указанных актах имеется указание на то, что возобновление поставки газа производится на основании **письменного согласования с ООО «Газпром межрегионгаз Ухта»**.

В связи с чем, представьте соответствующую поясняющую информацию, правомерно (неправомерно) ли требование ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» о том, что возобновление поставки газа производится на основании письменного согласования с ООО «Газпром межрегионгаз Ухта».

Если данное требование предусмотрено нормативными актами, указанными в пункте 9.1 настоящего Определения, представьте соответствующую поясняющую информацию, со ссылкой на норму (статью, пункт) нормативного акта, которым это предусмотрено.

Если данное требование не предусмотрено нормативными актами, указанными в пункте 9.1 настоящего Определения, представьте соответствующую поясняющую информацию.

9.4. Иные документы и информацию имеющие значение для рассмотрения настоящего антимонопольного дела.

10. Привлечь к участию в рассмотрении дела № А 13-11/17, назначенного **на 17.05.2018 в 15 часов 40 минут** по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 160, корпус А, 3 этаж, зал заседаний, **ООО «Газпром трансгаз Ухта»** в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах.

11. ООО «Газпром трансгаз Ухта» представить в Коми УФАС России в **срок до 27.04.2018** следующие надлежащим образом заверенные документы и письменную информацию:

11.1. Поясняющие, в какой период ООО «Газпром трансгаз Ухта» производился планово-предупредительный ремонт ГРС, обеспечивающих газоснабжение потребителей на территории МО МР «Печора», в том числе в пгт. Кожва, в пгт. Изъя-Ю, в 2017 году, укажите период ремонта, период, в течение которого подача газа была прекращена, приложите копии подтверждающих документов.

11.2. Копии всех уведомлений, направленных ООО «Газпром трансгаз Ухта» в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» о проведении планово-предупредительных ремонтов ГРС, обеспечивающих газоснабжение потребителей на территории МО МР «Печора», в том числе в пгт. Кожва, в пгт. Изъя-Ю, в 2017 году.

11.3. Поясняющие, имело ли место в 2017 году прекращение газоснабжения потребителей на территории МО МР «Печора», в том числе в пгт. Кожва, в пгт. Изъя-Ю, помимо периода с 24.07.2017 по 01.08.2017.

Если такое прекращение имело место, укажите на какой территории МО МР «Печора» (город, поселок) было прекращено газоснабжение, период отсутствия газоснабжения, приложите копии подтверждающих документов.

Если такое не имело место, представьте соответствующую письменную информацию.

11.4. Иные документы и информацию имеющие значение для рассмотрения настоящего антимонопольного дела.

12. Привлечь к участию в рассмотрении дела № А 13-11/17, назначенного **на 17.05.2018 в 15 часов 40 минут** по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 160, корпус А, 3 этаж, зал заседаний, **АО «Газпром газораспределение Сыктывкар»** в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах.

13. АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» представить в Коми УФАС России в **срок до 27.04.2018** следующие надлежащим образом заверенные документы и письменную информацию:

13.1. Поясняющие, вводились ли АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» ограничение (прекращение) поставки (транспортировки) газа по газораспределительным сетям в отношении объектов потребителей, при котором была прекращена поставка (транспортировка) газа к объектам АО «Коми тепловая компания»: котельной № 21 (пгт. Кожва), котельной № 56 (пгт. Изъя-Ю) в 2017 году.

Если такое ограничение (прекращение) поставки газа в 2017 году производилось, представьте соответствующую письменную информацию, с указанием причин и оснований введения ограничения, копий уведомлений об ограничении, периода ограничения поставки газа в 2017 году.

Если такое ограничение (прекращение) поставки газа в 2017 году не производилось, представьте соответствующую письменную информацию.

13.2. Поясняющие, имело ли место со стороны АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» прекращение поставки (транспортировки)

газа на котельную № 56 (пгт. Изъя-Ю) АО «Коми тепловая компания» в связи с приостановлением согласно уведомлению от 01.08.2017 № 01-2637 оказания АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» услуг (работ) в адрес ООО «Трастовое агентство по управлению имуществом», через сети которого опосредованно осуществляется газоснабжение котельной № 56 АО «Коми тепловая компания».

Если прекращение поставки газа имело место, представьте соответствующую письменную информацию, приложите копии подтверждающих документов.

- прекращение поставки газа не имело место, представьте соответствующую письменную информацию.

13.3. Поясняющие, требуется ли присутствие представителя АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» при отключении – подключении газоснабжения объектов потребителей, в рассматриваемом случае котельной № 21 (пгт. Кожва), котельной № 56 (пгт. Изъя-Ю) Печорского филиала АО «Коми тепловая компания», на летний/зимний периоды, после ремонта (в том числе ГРС) и первичный пуск газа.

Если такое присутствие представителя требуется, представьте соответствующую письменную информацию, в том числе укажите какими нормативными актами это предусмотрено, со ссылкой на норму (статью, пункт) нормативного (локального) акта.

Если такое присутствие представителя не требуется, представьте соответствующую письменную информацию.

13.4. Иные документы и информацию имеющие значение для рассмотрения настоящего антимонопольного дела.

14. Привлечь к участию в рассмотрении дела № А 13-11/17, назначенного **на 17.05.2018 в 15 часов 40 минут** по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 160, корпус А, 3 этаж, зал заседаний, **АО «Интер РАО-Электрогенерация» (филиал «Печорская ГРЭС»)** в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах.

15. АО «Интер РАО-Электрогенерация» (филиал «Печорская ГРЭС») представить в Коми УФАС России в **срок до 27.04.2018** следующие надлежащим образом заверенные документы и письменную информацию:

15.1. Поясняющие, какой порядок отключения – подключения газоснабжения на летний/зимний периоды, после ремонта (в том числе ГРС) и первичный пуск газа предусмотрен ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» в отношении объектов газоснабжения АО «Интер РАО-Электрогенерация» (филиал «Печорская ГРЭС»), со ссылкой на норму (статью, пункт) нормативного (локального) акта (договора), которым это предусмотрено, приложите копии подтверждающих документов.

15.2. Копию договора поставки газа, заключенного между АО «Интер РАО-Электрогенерация» (филиал «Печорская ГРЭС») и ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», действующего в период с 01.01.2017 по дату ответа на

настоящее Определение, со всеми приложениями, дополнениями, изменениями.

15.3. Копию технического соглашения, заключенного между АО «Интер РАО-Электрогенерация» (филиал «Печорская ГРЭС»), ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», газораспределительной организацией, действующего в период с 01.01.2017 по дату ответа на настоящее Определение, со всеми приложениями, дополнениями, изменениями.

15.4. Копии всех документов, опосредующих отключение – подключение газоснабжения объектов АО «Интер РАО-Электрогенерация» (филиал «Печорская ГРЭС») на летний/зимний периоды, после ремонта и первичный пуск газа в 2017 году, в том числе:

15.4.1. копии всех уведомлений (извещений), направленных сторонами по договору, указанному в пункте 15.2 настоящего Определения, об отключении-подключении газоснабжения на летний/зимний периоды, после ремонта (в том числе ГРС) и первичный пуск газа, в период с 01.01.2017 по дату ответа на настоящее Определение,

15.4.2. копии актов, составленных сторонами по договору, указанному в пункте 15.2 настоящего Определения, в связи с отключением - подключением газоснабжения на летний/зимний периоды, после ремонта (в том числе ГРС) и первичный пуск газа, в период с 01.01.2017 по дату ответа на настоящее Определение, если акты не составлялись, представьте соответствующую письменную информацию,

15.4.3. копии актов об опломбировке вводных задвижек, составленных ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» в связи с прекращением подачи газа в 2017 году, если акты не составлялись, представьте соответствующую письменную информацию,

15.4.4. копию всей имеющейся переписки между АО «Интер РАО-Электрогенерация» (филиал «Печорская ГРЭС») и ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» о согласовании возобновления поставки газа на объекты АО «Интер РАО-Электрогенерация» (филиал «Печорская ГРЭС») в 2017 году,

15.4.5. поясняющие, каким образом АО «Интер РАО-Электрогенерация» (филиал «Печорская ГРЭС») производило подключение газоснабжения своих объектов: самостоятельно, с письменного согласия ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», в присутствии (отсутствии) представителей ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» и (или) ГРО, иным образом, подробно укажите, приложите копии подтверждающих документов.

15.5. Иные документы и информацию имеющие значение для рассмотрения настоящего антимонопольного дела.

16. ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», АО «Коми тепловая компания» в срок до **04.05.2018** необходимо ознакомиться с материалами дела и по результатам ознакомления представить письменные доводы, материалы, имеющие значение для рассмотрения настоящего дела.

17. ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», АО «Коми тепловая компания»

обеспечить явку законного представителя (с паспортом и документами, удостоверяющими служебное положение) и (или) представителя (с надлежащим образом оформленной доверенностью) на участие в рассмотрении дела.

18. Печорскому управлению Ростехнадзора обеспечить явку представителя (с надлежащим образом оформленной доверенностью) на участие в рассмотрении дела.

19. Явка представителей **ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», АО «Коми тепловая компания», Печорского управления Ростехнадзора** для участия в рассмотрении антимонопольного дела № А 13-11/17 обязательна.

Примечание:

При ответе на настоящее Определение необходимо соблюдение нумерации пунктов, по приложениям необходимо указать, к какому пункту Определения они прилагаются, с указанием номера пункта.

В случае отсутствия документов и письменной информации по отдельным пунктам настоящего Определения укажите на их отсутствие с пояснением причин отсутствия, с указанием источника, где запрашиваемое может быть получено.

Обращаем внимание, что представленное на Определение должно быть подписано уполномоченным лицом, прилагаемые копии надлежащим образом заверены, подтверждена их достоверность и полнота.

Напоминаем, что в соответствии с частью 5 статьи 19.8. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным [законодательством](#) Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных [частями 3, 4 и 7](#) данной статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных [частью 8](#) данной статьи - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей; на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Приложение: копия определения о назначении дела № А 13-11/17 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению от 01.12.2017 № 02-06/11071 на __ л. в 1 экз. в адрес Печорского управления Ростехнадзора

Председатель Комиссии _____ <...>

Члены Комиссии _____ <...>

_____ <...>