

РЕШЕНИЕ

по делу № 729/18

о нарушении законодательства о контрактной системе

«12» декабря 2018г. г. Барнаул

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок (далее Комиссия) в составе:

Председателя:

К<...> – заместителя руководителя управления – начальника отдела контроля закупок;

Членов Комиссии:

М<...> – главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок,

К<...> – ведущего специалиста-эксперта отдела контроля закупок,

с участием представителей:

от заявителя ООО «АМА-Мир» - не явился, извещен,

от заказчика – КГБУЗ «Детская городская больница № 1, г. Барнаул» – не явился, извещен,

от уполномоченного учреждения – КГКУ «Центр государственных закупок Алтайского края» – не явился, извещен,

рассмотрев жалобу ООО «АМА-Мир» на действия заказчика, уполномоченного учреждения по закупке № 0817200000318013703 «Поставка расходных материалов для медицинского применения», согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю поступила жалоба ООО «АМА-Мир» на действия заказчика, уполномоченного учреждения по закупке № 0817200000318013703 «Поставка расходных материалов для медицинского применения».

В обоснование жалобы заявитель указал, что при описании объекта закупки заказчик нарушил требования статьи 17 Федерального закона от 26.07.2016г. № 135 «О защите конкуренции», включив в состав одного лота товары, которые технологически не связаны друг с другом.

Заслушав пояснения представителей заказчика, а также изучив представленные документы в ходе внеплановой проверки, Комиссия УФАС по Алтайскому краю по контролю в сфере закупок пришла к следующим выводам.

28 ноября 2018 года заказчиком было размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0817200000318013703 «Поставка расходных материалов для медицинского применения».

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Частью 2 вышеуказанной статьи документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения

показателей, которые не могут изменяться.

В соответствии с извещением и документацией закупки № 0817200000318013703 предметом закупки являются:

1. Калибровочный газовый баллон (код по ОКПД 2 ОК 32.50.13.190),
2. Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза (код по ОКПД 2 ОК 32.50.13.190).

В соответствии с частью 9 статьи 105 Закона о контрактной системе к жалобе прикладываются документы, подтверждающие ее обоснованность.

Заявителем не представлено документов, свидетельствующих о том, что заказчик включил в состав одного лота товары, которые технологически не связаны друг с другом.

Комиссия признает доводы жалобы необоснованными.

Комиссия, руководствуясь ст. 99, 105, 106 Закона о контрактной системе,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «АМА-Мир» необоснованной.
2. Передать в структурное подразделение управления ФАС по Алтайскому краю на предмет проверки соблюдения заказчиком – КГБУЗ «Детская городская больница № 1, г. Барнаул», требований Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии _____ К<...>

Члены комиссии:

_____ М<...>

_____ К<...>