

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председатель Комиссии:

<...>;

Члены Комиссии:

<...>;<...>, руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции", на основании своего решения от 20.02.2013 г. (резольютивная часть решения оглашена 07.02.2013 г.) по делу № 1-ФАС22-АМ/01-13 о нарушении МУП "Каменские тепловые сети" части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции",

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

МУП "Каменские тепловые сети" **в срок до 07 марта 2013 г.** прекратить нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся во включении в технические условия от 10 февраля 2012 года на подключение к городским сетям водопровода и канализации проектируемых жилых домов по ул. Терешковой, 37, 39 г. Камень-на-Оби, выданные ООО "Алтай-Велокс", требования о замене существующего стального трубопровода на полиэтиленовые трубы за счет Общества, что противоречит пункту 10 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83, и ущемляет интересы ООО "Алтай-Велокс".

МУП "Каменские тепловые сети" исключить из технических условий от 10 февраля 2012 года на подключение к городским сетям водопровода и канализации проектируемых жилых домов по ул. Терешковой, 37, 39 г. Камень-на-Оби, выданных ООО "Алтай-Велокс", требование о замене существующего стального трубопровода на полиэтиленовые трубы за счет Общества

О выполнении предписания письменно сообщить в УФАС по Алтайскому краю **не позднее пяти** дней со дня его выполнения, с приложением копий подтверждающих документов.

