

РЕШЕНИЕ

по результатам рассмотрения жалобы

ООО «СК – Неро»

Дело № 80-К-2017

г. Чебоксары

Резолютивная часть решения оглашена 20 апреля 2017 года.

Решение изготовлено в полном объеме 26 апреля 2017 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, созданная на основании приказа Чувашского УФАС России от 12.01.2017 № 4 в составе:

<...>

в присутствии от:

уполномоченного органа - Управления образования администрации Канашского района Чувашской Республики – <...>

заказчика – муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Верхнеяндобинская начальная школа - детский сад "Яндобинка" Канашского района Чувашской Республики – <...>

в отсутствие заявителя – общества с ограниченной ответственностью «СК - Неро», надлежащим образом извещенного о месте и времени рассмотрения жалобы,

рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответственностью «СК - Неро» (далее – ООО «СК - Неро») на положения аукционной документации заказчика - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Верхнеяндобинская начальная школа - детский сад "Яндобинка" Канашского района Чувашской Республики при проведении электронного аукциона на капитальный ремонт по устройству санитарно-технических помещений МБОУ "Верхнеяндобинская НШ-ДС" (изв. № 0115300016017000001) и осуществив внеплановую проверку в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Чувашское УФАС России 17.04.2017 обратилось ООО «СК - Неро» с жалобой на положения аукционной документации заказчика - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Верхнеяндобинская начальная школа - детский сад "Яндобинка" Канашского района Чувашской Республики при проведении электронного аукциона на капитальный ремонт по устройству санитарно-технических помещений МБОУ "Верхнеяндобинская НШ-ДС" (изв. № 0115300016017000001) (далее – Электронный аукцион).

В жалобе ООО «СК - Неро» сообщает, что положения аукционной документации не соответствуют требованиям Закона о контрактной системе, по следующим основаниям:

- позицией 1 технического задания аукционной документации установлены требования к техническим характеристикам материала «Шпаклевка» не в соответствии с требованиями действующего ГОСТ;

- позициями 1, 10, 11, 19 технического задания аукционной документации установлены требования к таким показателям, значения которых возможно определить только после

проведения испытаний партии товара;

- позициями 14, 21 технического задания аукционной документации установлены требования к показателям без указания минимальных или максимальных значений, которые не могут изменяться;

- в нарушение требований пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе положения инструкции аукционной документации не позволяют корректно сформировать участникам закупки заявку, поскольку содержат неоднозначное толкование;

- аукционная документация Заказчика содержит две противоречащие друг другу инструкции;

- аукционная документация Заказчика содержит рекомендуемую форму Декларации соответствия, которая не соответствует требованиям статьи 31 Закона о контрактной системе;

ООО «СК - Неро», надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения жалобы, явку полномочного представителя на заседание Комиссии не обеспечило.

Представители уполномоченного органа и Заказчика нарушения законодательства о контрактной системе при проведении электронного аукциона не признали, указав, что положения документации об электронном аукционе соответствуют требованиям Закона о контрактной системе.

В результате рассмотрения жалобы и осуществления, в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, внеплановой проверки, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установила следующее.

08.04.2017 в 13 час. 44 мин. уполномоченным органом – Управлением образования администрации Канашского района Чувашской Республики на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru размещено извещение № 0115300016017000001 о проведении электронного аукциона на капитальный ремонт по устройству санитарно-технических помещений МБОУ "Верхнеяндобинская НШ-ДС", с начальной (максимальной) ценой контракта 696 930, 00 руб. Одновременно размещена документация об электронном аукционе.

По доводу заявителя о том, что позицией 1 технического задания аукционной документации установлены требования к техническим характеристикам материала «Шпаклевка» не в соответствии с требованиями действующего ГОСТ, Комиссия установила следующее.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](#) настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг

предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта.

Частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в [части 1](#) настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено **использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.** Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Объектом объявленной закупки является капитальный ремонт по устройству санитарно-технических помещений МБОУ "Верхнеяндобинская НШ-ДС.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ, установлены Заказчиком в Приложении №1 к аукционной документации (далее – Приложение №1).

Позицией 1 указанного Приложения установлены следующие технические характеристики к товару «Шпаклевка».

| №п/п | Наименование товара (материала, оборудования) | Наименование и требования показателей к товарам (материалам, оборудованию) |
|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Шпаклевка | Шпаклевка должна соответствовать требованиям ГОСТ 10277. Внешний вид шпаклевочного покрытия после высыхания должна быть ровной, однородной и без пузырей. Время высыхания до степени 3, не должна быть менее 0,25 и не более 24 ч. Массовая доля нелетучих веществ не менее 60 и не более 80, иметь способность шлифоваться с водой. Эластичность при изгибе не менее 50, но не более 100мм. |

Технические требования к товару «Шпаклевка» установлены ГОСТ 10277-90 «Шпатлевки. Технические условия».

Согласно пункту 1.3.3 указанного ГОСТ, шпатлевки должны соответствовать требованиям, приведенным в табл.2.

| Наименование показателя | Норма для шпатлевки марки | | | | | | | | | | Метод испытания |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------|--------|----------|-------------------|--------------------------------|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | ПФ-002 | МС-006 | ХВ-004 | | НЦ-008 | | | НЦ-0038 | | | |
| | красно-коричневая | розовая | серая | зеленая | серая | защитная | красно-коричневая | белая | серая | | |
| 1. Цвет шпатлевочного покрытия после высыхания | Оттенок не нормируется | | | | | | | По утвержденным образцам цвета | | По п. 3.3 | |
| 2. Внешний вид шпатлевочного покрытия после высыхания | Поверхность шпатлевого покрытия должна быть ровной, однородной, без пузырей, царапин, трещин и механических включений | | | | | | | | | | По п. 3.4 |
| 3. Время высыхания до степени 3, ч, не более: | | | | | | | | | | | По ГОСТ 19007 и п. 3.5 настоящей стандартс |
| при температуре (20±2)°С | 24 | 0,25 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | | |
| при температуре 80-85°С | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

Таким образом, исходя из требований, установленных ГОСТ 10277-90 «Шпатлевки. Технические условия», следует, что технические характеристики к товару «Шпаклевка» сформированы Заказчиком в соответствии с нормативными требованиями стандарта, в связи с чем, данный довод заявителя, Комиссия признает несостоятельным.

Довод заявителя о том, что позиции 1, 10, 11, 19 технического задания аукционной документации содержат требования к показателям, значения которых возможно определить только после проведения испытания партии товара, Комиссия признает несостоятельным в силу следующего.

Позицией 1 Приложения №1 установлены требования к товару «Шпаклевка», в частности:

- значение показателя «Массовая доля нелетучих веществ» должно быть «не менее 60 и не более 80»;

- значение показателя «Эластичность при изгибе» должно быть «не менее 50, но не более 100мм»;

Технические требования к товару «Шпаклевка» установлены ГОСТ 10277-90 «Шпатлевки. Технические условия».

Комиссией установлено, что Таблица 2 указанного ГОСТ содержит наименования таких показателей как «Массовая доля нелетучих веществ» и «Эластичность при изгибе», соответственно, требования к данным показателям установлены Заказчиком в соответствии с действующим стандартом.

Позицией 10 Приложения №1 установлены требования к товару «Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения», в частности установлено требование к материалу: **латунь с покрытием (с содержанием латуни не менее 57% и свинца не более 3%)**.

Комиссия отмечает, что данное требование не является избыточным, поскольку несет в себе

основную функциональную характеристику данного товара (материала), отвечающую потребностям Заказчика.

Позицией 11 Приложения №1 установлены требования к товару «Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)», прочность на сжатие бетона, МПа, в возрасте 2 суток которого должна быть не менее 10. При описании требований к техническим характеристикам бетона Заказчиком указано на соответствие нормативных стандартов, которым должен отвечать предлагаемый участником закупки товар:

- Бетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 7473-2010. Состав бетона подбирается по ГОСТ 27006-86. Требования установлены в соответствии с ГОСТ 26633-2015, соответственно, установленные Заказчиком требования не являются излишними, поскольку сформированы в соответствии с действующими нормативными стандартами.

Позицией 19 Приложения №1 установлены требования к товару «Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м²; ДН 24-10 площадь 2,35 м²», прочность клеевых соединений которых, должна быть не менее на складывание вдоль волокон при склеивании древесины по толщине и ширине 4МПа (40 кгс/см²), на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы: деталей коробок 20 МПа (200 кгс/см²). При описании характеристик к данному товару, Заказчик указал, что блоки дверные должны соответствовать требованиям ГОСТ 24698-81.

ГОСТ 24698-81 «Двери деревянные наружные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры» распространяется на деревянные наружные распашные двери для жилых и общественных зданий, а также для вспомогательных зданий и помещений предприятий различных отраслей народного хозяйства.

Согласно пункту 2.1 указанного ГОСТ двери должны изготавливаться в соответствии с требованиями [ГОСТ 475](#) и настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Согласно пункту 2.18 ГОСТ 475-78 «Двери деревянные. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2)» **прочность клеевых соединений должна быть не менее:**

- **на скалывание вдоль волокон при склеивании древесины по толщине и ширине** **4 МПа(40 кгс/см)**
- **на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы: деталей коробок** **20 МПа (200 кгс/см)**

Учитывая данное обстоятельство, требования к товару «Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м²; ДН 24-10 площадь 2,35 м²» установлены Заказчиком в соответствии с требованиями ГОСТ.

По доводу заявителя о том, что позициями 14, 21 технического задания аукционной документации Заказчиком установлены требования к показателям без указания минимальных или максимальных значений, которые не могут изменяться, Комиссия установила следующее.

Позицией 14 Приложения №1 к аукционной документации установлены требования к товару «Раствор готовый кладочный цементный марки 150», в том числе, Заказчиком установлено требование к показателям «Норма подвижности по погружению конуса, см в соответствии требований марки по подвижности» и «Удельная эффективная активность естественных радионуклидов материалов, для приготовления растворов смесей I; II класса Бк/кг».

Технические требования к строительным растворам установлены ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия».

Согласно пункту 4.3 указанного ГОСТ, в зависимости от подвижности растворные смеси

подразделяют в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Марка по подвижности Пк | Норма подвижности по погружению конуса, см | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------|----|----|----|--------|
| Пк1 | От | 1 | до | 4 | включ. |
| Пк2 | Св. | 4 | " | 8 | " |
| Пк3 | " | 8 | " | 12 | " |
| Пк4 | " | 12 | " | 14 | " |

Таким образом, указание Заказчика на марку требуемого раствора, является достаточным условием для формирования участниками закупки предложения по показателю «Норма подвижности по погружению конуса, см в соответствии с требованиями марки по подвижности».

Согласно пункту 4.14.11 ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия» удельная эффективная активность естественных радионуклидов ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия (с Изменением N 1) материалов, применяемых для приготовления растворных смесей, не должна превышать предельных значений в зависимости от области применения растворных смесей по ГОСТ 30108.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2) устанавливает методы определения удельной эффективной активности естественных радионуклидов для оценки строительных материалов и изделий в соответствии с требованиями, приведенными в приложении А, и порядок проведения контроля.

Приложением А указанного ГОСТ, установлено следующее.

| Удельная эффективная активность (Аэфф), Бк/кг | Класс материала | Область применения |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| До 370 | I | Все виды строительства |
| Св. 370 до 740 | II | Дорожное строительство в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, строительство производственных сооружений |
| От 740 до 1500 | III | Дорожное строительство вне населенных пунктов |
| Св. 1500 до 4000 | IV | Вопрос об использовании материала решается по согласованию с Госкомсанэпиднадзором |

Таким образом, поскольку требования к показателю «Удельная эффективная активность естественных радионуклидов материалов, для приготовления растворных смесей I; II класса Бк/кг» регламентированы ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с Изменениями N 1, 2)», установление Заказчиком требования к растворным смесям I; II класса Бк/кг является достаточным условием для формирования участниками закупки своего предложения.

Позицией 21 Приложения №1 к аукционной документации установлены требования к товару «Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм», в том числе Заказчиком установлены требования к показателям «средней плотности кг/см³» и «группа изделия по теплотехническим характеристикам».

Технические требования к товару «Кирпич» установлены ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия».

В соответствии с пунктом 5.2.1 указанного ГОСТ средняя плотность кирпича и камня в зависимости от класса средней плотности должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 5

Таблица 5

| Класс средней плотности изделия | Средняя плотность, кг/м ³ |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 0,7 | До 700 |
| 0,8 | 710-800 |
| 1,0 | 810-1000 |
| 1,2 | 1010-1200 |
| 1,4 | 1210-1400 |
| 2,0 | 1410-2000 |
| 2,4 | 2010-2400 |

Согласно пункту 4.1.6 вышеназванного ГОСТ по теплотехническим характеристикам изделия в зависимости от класса средней плотности подразделяют на группы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Класс средней плотности изделия | Группа изделий по теплотехническим характеристикам |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| 0,7; 0,8 | Высокой эффективности |
| 1,0 | Повышенной эффективности |
| 1,2 | Эффективные |
| 1,4 | Условно-эффективные |
| 2,0; 2,4 | Малоеффективные (обыкновенные) |

Таким образом, значения показателей «средней плотности кг/см³» и «группа изделия по теплотехническим характеристикам» участнику закупки необходимо указывать в соответствии с действующим нормативным стандартом, в зависимости от соответствующего ему показателя.

Учитывая изложенное, довод заявителя о том, что позиции 14, 21 технического задания аукционной документации содержат требования к показателям без указания минимальных или максимальных значений, которые не могут изменяться, Комиссия признает несостоятельным.

По доводу заявителя о том, что в нарушение требований пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе положения инструкции аукционной документации не позволяют корректно сформировать участникам закупки заявку, поскольку содержат неоднозначное

толкование, Комиссия установила следующее.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с [частями 3 - 6 статьи 66](#) настоящего Федерального закона и **инструкция по ее заполнению**. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

Комиссией установлено, что Приложение №1 к аукционной документации содержит инструкцию по заполнению первой части заявки.

Согласно положениям данной инструкции при указании в требованиях к материалам товара характеристик с использованием: **разделительного союза «или», «;» участник закупки должен указать один из товаров** (материалов, оборудования), **конкретного показателя, предлагаемого к использованию при выполнении работ товара** (материала, оборудования), **при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей**.

Позицией 17 Приложения №1 к аукционной документации установлены следующие требования к товару «Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые»:

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | Сорт 1; Водопоглощение % не более 16. Кривизна лицевой поверхности, мм. не более 0,8; 1,1. Глазурь плиток должна быть химически стойкой. Предел прочности при изгибе, МПа не более 15. плитки должны иметь на монтажной поверхности рифления высотой не менее 0,3 мм. Оттенок цвета должен быть согласован с Заказчиком. Твердость глазури по Моосу, не менее 5. косоугольность, мм не более 0,5 или 1,0. плитки должны соответствовать требованиям ГОСТ 6141-91. |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Так, требования Заказчика, установленные в позиции 17 Приложения №1, вводят участников закупки в заблуждение.

Из положений инструкции следует, что при наличии «;» **участник закупки должен указать один из товаров** (материалов, оборудования), **конкретного показателя, предлагаемого к использованию при выполнении работ товара** (материала, оборудования), однако, в данном случае, при описании технических характеристик товара «Плитки» необходимым является как указание сорта, предлагаемого товара, так и указание его водопоглощения.

Учитывая изложенное, Комиссия приходит к выводу, что установленные в данной инструкции требования вводят участников закупки в заблуждение и нарушают требования законодательства о контрактной системе.

Довод заявителя о том, что аукционная документация Заказчика содержит две противоречащие друг другу инструкции, Комиссия признает состоятельным в силу следующего.

В соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, документация об электронном аукционе должна содержать инструкцию по ее заполнению.

Комиссией установлено, что Приложение № 1 к информационной карте аукционной документации содержит инструкцию по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

Одновременно, Комиссией установлено, что Приложение №1 к аукционной документации также содержит инструкцию по заполнению первой части заявки.

В ходе изучения аукционной документации Комиссия обнаружила, что согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, являющейся Приложением №1 к информационной карте аукционной документации, при формировании заявки, при наличии в разделе 1 "Техническое задание" Технической части документации об электронном аукционе показателей, сопровождающихся:

- «менее», «<», «ниже», «максимальное значение», «уже» участник закупки должен предложить показатель, имеющий значение меньше заявленного заказчиком.

При этом, согласно инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе, являющейся Приложением №1 к аукционной документации при формировании заявки, при наличии в разделе Технической части документации об электронном аукционе показателей, сопровождающихся словом «менее», **участник закупки должен предложить показатель, имеющий значение заявленного заказчиком или меньше.**

Таким образом, данные инструкции являются противоречащими, что вводит участников закупки в заблуждение и нарушает требования пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе.

По доводу заявителя о том, что аукционная документация Заказчика содержит рекомендуемую форму Декларации соответствия, которая не соответствует требованиям 31 статьи Закона о контрактной системе, Комиссия установила следующее.

Частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе определены единые требования к участникам, устанавливаемые Заказчиком при осуществлении закупки.

По доводу заявителя о том, что аукционная документация Заказчика содержит рекомендуемую форму Декларации соответствия, которая не соответствует требованиям 31 статьи Закона о контрактной системе, Комиссия установила следующее.

Единые требования к участникам закупки установлены частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

Согласно пункту 10 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе при осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки: участник закупки не является офшорной компанией.

Частью 8.1 статьи 31 Закона о контрактной системе установлено, что оператор электронной площадки проверяет соответствие участника электронного аукциона требованию, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи, при его аккредитации на электронной площадке.

Пунктом 2 части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе установлено, что вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным *пунктами 3-9 части 1 статьи 31* настоящего Федерального закона.

Из вышеизложенных законоположений следует, что в документацию об электронном аукционе включается единое требование к участникам закупки о том, что такое лицо не является офшорной компанией. Соответствие указанному требованию проверяется

оператором электронной площадки при аккредитации участника закупки на электронной площадке.

Таким образом, у заказчика отсутствует право требовать у участников закупки предоставления декларации о том, что такое лицо не является офшорной компанией.

Комиссией установлено, что подпункт 3 пункта 35 Раздела 10 Информационной карты аукционной документации не содержит обязательное требование о наличии в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе декларации о соответствии участника аукциона требованию, установленному пунктом 10 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

При этом включение в Рекомендуемую форму Декларации (форму 1) пункта о соответствии требованиям, установленным пунктом 10 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (участник закупки не является офшорной компанией) не нарушает положения пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, поскольку указанная форма является рекомендуемой.

В связи с изложенным Комиссия приходит к выводу о том, что данный довод жалобы является необоснованным.

В соответствии с частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в сфере закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и при необходимости о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений, предусмотренного [пунктом 2 части 22 статьи 99](#) настоящего Федерального закона, о совершении иных действий, предусмотренных [частью 22 статьи 99](#) настоящего Федерального закона.

С учетом установленных обстоятельств, Комиссия Чувашского УФАС России признает жалобу ООО «СК - Неро» обоснованной в части доводов по наличию в аукционной документации некорректной инструкции, по наличию в аукционной документации двух противоречащих инструкций, по наличию в аукционной документации рекомендуемой формы Декларации соответствия, несоответствующей требованиям 31 статьи Закона о контрактной системе. В действиях Заказчика Комиссия признает нарушение части 6 статьи 31, пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе.

Наряду с изложенным, Комиссия отмечает, что согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 19.04.2017, на участие в электронном аукционе поступило 8 заявок, 7 из которых аукционной комиссией Заказчика допущены к участию в электронном аукционе, 1 участник отклонен.

Учитывая данное обстоятельство, Комиссия приходит к выводу об отсутствии необходимости в выдаче предписания, поскольку выявленные нарушения законодательства о контрактной системе не повлияли на результаты определения подрядчика.

Руководствуясь статьями 99, 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «СК - Неро» обоснованной в части доводов по наличию в аукционной документации некорректной инструкции, по наличию в аукционной документации рекомендуемой формы Декларации соответствия, не отвечающей требованиям 31 статьи Закона о контрактной системе;

2. Признать в действиях Заказчика - муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Верхнеяндобинская начальная школа - детский сад "Яндобинка" Канашского района Чувашской Республики нарушение пункта 2 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3. Предписание Заказчику - муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Верхнеяндобинская начальная школа - детский сад "Яндобинка" Канашского района Чувашской Республики не выдавать.

Председатель Комиссии

<...>

Члены Комиссии

<...>

<...>

<...>

Примечание: решение Комиссии Чувашского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия (часть 9 статьи 106 Закона о контрактной системе).