## Дело № 285фз-17

#### Заказчик:

ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области

164650 Архангельская область Пинежский район п.Междуреченский ул.Центральная д.4

E-mail: ouxd-1@mail.ru

# Оператор электронной площадки:

ЗАО «Сбербанк-АСТ»

119180, г. Москва, Большой Савинский переулок, д. 12, стр. 9

E-mail: ko@sberbank-ast.ru

#### Заявитель:

ООО "Профит-плюс"

354068, Сочи, ул.Навагинская, 9Д, оф.420

E-mail: 89667700387 fas@profitp.su

#### РЕШЕНИЕ

05 сентября 2017 года

г. Архангельск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия Архангельского УФАС России) в составе:

## Председатель комиссии:

Короткова И.Ю. Заместитель руководителя Управления - начальник

отдела контроля закупок,

# Члены комиссии:

Крупчак Т.С. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок,

Малышева О.С. Специалист-эксперт отдела контроля закупок;

на основании пункта 1 части 15 статьи 99, статьи 106 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ «О контрактной системе»), Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 728 «Об определении

полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

#### в отсутствии представителей от:

Заказчика, Заявителя, которые были уведомлены надлежащим образом о времени и месте рассмотрения настоящего дела, своих представителей не направили.

### УСТАНОВИЛА:

29 августа 2017 года в Архангельское УФАС России – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в сфере закупок, поступила жалоба ООО "Профит-плюс" (далее - Заявитель) на действия заказчика - ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (далее – Заказчик) при проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку пиловочника елового (извещение № 0324100010617000033).

# Содержание жалобы:

Обжалуются действия Заказчика в связи с утверждением документации об аукционе несоответствующей ФЗ «О контрактной системе».

Заказчик письменных объяснений по жалобе в адрес Архангельского УФАС России не представил.

Комиссия Архангельского УФАС России рассмотрела жалобу и провела на основании части 15 статьи 99 ФЗ «О контрактной системе» внеплановую проверку осуществления закупки с учетом следующего.

13.08.2017 Заказчиком на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет http://zakupki.gov.ru размещено извещение № 0324100010617000033 о проведении электронного аукциона и документация об электронном аукционе на право заключения государственного контракта на поставку пиловочника елового (далее – документация об аукционе).

Начальная (максимальная) цена государственного контракта – 19 950 000,00 рублей.

Оператор электронной площадки – ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Заявитель считает, что Заказчик нарушил сроки проведения электронного аукциона.

Согласно части 3 статьи 68 ФЗ «О контрактной системе», днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

Частью 8 «Срок, место и порядок подачи заявок участников» документации об аукционе и извещением № 0324100010617000033 определено:

8.4 Дата окончания срока рассмотрения заявок: «31» августа 2017.

Следовательно, в соответствии с частью 3 статьи 68 ФЗ «О контрактной системе», датой проведения электронного аукциона является 03.09.2017. Так как данная дата выпадает на выходной день – воскресенье, то дата проведения электронного аукциона считается 04.09.2017.

Заказчиком в пункте 8.5 части 8 «Срок, место и порядок подачи заявок участников» документации об аукционе и в извещением № 0324100010617000033 установлена дата проведения электронного аукциона - «05» сентября 2017.

Таким образом, Заказчиком нарушена часть 3 статьи 68 ФЗ «О контрактной системе».

Заявитель в жалобе указал на то, что Заказчиком установлены требования к компонентам товара и (или) испытаниям товара и (или) показателям, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 ФЗ «О контрактной системе» документация об электронном аукционе должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 ФЗ «О контрактной системе».

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 ФЗ «О контрактной системе» описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Пунктом 2 части 1 статьи 33 ФЗ «О контрактной системе» предусмотрено использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Часть 28 « Информационная карта аукциона» документации об аукционе содержит таблицу «Технические характеристики поставляемого пиловочника (конкретные показатели)», в которой установлены требования к товару:

N⊵	Tokasatos, Ebusuak	Требование	
145	Показатель, признак	1-сорт	2 сорт
1	Порода древесины	Ель	
2	Номинальная (зачетная)	6.1: 4.3 метра	

		erin ne menje e		
	<u>длина (метров)</u> Отклонение от			
3	номинальной длины	От + 0,03 до +0,10		
	(метров)			
_	Наименьший диаметр	14 см		
4	бревна, см			
	Сучки и пасынок			
	Все разновидности за			
5	исключением гнилых	Не более 3		
	(табачных) сучков	допускаются 110 оставо		
	(raca many cy mos		1	
	Гнилые табачные сучки	не допускаются		
	т нилые табачные сучки			
	Грибные поражения	не допускаются		
	Ядровая гниль и дупло	He	Э ДОПУСКАЮТСЯ	
	Заболонная гниль	He	Э ДОПУСКАЮТСЯ	
	Заболонные грибные		не предоставление	
6	окрасы (синева и цветные	LIO A OFFICE CONTROL		
	заболонные пятна)	не допускаются		
	Наружная трухлявая	He	Э ДОПУСКАЮТСЯ	
	ГНИЛЬ	· ·		
7	Червоточина	HE	Допускается	
		допускаются	поверхностная	
8	Трещины	Допускаться поверхностная глубиной на более 1/20		
	Боковые от усушки			
	Кольцевые	Не допускаютс	Я	
		Допускаться по длине сортимента н		
	Торцевые от усушки	•	тановленного припуска	
		ООЛЕЕ ДЛИНЫ УС	тановленного припуска	
	Кривизна			
9		Допускается с	отношением стрелы	
	По с ста	прогиба в мест	е наибольшего	
	Простая	искривления к д	ия к длине сортимента в	
		процентах не более 1%  Допускается в размере половины нормы простой кривизны		
	Сложная			
	Механические	Допускаться глубиной не более 1/10		
10	повреждения (заруб,			
	запил, скол, отщеп,)	диаметра брев	вна в месте повреждения	
	22, 3	Не менее 70% длиной 6,1		
	OTHOUGHAD FIGORAGONALINA	Не более 30% длиной 4,3 метра		
11	Отношение поставляемых			
	длин к партии товара			

В пункте 5.1 «Извещение о проведении электронного аукциона» документации об аукционе установлено, что предметом государственного контракта является поставка пиловочника елового 1-2 сорта, соответствующего ГОСТ 9463-2016, в общем объеме: 9 500,00 (Девять тысяч пятьсот) кбм.

Частью 4 «Технические требования» ГОСТ 9463-2016 установлено, что качество древесины лесоматериалов круглых должно соответствовать следующим требованиям:

Порок древесины	Норма ограничения пороков древесины для сортов			
по ГОСТ 2140	1-й	2-й	3-й	4-й
1 Сучки и пасынок.	Не допускаются	В мелких лесоматериалах допускаются (кроме табачных)		скаются (кроме
а) все разновидности. за исключением гнилых (табачных) сучков	Не допускаются	В средних лесоматериалах допускаются диаметром, см. не более		Допускаются
		3	6	
	Не допускаются	В крупных лесоматериалах допускаются диаметром, см. не более		Допускаются
		5	8	
б) гнилые (табачные)	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются диаметром не более 5 см
2 Грибные поражения:		В мелких лесоматериалах не допускаются		
		Допускаются укладывающиеся во вписанную в торец полосу (вырезку) размером не более:		
		в средних лесоматериалах		
		_	1/5	1/4
а) ядровая гниль и дупло		диаметра соответствующего торца с выходом не один торец		
		В крупных лесоматериалах		
	Не допускается -	1/5	1/4	1/3
		диаметра сос	тветствующего торца торец	С ВЫХОДОМ НЕ ОДИН
				Допускается

б) заболонная гниль	Не допускается		глубиной по радиусу не более 1/10 диаметра соответствующего торца	
в) заболонные грибные окраски (синева и цветные заболонные пятна}	Не допускаются		Допускаются глубиной по радиусу не более 1/10 диаметра соответствующего торца	Допускаются
г) наружная трухлявая гниль	Не допускается			
	Допускается поверхностная			
3 Червоточина	Не допускается неглубокая и глубокая		Допускается неглубокая и глубокая до 5 отверстий в среднем на 1 м длины	Допускается неглубокая и глубокая до 10 отверстий в среднем на 1 мдлины
4 Трещины:				
	Допускаются глубиной не более:			
а) боковые от усушки	1/20	1/20	1/20	1/5
	Диаметра соответствующего торца			
б)кольцевые	Не допускаются			Допускаются диаметром до 1/2 от диаметра верхнего торца
в) торцовые от	Допускается подлине сортимента не		улине сортимента не (	более
усушки	Длины установленного припуска		Диаметра верхнего торца	
5 Кривизна:	Допускается с отношением стрелы прогиба а месте наибольшего искривления к длине сортимента в процентах, не более:			
а) простая	0.5	1.0	1.5	3.0
6}сложная	Допускается в размере половины нормы простой кривизны			
6 Механические повреждения (заруб, запил. скол. отщеп.	^ o=:/o//o/o-o-o-o	66.	1/10	Допускаются

вырыв), а также
прорость
открытая,
сухобокость и
pak

# допускаются глуоиной не оолее т/ то диаметра

бревна в месте повреждения

Комиссия Архангельского УФАС России, проанализировав материалы дела, приходит к выводу о том, что Заказчик технические характеристики поставляемого пиловочника установил в соответствии с ГОСТ 9463-2016, что не противоречит ФЗ «О контрактной системе».

# Таким образом, довод Заявителя не нашел своего подтверждения.

Руководствуясь пунктом 1 части 15 статьи 99 и частью 8 статьи 106 ФЗ «О контрактной системе», Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок,

## РЕШИЛА:

- 1. Признать жалобу ООО "Профит-плюс" обоснованной.
- 2. Признать Заказчика ФКУ КП-19 ОУХД УФСИН России по Архангельской области, нарушившим часть 3 статьи 68 ФЗ «О контрактной системе».
- 3. Предписание об устранении выявленных нарушений не выдавать, так как данное нарушение не повлияло на результаты аукциона.
- 4. Передать материалы дела должностному лицу Архангельского УФАС России для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении.

<u>Примечание.</u> Согласно части 9 статьи 106 ФЗ «О контрактной системе» решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.