

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Р Е Ш Е Н И Е

по делу № 06-05/14т о нарушении законодательства о размещении заказов

Якутск резолютивная часть оглашена 17 января 2014 года
составлено в полном объеме 22 января 2014 года

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в составе:

- - начальника отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти Якутского УФАС России, заместителя Председателя Комиссии;
- – главного государственного инспектора отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти Якутского УФАС России, члена Комиссии,
- – государственного инспектора отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти Якутского УФАС России, члена Комиссии;

в участии:

заявителя общества с ограниченной ответственностью Компания «Восточный полюс» (далее – ООО Компания «Восточный полюс», Общество, заявитель): не явились, о чем и месте рассмотрения жалобы уведомлены надлежащим образом;

Муниципального заказчика и Единой комиссии Администрации муниципального образования "Поселок Витим" Ленского района Республики Саха (Якутия) (далее – Заказчик): поступило ходатайство о рассмотрении жалобы в отсутствие представителя Заказчика,

рассмотрев жалобу ООО Компания «Восточный Полюс» на действия Единой комиссии муниципального заказчика Администрации муниципального образования "Поселок Витим" Ленского района Республики Саха (Якутия) при проведении открытого аукциона в электронной форме на приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения для нужд МО «Посёлок Витим» Ленского района РС (Якутия) (извещение №

5300034713000020), проводя в соответствии с ч.5 ст.17 Федерального закона от 17.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее также – Закон о размещении заказов, Закон № 94-ФЗ) внеплановую проверку размещения заказа, действуя в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом С России от 24.07.2012 года № 498,

у с т а н о в и л а:

17 января 2014 года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) поступила жалоба ООО Компания «Восточный Полюс» на действия Единой комиссии муниципального заказчика Администрации муниципального образования "Поселок Витим" Ленского района Республики Саха (Якутия) при проведении открытого аукциона в электронной форме на приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения для нужд МО «Посёлок Витим» Ленского района РС (Якутия) (извещение № 0116300034713000020).

Появлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) на общероссийском официальном сайте размещена информация о поступлении жалобы, месте и месте ее рассмотрения.

Рассмотрение жалобы назначено на 17 января 2014 года в 16 часов 30 минут.

При рассмотрении жалобы от заинтересованных лиц возражений не поступило.

Содержания жалобы ООО Компания «Восточный полюс», оглашенной в ходе рассмотрения дела в полном объеме, следует, что заявитель обжалует отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Считает неправомерными действия аукционной комиссии, поскольку предложение к поставке ООО Компания «Восточный полюс» полностью соответствует параметрам технического задания аукционной документации.

Считает признать жалобу обоснованной.

В соответствии с письменным пояснением заказчика параметры предлагаемого ООО Компания «Восточный полюс» к поставке товара по отдельным пунктам не соответствуют параметрам, установленным заказчиком в Техническом задании аукционной документации, а именно по габаритным размерам.

Таким образом, считают, что отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме заявителю правомерен.

Считает признать жалобу необоснованной.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия), изучив имеющиеся в деле документы, установила следующее.

17 декабря 2013 года на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на

ите оператора электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-uz.ru заказчиком размещены извещение № 0116300034713000020 о проведении открытого аукциона в электронной форме на приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения для нужд МО «Посёлок Витим» Ленского района РС(Я), а также документация об аукционе.

26 декабря 2013 года внесено изменение в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Максимальная (максимальная) цена муниципального контракта составила 998 838,00 рублей.

26 декабря 2013 года проведена процедура рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, о чем составлен соответствующий протокол № 0116300034713000020-1.

Согласно указанному протоколу до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (26 декабря 2013 года в 17:00 по местному времени) поступило 11 (одиннадцать) заявок от участников размещения заказа с защищенными номерами заявок 6506235, 6508360, 6510029, 6514422, 6520148, 6520327, 6520341, 6520425, 6520696, 6521914, 6521977.

Аукционная комиссия приняла решение допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме участников размещения заказа с защищенными номерами заявок 6506235, 6520148, 6520327, 6520425, 6520696, 6521914, 6521977, отказать в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участнику размещения заказа с защищенными номерами заявок 6508360, 6510029, 6514422, 6520341.

27 января 2014 года проведен открытый аукцион в электронной форме. Предложения участников размещения заказа о цене муниципального контракта выглядят следующим образом.

5 116,10 – предложение о цене контракта участника размещения заказа с защищенным номером заявки 6506235 (ООО «Торговый дом «Светотехника»);

3 110,29 – предложение о цене контракта участника размещения заказа с защищенным номером заявки 6520696 (ООО «Восток-Энергосвет»);

7 022,74 – предложение о цене контракта участника размещения заказа с защищенным номером заявки 6520425 (ООО «Электротехническая компания «Элаида+»);

2 000,00 – предложение о цене контракта участника размещения заказа с защищенным номером заявки 6520327 (ЗАО «Востоктехторг»).

27 января 2014 года состоялась процедура рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, о чем составлен соответствующий протокол № 0116300034713000020-2.

Согласно указанному протоколу, вторые части заявок всех участников размещения заказа признаны соответствующими требованиям, установленным в аукционной документации.

победителем открытого аукциона в электронной форме признано общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Светотехника».

В соответствии с требованием Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия), на основании части 4 статьи 60 Закона о размещении заказов, размещение заказа в части подписания контракта приостановлено до рассмотрения жалобы по существу.

В момент рассмотрения жалобы по существу муниципальный контракт не заключен.

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) считается жалоба ООО Компания «Восточный полюс» обоснованной по следующим основаниям.

Потенциальный участник обжалует отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 0116300034713000020-1 от 30 декабря 2013 года потенциальному участнику размещения заказа с защищенным номером заявки 6514422 отказано в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по причине: не соответствие техническому заданию.

В соответствии с частью 4 статьи 41.9 Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений;

несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Согласно части 5 статьи 41.9 Закона о размещении заказов отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

Документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с обеспечением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для обеспечения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться (пункт 1 части 4 статьи 41.6 Закона о размещении заказов).

Материалами дела установлено, что часть 3 «Техническое задание» аукционной документации содержит следующие требования.

№	Наименование параметра	Значение
1.	Общая информация	
1.	Использование для освещения	Дорог, улиц, парков
1.	Материал изготовления	1. Корпус – литой алюминиевый, обеспечивающий эффективный отвод тепла от светодиодов. 2. Антивандальная защита, с использованием ударопрочных материалов
1.	Примененные материалы	не требуют специальной утилизации
1.	Аналог лампы, Вт	ДРЛ 250-300
1.	Упаковка	обязательно
1.	Инструкция	обязательно
2.	Технические требования	
2.	Напряжение питающей сети светильника, В	220
2.	Частота питающей сети, Гц	50÷60
2.	Напряжение питания светодиодов	постоянное
2.	Мерцание	отсутствует
2.	Потребляемая мощность, Вт	80÷90
2.	Световой поток светильника, Лм	8000÷9000
2.	Температура цвета, К	4700÷6500
2.	Цвет излучения	белый
2.	Диапазон рабочих температур, °С	от - 50 до + 50
2.	Угол светораспределения, °	• продольный 120 • поперечный 60
2.	Монтажная высота, м	• минимальная 4 • максимальная 12
2.	Крепление: на любые консоли с посадочным диаметром трубы, мм	от 32 до 60
2.	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1; ХЛ1
2.	Ресурс, часов	не менее 40 000
2.	Срок службы	не менее 5 лет
2.	Степень защиты от внешних	не ниже IP - 65

	воздействий по ГОСТ 14254-80	
2.	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	75-1
2.	Масса, кг	не более 3.5
2.	Длина, мм	не более 445
	Ширина, мм	не более 238
	Высота, мм	не более 46

Согласно подпункту "б" пункта 1 части 4 статьи 41.8 Закона N 94-ФЗ при размещении заказа на поставку товара первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать конкретные показатели, соответствующие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме ООО «Восточный полюс» содержит предложение к поставке следующего товара.

№	Наименование параметра	Значение
2.	Общая информация	
2.	Наименование светильников	Диора – 90 street
2.	Использование для освещения	Предназначен для освещения улиц, дорог, площадей, парков, пешеходных тротуаров, внутри дворовых территорий
2.	Материал изготовления	3. Корпус – литой алюминиевый, выполняющий одновременно функцию радиатора - обеспечивающий эффективный отвод тепла от светодиодов. 4. Защитное стекло из ударопрочного оптического поликарбоната
2.	Примененные материалы	не требуют специальной утилизации
2.	Аналог лампы, Вт	ДРЛ 250
2.	Упаковка	Светильники упакованы в коробки, что соответствует ГОСТ 23216..
2.	Инструкция	Светильники снабжены инструкцией на русском языке
3.	Технические требования	

3.	Напряжение питающей сети светильника, В	110-270
3.	Частота питающей сети, Гц	50÷60
3.	Напряжение питания светодиодов	постоянное
3.	Мерцание	отсутствует
3.	Потребляемая мощность, Вт	90
3.	Световой поток светильника, Лм	8000
3.	Температура цвета, К	6500
3.	Цвет излучения	холодный белый
3.	Диапазон рабочих температур, °С	от - 50 до + 50
3.	Угол светораспределения, °	• продольный 120 • поперечный 60
3.	Монтажная высота, м	• минимальная 4 • максимальная 12
3.	Крепление: на любые консоли с посадочным диаметром трубы, мм	52
3.	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1; ХЛ1
3.	Ресурс, часов	50 000
3.	Срок службы	5 лет
3.	Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-80	IP – 65 - (6-полная защита от проникновения пыли, 5-защита от водяных струй; вода, направляемая на оболочку в виде струй любого направления, не оказывает вредного воздействия), что соответствует ГОСТ 14254. (Межгосударственный стандарт ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (КОД IP)" (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 18 октября 1996 г. N 601) 1 - изделия имеют рабочую изоляцию и элемент для заземления, что соответствует ГОСТ 12.2.007.0. (Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система

3.	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности" (утв. постановлением Государственного комитета стандартов совета Министров СССР от 10 сентября 1975 г. N 2368))
3.	Масса, кг	3,15
3.	Длина, мм	306
	Ширина, мм	175
	Высота, мм	46

им образом, товар, предложенный к поставке участником размещения заказа ООО Компания «Восточный полюс» по всем параметрам соответствует Техническому заданию аукционной документации, в том числе и по габаритам предлагаемого к поставке товара. Значения «306», «175», «46», указанные заявителем в заявке на участие в открытом аукционе, входят в диапазон значений, установленных заказчиком в аукционной документации «не более 445», «не более 238», «не более 46».

Комиссия Якутского УФАС России признала решение Единой комиссии об отказе в допуске к открытому аукциону в электронной форме ООО Компания «Восточный полюс» равным.

Комиссия признана нарушившей часть 5 статьи 41.9 Закона о размещении заказов.

Обжалована ООО Компания «Восточный полюс» признана обоснованной.

где внеплановой проверки выявлены следующие нарушения законодательства о размещении заказов.

В соответствии с частью 6 статьи 41.9 Закона о размещении заказов протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником этого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе.

Материалами дела установлено, что протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 0116300034713000020-1 от 30 января 2013 года содержит как обоснование принятого решения об отказе в допуске участника к участию в открытом аукционе в электронной форме только следующее: не соответствие техническому заданию. При этом не указаны положения аукционной

ументации, которым не соответствует заявка, положения заявки, которые не
тветствуют требованиям документации об открытом аукционе.

им образом, Единой комиссией нарушено положение части 6 статьи 41.9 Закона о
мещении заказов.

же, согласно части 6 статьи 41.9 Закона о размещении заказов протокол
смотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной
ме подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной
иссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения
вок на участие в открытом аукционе.

териалами дела установлено, что протокол рассмотрения первых частей заявок на
стие в открытом аукционе в электронной форме № 0116300034713000020-1 от 30
абря 2013 года не подписан заказчиком.

им образом, заказчиком нарушено требование части 6 статьи 41.9 Закона о
мещении заказов в части не подписания протокола рассмотрения первых частей
вок на участие в открытом аукционе.

ответствии с частью 9 статьи 41.11 Закона о размещении заказов протокол
ведения итогов открытого аукциона в электронной форме подписывается всеми
сутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком,
лномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в
ытом аукционе.

териалами дела установлено, что протокол рассмотрения вторых частей заявок на
стие в открытом аукционе в электронной форме и подведения итогов открытого
циона в электронной форме № 0116300034713000020-2 от 14 января 2014 года не
писан заказчиком.

им образом, заказчиком нарушено требование части 8 статьи 41.11 Закона о
мещении заказов в части не подписания протокола подведения итогов открытого
циона.

основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 17, 60 Федерального закона
1 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
бот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия
авления Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия),

р е ш и л а:

ризнать жалобу ООО Компания «Восточный Полюс» на действия Единой комиссии
иципального заказчика Администрации муниципального образования "Поселок
им" Ленского района Республики Саха (Якутия) при проведении открытого аукциона
лектронной форме на приобретение энергосберегающих светильников уличного
ещения для нужд МО «Посёлок Витим» Ленского района РС (Якутия) (извещение №
5300034713000020)обоснованной.

признать заказчика Администрацию муниципального образования "Поселок Витим" Ленского района Республики Саха (Якутия) нарушившим ч. 6 ст. 41.9, ч. 8 ст. 41.11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

признать Единую комиссию заказчика Администрации муниципального образования "Поселок Витим" Ленского района Республики Саха (Якутия) нарушившей ч. 5 ст. 41.9, ч. 8 ст. 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

выдать Единой комиссии заказчика Администрации муниципального образования "Поселок Витим" Ленского района Республики Саха (Якутия) предписание об устранении допущенных нарушений.

сроки, определенные предписанием, уведомить Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) о выполнении положений предписания.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня вынесения.

Меститель председателя комиссии

<...>

Члены комиссии:

<...>

<...>