

## **Р Е Ш Е Н И Е по делу № 072/06/44/100/2024**

10 июня 2024 года

г. Тюмень

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия, антимонопольный орган) в составе:

рассмотрев в дистанционном режиме посредством плагина видеоконференции True Conf в порядке, предусмотренном главой 6 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон о контрактной системе, Закон № 44-ФЗ) жалобу ООО «М» на действия ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» при проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий: система ультразвуковая диагностическая, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (реестровый номер закупки 0167200003424003842),

### **УСТАНОВИЛА:**

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области (далее - Тюменское УФАС России) поступила жалоба ООО «М» на действия ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» при проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий: система ультразвуковая диагностическая, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий.

Указанная жалоба заявителя признана соответствующей требованиям, предусмотренным статьёй 105 Закона о контрактной системе, и принята к рассмотрению. Во исполнение требований части 8 статьи 105 Закона о контрактной системе информация о содержании поступившей жалобы, времени и месте ее рассмотрения размещены в реестре жалоб на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)).

Из жалобы заявителя следует, что объект закупки включен в позицию КТРУ 26.60.12.132-00000041 «Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела», вместе с тем, заказчиком к описанию объекта закупки не применена указанная позиция КТРУ, что противоречит пункту 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145).

Заказчиком и уполномоченным органом представлены письменные возражения, на жалобу заявителя, которые приобщены к материалам дела. Заказчик и уполномоченный орган просят признать жалобу заявителя необоснованной.

Как следует из пояснений заказчика, указанная заявителем позиция 26.60.12.132-

00000041 «Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела» не была применена при описании объекта закупки, поскольку имеющееся в ней описание не содержало все характеристики необходимые заказчику для надлежащего исполнения возложенных на него функций лечебного учреждения.

Исследовав материалы дела, заслушав явившихся представителей сторон и оценив в совокупности представленные документы, Комиссия приходит к следующим выводам.

Из материалов дела усматривается, что Управление государственных закупок Тюменской области являясь уполномоченным органом, выступило организатором проведения электронного аукциона на поставку медицинских изделий: система ультразвуковая диагностическая, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий, с начальной (максимальной) ценой контракта 995 000,00 рублей, в интересах заказчика ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1».

Информация об электронном аукционе была размещена 24.05.2024 на официальном сайте ЕИС в сфере закупок: <http://zakupki.gov.ru>, с реестровым номером закупки 0167200003424003842.

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определенной для проведения закупки <http://www.tektorg.ru>

Согласно описанию объекта закупки (приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки) заказчиком осуществляется закупка *системы ультразвуковой диагностической* в количестве 1 штуки, заказчиком к объекту закупки применен код ОКПД2: 26.60.12.119.

Извещением об осуществлении закупки предусмотрены:

*Условия допуска:* в соответствии с приказом Министерства финансов РФ № 126н от 04.06.2018;

*Ограничения допуска:* в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ».

Как следует из представленных документов и пояснений сторон, описание объекта закупки осуществлялось заказчиком в соответствии с общими положениями статьи 33 Закона о контрактной системе, без учета позиции КТРУ 26.60.12.132-00000041 «Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела» в связи с применением пункта 7 Правил использования

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145).

Пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе предусмотрено, что закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

Частью 1 статьи 12 Закона о контрактной системе предусмотрено, что государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, иные юридические лица в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Частью 3 статьи 14 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей **нормативными правовыми актами Правительства РФ устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств**, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, **и ограничения допуска указанных товаров**, работ, услуг, включая минимальную обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг (далее - минимальная доля закупок), и перечень таких товаров, для целей осуществления закупок.

Частью 4 статьи 14 Закона о контрактной системе предусмотрено, что **Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства РФ устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств**, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством РФ установлен запрет в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

Пунктом 5 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе предусмотрено, что при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов **заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки, содержащее наименование объекта закупки, информацию (при наличии), предусмотренную правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленными в соответствии с частью 6 статьи 23 Закона о контрактной системе.**

Частью 6 статьи 23 Закона о контрактной системе предусмотрено, что **порядок формирования и ведения в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее также – КТРУ), а также правила использования указанного каталога устанавливаются Правительством Российской Федерации.**

Пунктом 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145) предусмотрено, что заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с подпунктами «б» - «г» и «е» - «з» пункта 10 Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

- наименование товара, работы, услуги;
- единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии);
- описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

Подпунктом «а» пункта 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145) предусмотрено, что заказчик вправе указать в извещении об осуществлении

закупки, приглашении и документации о закупке (в случае если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога, **за исключением случая осуществления закупки радиоэлектронной продукции**, включенной в пункты 25(1) - 25(7) перечня промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренного приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства», при условии установления в соответствии с указанным постановлением запрета на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, а также осуществления закупки радиоэлектронной продукции, **включенной в перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд**, о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ», при условии установления в соответствии с указанным постановлением ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств.

Пунктом 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145) предусмотрено, что в случае осуществления закупки товара, работы, услуги, в отношении которых в каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Закона о контрактной системе.

Пунктом 12 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145) предусмотрено,

что код позиции каталога формируется на каждую позицию каталога и представляет собой уникальный цифровой код на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014.

Из системного толкования пунктов 2, 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145) следует, что при закупке товаров, работ, услуг, в отношении которых **в каталоге присутствуют соответствующие позиции, заказчики обязаны применять информацию, которая включена в такие позиции каталога, в том числе при описании объекта закупки.** При этом в силу пунктов 5, 6 Правил №145 заказчики **вправе указывать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию,** а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги **в соответствии с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе.**

Вместе с тем, подпункты «а» и «б» пункта 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145) ограничивают вышеуказанное право заказчиков из которых прямо следует **безусловная невозможность заказчиков при осуществлении закупки радиоэлектронной продукции, указывать в извещении об осуществлении закупки, дополнительную информацию, которая не предусмотрена в соответствующей позиции КТРУ.**

Таким образом, если закупаемые товары, работы, услуги (в том числе, закупаемые для целей реализации национальных проектов) *не попадают под ограничения, установленные подпунктами «а» и «б» пункта 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145), то заказчик правомочен включать в описание объекта закупки дополнительную информацию с обоснованием необходимости ее включения.*

Однако, при закупке товара, который включен в перечень радиоэлектронной продукции, в отношении которой устанавливаются ограничения допуска в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 **заказчик не вправе в описании объекта закупки устанавливать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства товара помимо тех, которые установлены в соответствующей позиции КТРУ.**

Учитывая, что извещение об осуществлении закупки с реестровым номером

0167200003424003842 размещено в ЕИС в сфере закупок **24.05.2024**, следовательно, с учетом информации содержащейся в КТРУ на момент размещения извещения об осуществлении рассматриваемой закупки, имеется как минимум 1 (одна) позиция обязательная к применению, на которую указывает податель жалобы, а именно, **26.60.12.132-00000041 (редакция № 6) дата начала обязательного применения указанной позиции КТРУ: 01.04.2023 и действует бессрочно).**

Однако из материалов дела следует, что заказчиком описание объекта закупки осуществлено по общим правилам, установленным статьёй 33 Закона о контрактной системе, с учетом присвоенного к объекту закупки кода **ОКПД2: 26.60.12.119 «Аппараты электродиагностические прочие».**

В свою очередь, код ОКПД2: 26.60.12.119 «Аппараты электродиагностические прочие», а также код ОКПД2: 26.60.12.132 «Аппараты ультразвукового сканирования» **включены** в Перечень радиоэлектронной продукции, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878).

При этом, Комиссия Тюменского УФАС России не может согласиться с выбранным заказчиком кодом **ОКПД2: 26.60.12.119 «Аппараты электродиагностические прочие»**, поскольку из наименования, описания объекта закупки и назначения приобретаемого медицинского оборудования, следует, что предметом закупки является именно система ультразвуковая диагностическая.

Следует учитывать, что система ультразвуковая диагностическая – это ручное устройство/комплект устройств с питанием от батареи, предназначенное для размещения над поверхностью тела для сбора, отображения и анализа ультразвуковой информации во время различных процедур ультразвуковой визуализации (то есть, неспециализированных); кроме того, может быть предназначено для использования со стерильным чехлом для интраоперационной визуализации.

Следовательно, система ультразвуковой визуализации не тождественна по своему смысловому содержанию аппарату электродиагностическому и по сути своей, система ультразвуковой визуализации это конкретное медицинское оборудование, при этом, аппараты электродиагностические это более широкая по своему содержанию категория, которая может включать в себя, например, тонометр автоматический, датчик температуры, лампу для анализаторов, аппаратно-программный комплекс для суточного мониторинга ЭКГ, держатель, подогреватель, насос, электрод, счетчик и прочее, то есть перечень является достаточно широким согласно информации содержащейся в КТРУ.

Действительно, Закон о контрактной системе и иное федеральное

законодательство не содержат положений, ограничивающих возможность заказчика в самостоятельном определении кода ОКПД2 проводимых закупок. Более того, Законом о контрактной системе не предусмотрено каких-либо императивных требований по выбору конкретного кода ОКПД2, к выбору кода ОКПД2 Законом о контрактной системе также не установлено каких-либо императивных требований.

При этом не допускается выбор заказчиком кода по ОКПД2 с целью изменения способа определения поставщика или иных неправомерных действий, которые могут возникнуть в случае указания неверного кода.

Закон о контрактной системе не предусматривает ответственность за неправильно выбранный код ОКПД2, вместе с тем, правильное соотнесение закупаемого товара (работы, услуги) применительно к конкретному коду ОКПД2 влияет на правильный способ выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), в частности: на решение вопроса о необходимости предоставления преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, а также организациям инвалидов; **необходимость учитывать условия, запреты и ограничения допуска товаров происходящих из иностранных государств (статья 14 Закона о контрактной системе).**

При таких обстоятельствах Комиссия Тюменского УФАС России приходит к выводу, что заказчиком в извещении об осуществлении закупки неверно определен код ОКПД2 который не относится к закупаемой им продукции в рамках рассматриваемой закупки, при этом подлежала применению позиция КТРУ 26.60.12.132-00000041 «Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела» относящаяся к коду ОКПД2: 26.60.12.132 «Аппараты ультразвукового сканирования», на которую правомерно указывает податель жалобы.

В этой связи, Комиссия Тюменского УФАС России отклоняет доводы заказчика о том, что позиция КТРУ 26.60.12.132-00000041 «Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела» не была применена при описании объекта закупки, поскольку имеющееся в ней описание не содержало все характеристики необходимые заказчику, как не соответствующий обстоятельствам дела исходя из следующего.

В рамках проводимой внеплановой проверки Комиссией Тюменского УФАС России проанализировано содержание описания объекта закупки в составе извещения об осуществлении закупки с реестровым номером 0167200003424003842, а также описание медицинского оборудования согласно позиции КТРУ 26.60.12.132-00000041 (редакция № 6) в результате чего установлено совпадение ряда характеристик.

Например, в описании объекта закупки с реестровым номером извещения 0167200003424003842 заказчиком установлены следующие характеристики:

- области применения: абдоминальные исследования, акушерство, скелетно-



мышечная система, поверхностные органы, кардиология;

- программа обмена данными по протоколу DICOM;
- линейный размер *апертуры линейной сканирующей поверхности*  $\geq 40$ ;
- сканирующие поверхности: линейная и конвексная;
- комплектация (состав): *планшет, зарядное устройство*;
- электропитание: аккумуляторная батарея;
- глубина визуализации линейной сканирующей поверхности;
- центральная базовая частота конвексной сканирующей поверхности в режиме работы сектора.

В свою очередь, перечисленные выше характеристики также присутствуют в позиции КТРУ 26.60.12.132-00000041 (редакция № 6):

- области применения: абдоминальные исследования, акушерство, скелетно-мышечная система, поверхностные органы, кардиология;
- конструктивное исполнение: планшет;
- сервисные функции: программа обмена данными по протоколу DICOM, запись кадров и кинопетель в формате DICOM;
- *апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (доступно только при выборе датчик линейный № 1 – да): 27-46;*
- *конфигурация датчика (доступно только при выборе датчик дополнительный № 1 – да): конвексный биопсийный, линейный биопсийный;*
- *конфигурация датчика (доступно только при выборе датчик дополнительный № 2 – да): конвексный биопсийный, линейный биопсийный;*
- *конфигурация датчика (доступно только при выборе датчик дополнительный № 3 – да): конвексный биопсийный, линейный биопсийный;*
- *конфигурация датчика (доступно только при выборе датчик дополнительный № 4 – да): конвексный биопсийный, линейный биопсийный;*
- дополнительные устройства: батарея автономного питания.

Стоит также отметить, что сканирующая поверхность – это область датчика.

Следовательно, когда в описании объекта закупки размещенного в составе извещения об осуществлении закупки упоминается про сканирующие поверхности, речь в данном случае идёт об упоминаемых в позиции КТРУ 26.60.12.132-00000041 конфигурации датчиков, что не является противоречием

и в полной мере соответствует потребности заказчика о наличии указанной характеристики в приобретаемом медицинском оборудовании.

С учетом приведенного правового регулирования Комиссия Тюменского УФАС России полагает необходимым отметить, что по смыслу пункта 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145) его применение обусловлено отсутствием в КТРУ позиции закупаемого товара как таковой.

Иное же толкование по своей сути исключит целесообразность классификации товаров в принципе, поскольку предметом каждой закупки выступает конкретный товар (работа, услуга), обусловленная конкретными потребностями заказчика, тогда как КТРУ призван унифицировать характеристики и предъявляемые требования к описанию объекта закупки с целью рационализации как процедуры закупок в целом, так и обеспечения доступа к таковой максимального количества участников и обеспечить конкурентные условия ее проведения.

Определение кода позиции КТРУ является частью установления надлежащего описания объекта закупки, чего заказчиком в рассматриваемом случае выполнено не было. Заказчиком не соблюдены требования на использование позиции КТРУ, которая соответствует объекту закупки и является обязательной для применения.

Наличие (либо отсутствие) дополнительных функций не изменяет назначение медицинского оборудования, отсутствие дополнительных возможностей у оборудования не означает его непригодность при его эксплуатации заказчиком. Отсутствие необходимой заказчику конкретной характеристики в позиции КТРУ при ее фактическом соответствии объекту закупки не может рассматриваться в качестве допустимого основания для неисполнения требований Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145).

При таких обстоятельствах Комиссия Тюменского УФАС России приходит к выводу, что в рассматриваемом случае заказчиком при описании объекта закупки неправоммерно не применена действующая позиция КТРУ 26.60.12.132-00000041 «Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела» относительно закупаемого медицинского оборудования, а также в нарушение требований Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 установлены дополнительные характеристики, дополнительные потребительские свойства медицинского оборудования помимо тех, которые установлены в соответствующей позиции КТРУ, что является нарушением требований **части 6 статьи 23, пункта 1 части 1 статьи 33, пункта 5 части 1 статьи 42** Закона о контрактной системе и указывает на признаки административного правонарушения предусмотренного **частью 1.4. статьи**

## 7.30 КоАП РФ.

По смыслу пункта 2 части 22 статьи 99 Закона о контрактной системе предусмотрено, что при выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере закупок плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалобы на действия (бездействие) субъектов контроля нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок контрольный орган в сфере закупок вправе выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В этой связи, Комиссия Тюменского УФАС России полагает необходимым признать жалобу заявителя обоснованной и полагает необходимым выдать в адрес заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки обязательное для исполнения предписания об устранении допущенного нарушения Закона о контрактной системе путем отмены (аннулирования) процедуры закупки.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 15 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе,

### Р Е Ш И Л А:

1. Признать жалобу ООО «М» **обоснованной**.
2. Признать ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 1» нарушившим требования **части 6 статьи 23, пункта 1 части 1 статьи 33, пункта 5 части 1 статьи 42** Закона о контрактной системе.
3. Выдать в адрес заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки обязательное для исполнения предписание.
4. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Тюменского УФАС России для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ответственного должностного лица.

В соответствии с частью 9 статьи 106 Закона о контрактной системе настоящее решение может быть оспорено в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии

Члены Комиссии