

Зпр 30.12.14

*Х: К. не стал все менять
135 РЗ/141230/САИ/14*

Федеральная служба по надзору
в сфере природопользования
(Росприроднадзор)
Федеральное бюджетное Учреждение
Центр лабораторного анализа и технических измерений
по Центральному федеральному округу
(ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»)
Филиал ЦЛАТИ по Смоленской области
ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»
(филиал ЦЛАТИ по Смоленской области)
Факт. адрес: 214038, г.Смоленск, ул. Кловская, д.11
Юрид. адрес: 214038, г.Смоленск, ул. Кловская, д.11
Тел/факс (0812) 64-29 -70
E-mail: clati2010@rambler.ru

Руководителю
Управления Федеральной
антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу

Владимирову В.В.

№ 293 от 30.12.2014г.

ЖАЛОБА
на действие комиссии ООО «Газэнергоинформ» по подведению итогов
открытого запроса предложений №43309

Наименование заявителя: Федеральное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» (ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО») в лице Филиала ЦЛАТИ по Смоленской области.

Место нахождения: г.Смоленск, ул.Кловская, д.11,

Почтовый адрес: 214038, г.Смоленск, ул.Кловская, д.11, тел.(0812) 64-29-70

Адрес электронной почты: clati2010@rambler.ru

Руководитель: Евсеев Юрий Петрович, приказ о назначении №271 от 18.09.2014г.
действующий по доверенности №110 от 22.09.2014г.

Номер контактного телефона заявителя: 8-910- 720-15-18

Организатор открытого запроса предложений №43309: ООО «Газэнергоинформ»

Почтовый адрес: 197198, г.Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16,к.2, литер А,

Бизнес центр «Арена Холл» эт.5-ый, пом.503.,

Контактное лицо по техническим вопросам: Кукушкин Илья Викторович

Телефон (812)449-34-77, факс «отсутствует»

Адрес электронной почты: info@gazenergoinform.ru.

Заказчик: ОАО «Газпром газораспределение Смоленск»

Почтовый адрес: 214019, г.Смоленск, Трамвайный проезд,10

Место нахождения: г.Смоленск, Трамвайный проезд,10

Адрес электронной почты: gro@gas-smolensk.ru

Телефон (0812)55-64-71 факс (0812) 55-63-36

Номер контактного телефона Заказчика (0812)55-65-43 +7(910)7229331

Электронная площадка, на которой размещена вся документация, связанная с проведением открытого запроса предложений №43309 -Торговая система «ГАЗНЕФТЕТОРГ.РУ», расположена в сети Интернет по адресу: www.gazneftetorg.ru .,

3/180

Общие сведения о запросе предложений №43309:

Наша организация - Филиал ЦЛАТИ по Смоленской области ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» согласно Заявки №257 от 15.12.2014г. приняла участие в открытом запросе предложений №43309 (Лот1) по отбору организации для оказания услуг по проведению обследования и экспертизы промышленной безопасности, для нужд ОАО «Газпром газораспределение Смоленск» (проведение экспертизы промышленной безопасности документации по техническому перевооружению газопроводов, ГРП и ШРП в количестве 69шт., в соответствии с техническим заданием Заказчика).

Начальная (максимальная) цена Запроса составляла 1 681 500,33 руб. для Участников, не освобожденных от уплаты НДС.

Дата начала приема Заявок на участие в Запросе: 12.12.2014г.

Дата окончания приема Заявок на участие в Запросе: 23.12.2014г.

Дата вскрытия конвертов с Заявками: 23.12.2014г.

Дата рассмотрения Заявок и подведение итогов Запроса: не позднее 26.12.2014г. 17 час. (время московское)

При подведении итогов запроса предложений (протокол №43309 от 26.12.2014г.) решением комиссии нашей заявке Участника присвоен второй номер.

Содержание жалобы:

Просим проверить объективность работы комиссии при подведении итогов открытого запроса предложений №43309, по оценке Участников запроса по критерию «Наличие трудовых ресурсов» согласно п.3.30. Информационной карты запроса предложений

В соответствии с п.1.4.2.4(б) Документации о запросе предложений №43309 в качестве подтверждения Участником квалификации привлекаемых специалистов, прикладываются документы, подтверждающие их соответствие к выполнению оказываемых услуг.

Так как **видом оказываемых услуг** по данному запросу предложений является экспертиза промышленной безопасности документации по техническому перевооружению газопроводов, ГРП, и ШРП, т.е. объектов газоснабжения (см. Техническое задание в составе Документации), то привлекаемые специалисты должны быть аттестованы на проведение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасных производственных объектов газоснабжения.

Согласно протоколу № 43309 от 26.12.2014г. рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников открытого запроса предложений, подведения итогов открытого запроса предложений № 43309 Участниками запроса предложений: ОАО Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «ГИПРОНИИГАЗ», ООО «Научно-техническим центром «Промбезопасность-Оренбург» и ЗАО Научно-производственным объединением «Техкранэнерго», ООО «Виброзащита» **было заявлено наличие** 55(пятидесяти пяти), 41(сорока одного), 40(сорока) и 26(двадцати шести) специалистов для выполнения данного вида услуг соответственно.

Наличие такого количества экспертов по выполнению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения в составе одной организации вызывает сомнение.

При этом, комиссия по подведению итогов запроса предложений при оценке заявок на участие в запросе предложений по критерию «Наличие трудовых ресурсов» приняла для подсчетов **всё количество заявленных участниками экспертов**, что в итоге повлияло на результаты определения наилучшей заявки.

На основании вышеизложенного:

1. Просим проверить, подтверждена ли Участниками запроса предложений: ОАО Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «ГИПРОНИИГАЗ», ООО «Научно-техническим центром «Промбезопасность-Оренбург» и ЗАО Научно-производственным объединением «Техкранэнерго» и ООО «Виброзащита»

квалификация заявленных ими специалистов соответствующими документами - копиями квалификационных удостоверений экспертов, аттестованных на проведение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение опасных производственных объектов газоснабжения.

2. В случае подтверждения несоответствия представленного количества экспертов квалификационным требованиям по условиям конкурсной Документации, просим отменить решение комиссии по подведению итогов проведения открытого Запроса предложений №43309 от 26.12.2014г.

Приложения:

1. Копия приказа о назначении Евсеева Ю.П. руководителем Филиала ЦЛАТИ по Смоленской области ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» - на 1 листе.
2. Копия доверенности на Евсеева Ю.П. – на 1 листе.
3. Копия Заявки на участие в открытом запросе предложений №43309 на 2-х листах.
4. Копия протокола по подведению итогов запроса предложений №43309 - на 6-ти листах.
5. Копия выписки из Документации о запросе предложений №43309 с содержанием п.3.30 на 2-х листах.
6. Копия выписки из Технического задания Заказчика - на 1 листе.
7. Копия выписки из Документации о запросе предложений №43309 с содержанием п.1.4.2.4 (б)

Руководитель филиала ЦЛАТИ
по Смоленской области
ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»

Ю.П.Евсеев