

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«ГЕРМЕС»

195271, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 56,  
Корп. 2, л/т. А, пом. 2Н  
ИНН: 7804534012/ КПП: 780401001  
E-mail: ooohermes178@mail.ru  
Тел.: (812) 642-48-42  
Факс: (812) 310-40-01

Руководителю Управления Федеральной  
антимонопольной службы по Санкт-  
Петербургу Владимирову Вадиму  
Валерьевичу.

Адрес: 199004, Санкт-Петербург,  
4-я линия В.О., д.13.  
Тел.: (812) 313-04-15  
to78@fas.gov.ru

Исх. №12 от 029.01.2015 г.

**Жалоба**  
**на действия заказчика, комиссии по осуществлению закупок**

| <b>Заказчик:</b>  |  |
|---|--|
| Организация, осуществляющая закупку:  | Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Петербургский метрополитен "                      |
| ИНН / КПП:  | 7830000970 \ 783450001   |
| Место нахождения (адрес):   | 190013, Санкт-Петербург, Московский, дом 28  |
| Почтовый адрес:   | 190013, Санкт-Петербург, Московский, дом 28  |
| Ответственное должностное лицо  | Комкова Наталья Николаевна   |
| Телефон/Факс:   | +7 (812) 3019899, доб.: 2954 / +7 (812) 7183327  |
| E-mail:   | ooz@metro.spb.ru   |
| <b>Сведения о закупке:</b>  |  |
| Номер извещения   | 31501942610  |
| Адрес официального сайта на котором размещена информация с закупке:   | www.zakupki.gov.ru   |
| Наименование объекта закупки  | выполнение работ «Маркшейдерско-геодезический мониторинг земной поверхности в районе станции «Международная» |
| Начальная (максимальная) цена контракта   | 2 125 406, 90 Российский рубль   |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)   | Запрос предложений в электронной форме   |
| Закупку осуществляет  | Заказчик   |
| Дата и время начала подачи заявок   | 22.01.2015   |
| Дата и время окончания подачи заявок  | 30.01.2015 в 10:00   |
| Адрес электронной площадки  | ОАО «ЕЭТП»: <a href="http://com.roseltorg.ru">http://com.roseltorg.ru</a>                                    |
| <b>Дата окончания срока рассмотрения заявок участников</b>  | 06.02.2015 в 13:00   |
| <b>Обжалуемые действия заказчика:</b>   |  |
| Требование Заказчика о наличии лицензии на осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ (определение опасных зон и мер охраны зданий и сооружений).  |  |
| <b>Доводы жалобы:</b>   |  |
| <p>В соответствии с п. 3 Положения о лицензировании производства маркшейдерских работ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.03.2012 N 257 (ред. от 25.12.2012) "О лицензировании производства маркшейдерских работ", лицензируемая деятельность включает в себя выполнение следующих работ и услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>а) пространственно-геометрические измерения горных разработок и подземных сооружений, определение их параметров, местоположения и соответствия проектной документации;</li><li>б) наблюдение за состоянием горных отводов и обоснование их границ;</li><li>в) ведение горной графической документации;</li><li>г) учет и обоснование объемов горных разработок;</li><li>д) <b>определение опасных зон горных разработок, а также мер по охране горных разработок,</b></li></ul> |  |

зданий, сооружений и природных объектов от воздействия работ, связанных с использованием недр, проектирование маркшейдерских работ.

В п. 2.15 Технического задания (Приложение №2 к требованиям запроса предложений) Заказчик требует наличие лицензии на осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ, а именно пункт «д» перечня лицензируемых видов работ. При этом указывает его неполную формулировку: «определение опасных зон и мер охраны зданий и сооружений».

Данный вид работ подразумевает определение опасных зон **горных разработок**, а также мер по охране горных разработок, зданий, сооружений и природных объектов **от воздействия работ, связанных с использованием недр**, проектирование маркшейдерских работ.

В п. 1.7 Технического задания перечислены виды работ и объемы измерений, которые подразумевает данная закупка, а именно:

Объем измерений I –го этапа наблюдения:

- **Геодезические наблюдения за горизонтальными и вертикальными смещениями земной поверхности и наземных сооружений** в районе станции «Международная».

- **Нивелирование** II класса (линейные измерения подвижек точек)

60 точек – 6 измерений за этап = 360 измерений

II категория сложности условий выполнения наблюдений.

- Определение текущих координат и высот точек (измерение по рабочим маркам)

15 точек - 6 измерений за этап = 90 измерений

II категория сложности условий выполнения наблюдений.

- Предоставление сведений по результатам I-го этапа работ.

Объем измерений II –го этапа наблюдения:

- **Геодезические наблюдения за горизонтальными и вертикальными смещениями земной поверхности и наземных сооружений** в районе станции «Международная».

- **Нивелирование** II класса (линейные измерения подвижек точек)

60 точек – 6 измерений за этап = 360 измерений.

II категория сложности условий выполнения наблюдений.

- Определение текущих координат и высот точек (измерение по рабочим маркам)

15 точек - 6 измерений за этап = 90 измерений.

II категория сложности условий выполнения наблюдений.

- Составление программы изысканий на 2016 год.

- Составление технического отчета по результатам работ за 2015 год.

Перечисленные в техническом задании работы не подразумевают горные разработки в недрах земли. В данном случае достаточно допуска СРО к работам в составе инженерно-геодезических, геологических, геотехнических изысканий и обследования состояния грунтов основания зданий и сооружений. Т.е. обозначенные в техническом задании задачи решаются в рамках геотехнического мониторинга, проводимого на основании допуска СРО.

Требование о наличии вышеуказанного допуска СРО установлено Заказчиком в п. 2.14 Технического задания.

В связи с вышеизложенным, считаем, что требование о наличии лицензии на осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ (определение опасных зон и мер охраны зданий и сооружений) является незаконным, ограничивает конкуренцию и просим:

1. Жалобу ООО «Гермес» признать обоснованной.

2. Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений путем внесения изменений в документацию о запросе предложений в части требований к участникам.

**Перечень прилагаемых документов:**

|  |         |
|--|---------|
| Извещение №31501942610 от 22.01.2015 г.  | 2 листа |
| Приложение №2 к требованиям запроса предложений (техническое задание)  | 4 листа |
| Решение учредителя №1 от 20.05.2014 г.   | 1 лист  |
| Приказ №1 о назначении генерального директора и возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета от 01.06.2014 г. | 1 лист  |

Генеральный директор  
ООО «ГЕРМЕС»

И.А. Файзулина