

**ИЦСТ**

Испытательный центр «Строительные Технологии»

ООО «Испытательный центр «Строительные Технологии»

ИНН 7814528850 КПП 781401001

Р/с 40702810903260002134 в филиале №7806 ВТБ 24 (ЗАО), г.Санкт-Петербург

К/с 3010181030000000811 БИК 044030811

197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27, лит А, пом-31 Н

Тел./факс (812) 648-45-80, (495) 544-50-16, (800)555-28-20

E-mail: info@ic-st.ru, www.ic-st.ru

Руководителю Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу  
Владимирову Вадиму Валерьевичу  
1990044, Санкт-Петербург, 4-я линия Васильевского острова, 13, лит.А

Исх. № 105-15 - 13 апреля 2015 г.

### Жалоба на действия Заказчика

**Заказчик:** Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга", 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 42, ОГРН 1027809256254, ИНН 7830000426; адрес электронной почты: Galyas\_YV@vodokanal.spb.ru; тел.:+7 (812) 372-58-98.

**Участник размещения заказа (Заявитель):** Общество с Ограниченной Ответственностью «Испытательный центр «Строительные технологии»; ИНН 7814528850; адрес: РФ, 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27, лит. А, пом-31 Н; тел.: (812)244-67-20; факс: (812)244-67-20; адрес электронной почты: info@ic-st.ru; контактное лицо: Генеральный директор Полосихин Кирилл Юрьевич.

**Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:**  
<http://zakupki.gov.ru>.

**Номер извещения:** 31502056152.

**Наименование Открытого конкурса:** Выполнение работ по разработке (размыву) грунта в водопроводных колодцах насадками, приводимыми в действие напором воды высокого давления, удалению грунта из колодцев и открытых котлованов вакуумным экскаватором и его вывоз к месту складирования» для нужд ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

#### Доводы жалобы:

ООО «ИЦСТ» приняло участие в Открытом конкурсе «Выполнение работ по разработке (размыву) грунта в водопроводных колодцах насадками, приводимыми в действие напором воды высокого давления, удалению грунта из колодцев и открытых котлованов вакуумным экскаватором и его вывоз к месту складирования» для нужд ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», проводимом Государственным унитарным предприятием "Водоканал Санкт-Петербурга".

16.03.2015 был опубликован Протокол вскрытия конвертов № 150-В от 16.03.2015, согласно которому для участия в Открытом конкурсе было подано 2 Заявки.

24.03.2015 Заказчик по телефону обратился к Заявителю с просьбой произвести 25.03.2015 демонстрацию техники, которая будет привлечена ООО «ИЦСТ» для выполнения работ по предмету Открытого конкурса, а так же произвести показательные работы перед Конкурсной комиссией на территории Заказчика.

25.03.2015 Конкурсной комиссии от ООО «ИЦСТ» была представлена техника: Вакуумный экскаватор Scania 6474 (гос.номер м448во 178 RUS), объемом 9м3, и проведены показательные работы по требованию комиссии. Демонстрация проводилась по адресу Заказчика: г.Санкт-Петербург, Арсенальная наб. 21. Совместно с ООО «ИЦСТ» демонстрацию техники проводил и второй участник закупки ООО «Атлантик-Сервис». Данный факт не был отображен Конкурсной комиссией документально, но у Заявителя имеются фотографии, подтверждающие вышесказанное. Фотографии прилагаются к Жалобе.

31.03.2015 Заказчик направил по электронной почте Заявителю Письмо, в котором просил предоставить Заявителя следующую информацию:

- справку о наличии у ООО «ИЦСТ» 2-х единиц техники с вакуумной установкой или ее аналога с емкостью 9м3;
- спецификацию на вакуумные установки или их аналоги с расшифровкой принципа действия, тактико-техническими характеристиками устройств;
- сертификаты на вакуумные установки или их аналоги с указанием температурных режимов работы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УФАС

14 АПР 2015

И.Х. ПУМЕР

7968

- сведения о наличии договоров на производство работ на водопроводных сетях и наличие актов санитарной обработки оборудования;

- сведения о техническом состоянии и внешнем виде техники и оборудования;

- а так же предоставить комиссии для осмотра технику с вакуумной установкой или ее аналог, емкостью 9м<sup>3</sup> к 11-00 03.04.2015.

Копия письма прилагается к Жалобе.

02.04.2015 ООО «ИЦСТ» направило на электронную почту Заказчика ответ, в котором предоставило все запрошенные документы, а так же известило о невозможности предоставить для осмотра технику и оборудование, в связи с задействованием техники для выполнения работ по Государственному Контракту № 0027\_15КЖКХ (Закупка №0124300012715000027).

Копия Письма прилагается к Жалобе.

08.04.2015 на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> был опубликован Протокол рассмотрения заявок № 43-33-101/15-0-1 от 03.04.2015, согласно которому Заявка ООО «ИЦСТ» была отклонена Заказчиком с формулировкой: «Заявка ООО «Испытательный центр «Строительные технологии» не соответствует требованиям, установленным в п. 6 Тома 1 и в п. 4 Тома 2 конкурсной документации к участникам размещения заказа в отношении профессиональной компетентности, финансовых ресурсов, оборудования и других материальных возможностей, деловой репутации, а также людских ресурсов, необходимых для исполнения договора, а именно, участник не располагает оборудованием, необходимым для выполнения работ по договору:

- в представленном участником перечне оборудования нет автомобилей емкостью 9 м<sup>3</sup> с вакуумной установкой, способного выполнять функции вакуумного экскаватора. Представленные машины являются комбинированными машинами (илосос + каналопромывочными);

- в описании характеристик предлагаемого участником оборудования не указано, что система размыва осадка напором воды высокого давления оборудована обогревом, для возможности выполнения работ в интервале температур от -20°С до +30°С;

- в представленном участником перечне оборудования указано о наличии двух автомобилей с резервуарами объемом по 20 м<sup>3</sup>, при требовании в конкурсной документации о наличии двух установок с объемом резервуаров по 9 м<sup>3</sup> (автомобили с резервуарами 20 м<sup>3</sup> не смогут выполнять работы во внутриквартальных зонах), что является основанием для отказа данному участнику в допуске к участию в конкурсе согласно п.п. 2.5 п. 23 Тома 1 (Общая часть) конкурсной документации».

08.04.2015 на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> был опубликован Протокол оценки и сопоставления заявок № 150-и от 06.04.2015. Согласно данному протоколу Конкурсная комиссия приняла решение заключить договор с ООО «Атлантик-Сервис».

Согласно Положению об организации закупок товаров, работ, услуг за счет собственных средств ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», П.8.3.: «Участник закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, деловой репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора. При этом в Документации о размещении заказа должны быть установлены четкие требования и предельные показатели достаточности и необходимости обладания участниками размещения заказа указанными ресурсами и характеристиками для исполнения договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника закупки установленным требованиям».

1. Согласно П.4. Тома 2: «Участник должен иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (аренда, соглашения о покупке, наличие производственных мощностей и т.д.) к следующим основным видам машин и механизмов, которые должны находиться в рабочем состоянии. Участник должен подтвердить документально наличие прав собственности или пользования, гарантирующих наличие этого оборудования. Участник может представить альтернативный список оборудования, которое он предлагает для использования, сопроводив этот список объяснениями.

Тип и характеристика оборудования	Минимальное количество требуемых единиц оборудования
<p>1. Автомобиль с вакуумной установкой Low Profile или аналог:</p> <p>Мощность двигателя автомобиля - 300 л.с.</p> <p>Производительность - 595 куб. м/час</p> <p>Емкость резервуара - 3 куб.м.</p> <p>Система размыва осадка напором воды высокого давления должна быть оборудована обогревом, для возможности выполнения работ в интервале температур от -20°С до +30° С.</p>	1
<p>2. Автомобиль с вакуумной установкой Hydro Trencher или аналог:</p> <p>Мощность двигателя автомобиля - 450 л.с.,</p> <p>Производительность - 2854 куб. м/час.</p> <p>Емкость резервуара - 9 куб. м.</p> <p>Система размыва осадка напором воды высокого давления должна быть оборудована обогревом, для возможности выполнения работ в интервале температур от -20° С до +30° С.</p>	2

В Заявке ООО «ИЦСТ» в документе «Возможности по оборудованию» (П.6. Описи документов), а также в письме от 02.04.2015, направленному Заказчику в ответ на его запрос от 31.03.2015 (копия письма прилагается к Жалобе), приведен перечень оборудования, находящийся в наличии у ООО «ИЦСТ», согласно Договору аренды №20/09/2014., в том числе **2 автомобиля с вакуумной установкой, емкостью 9м<sup>3</sup> и системой размыва осадка напором воды высокого давления, работающей в интервале температур от -20 до+30** градусов Цельсия: Scania 6474 B2 (гос.номер Н293РТ 178RUS), Scania 6474 B2 (гос.номер Н936РУ 178 RUS), т.е. заявленные ООО «ИЦСТ» комбинированные машины соответствуют критериям Заказчика к технике для выполнения работ по предмету Открытого конкурса.

Таким образом, пояснения Заказчика об отклонении Заявки ООО «ИЦСТ»: «в представленном участником перечне оборудования нет автомобилей емкостью 9 м<sup>3</sup> с вакуумной установкой, способного выполнять функции вакуумного экскаватора. Представленные машины являются комбинированными машинами (илосос + каналопромывочными)» - являются не обоснованными.

2. В Протоколе рассмотрения заявок № 43-33-101/15-0-1 от 03.04.2015 одной из формулировок отклонения Заявки Заявителя является: «в представленном участником перечне оборудования указано о наличии двух автомобилей с резервуарами объемом по 20 м<sup>3</sup>, при требовании в конкурсной документации о наличии двух установок с объемом резервуаров по 9 м<sup>3</sup> (автомобили с резервуарами 20 м<sup>3</sup> не смогут выполнять работы во внутриквартальных зонах), что является основанием для отказа данному участнику в допуске к участию в конкурсе согласно п.п. 2.5 п. 23 Тома 1 (Общая часть) конкурсной документации».

Объем резервуаров в 20м<sup>3</sup>, установленные на автомобили ООО «ИЦСТ», не могут отрицательно влиять на маневры автомобилей для выполнения работ во внутриквартальных зонах. В данном случае препятствовать выполнению внутриквартальных работ могут габариты самого автомобиля, а не объем емкости резервуара, т.к. габариты автомобиля влияют на угол разворота и поворота автомобиля. В конкурсной документации Заказчик не предъявляет требований к габаритам автомобилей, а лишь устанавливает минимальные требования к емкости резервуаров -9м<sup>3</sup>.

В П.4. Тома 2 Конкурсной документации сказано: «Участник может представить альтернативный список оборудования, которое он предлагает для использования, сопроводив этот список объяснениями». ООО «ИЦСТ» в своей Заявке предоставило полный перечень оборудования, который

включает в себя как автомобили с емкостью резервуаров 9м<sup>3</sup>, так и автомобили с емкостью резервуаров 20м<sup>3</sup>, предложив для выполнения работ автомобили с емкостью резервуаров 20м<sup>3</sup>, что является лучшим предложением, чем минимальные требования заказчика об автомобилях с емкостью резервуара 9м<sup>3</sup>.

Таким образом, пояснения Заказчика об отклонении Заявки ООО «ИЦСТ»: «в представленном участником перечне оборудования указано о наличии двух автомобилей с резервуарами объемом по 20 м<sup>3</sup>, при требовании в конкурсной документации о наличии двух установок с объемом резервуаров по 9 м<sup>3</sup> (автомобили с резервуарами 20 м<sup>3</sup> не смогут выполнять работы во внутриквартальных зонах), что является основанием для отказа данному участнику в допуске к участию в конкурсе согласно п.п. 2.5 п. 23 Тома 1 (Общая часть) конкурсной документации» - являются не обоснованными.

3. В письме от 02.04.2015 (копия письма прилагается к Жалобе), направленному Заказчику на его запрос от 31.03.2015, ООО «ИЦСТ» приводит уточняющие характеристики Автомобилей с вакуумной установкой, предполагаемых для исполнения договора. В описываемых характеристиках приводятся данные, согласно которым, заявленная техника может выполнять работы от -20 до +30 градусов Цельсия.

Таким образом, пояснения Заказчика об отклонении Заявки ООО «ИЦСТ»: «в описании характеристик предлагаемого участником оборудования не указано, что система размыва осадка напором воды высокого давления оборудована обогревом, для возможности выполнения работ в интервале температур от -20°С до +30°С» - являются не обоснованными.

4. В конкурсной документации Заказчик, четко обозначил требования к Участникам закупки. Заявка ООО «ИЦСТ» соответствует всем требованиям, в т.ч. установленным в п. 6 Тома 1 и в п. 4 Тома 2 конкурсной документации.

В Положении об организации закупок товаров, работ, услуг за счет собственных средств ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в П.8.3. сказано, что в Документации о размещении заказа должны быть установлены четкие требования и предельные показатели достаточности и необходимости обладания участниками размещения заказа указанными ресурсами и характеристиками для исполнения договора, позволяющие однозначно определить соответствие или несоответствие участника закупки установленным требованиям.

В Запросе Заказчика от 31.03.2015 содержатся дополнительные требования Заказчика к ООО «ИЦСТ», которые отсутствуют в Конкурсной документации. Таким образом, у Заявителя есть основание полагать, что Заказчик намеренно пытался отстранить ООО «ИЦСТ» от участия в конкурсе, а в последствии необоснованно отклонил Заявку ООО «ИЦСТ» для ограничения конкуренции.

Исходя из вышеизложенного, Заявитель считает отклонение его Заявки на участие в Открытом конкурсе не обоснованным, а дополнительные требования Заказчика намеренным ограничением конкуренции.

#### **На основании вышеизложенного прошу:**

- Провести внеплановую проверку ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга";
- Отменить Протокол рассмотрения заявок № 43-33-101/15-0-1 от 03.04.2015 и Протокол оценки и сопоставления заявок № 150-и от 06.04.2015;
- Признать решение о недопуске Заявки ООО «ИЦСТ» необоснованным, допустить Заявку ООО «ИЦСТ» к процедуре оценки о сопоставления заявок.

#### **Приложения:**

- Копия Протокола о назначении Генерального директора;
- Копия Приказа о вступлении на должность Генерального директора и Главного бухгалтера;

- Положении об организации закупок товаров, работ, услуг за счет собственных средств ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
- Конкурсная документация Открытого конкурса № 31502056152;
- Протокол вскрытия конвертов № 150-В от 16.03.2015;
- Протокол рассмотрения заявок № 43-33-101/15-0-1 от 03.04.2015;
- Протокол оценки и сопоставления заявок № 150-и от 06.04.2015;
- Копия Письма ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 31.03.2015;
- Копия Ответа ООО «ИЦСТ» на письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 02.04.2015;
- Фотографии от 25.03.2015, подтверждающие демонстрацию техники ООО «ИЦСТ» Заказчику.

**Генеральный директор**  
ИЦ «Строительные Технологии»



К.Ю. Полосихин