



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Ярославской области**

Свободы ул., д. 46, г. Ярославль, 150999
тел. (4852) 72-95-20, факс (4852) 32-93-71
e-mail: to76@fas.gov.ru

19.04.2015 № 3922/05-02

На № _____ от _____

ООО «Газстроймонтажпроект»
150046, г. Ярославль, ул. Титова, д. 21
Тел. 310885
Эл.почта: gsmpr-yar@yandex.ru

**Управление жилищно-коммунального
хозяйства, капитального строительства
и природопользования Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального
района**
152240, Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.10
152240, Ярославская обл.,
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.51
Телефон: 8(48534) 2 49 80
E-mail: gyamugkh@yandex.ru

**Администрация Гаврилов-Ямского
муниципального района**
152240, Ярославская область,
г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 51
Тел.: 8(48534) 2 06 96
Эл. почта: gyammr@gavyam.adm.yar.ru

ЗАО «Сбербанк - АСТ»
101000, г. Москва,
Милютинский пер., дом 10, стр. 4.
Тел.: (495) 787-29-97/99
факс: (495) 787-29-98
e-mail: info@sberbank-ast.ru

РЕШЕНИЕ

по делу № 05-02/100Ж-15

Резолютивная часть решения объявлена 24 апреля 2015 года

Решение изготовлено в полном объеме 29 апреля 2015 года

г. Ярославль

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по контролю закупок (далее также – Комиссия) в составе: председатель Комиссии – заместитель руководителя управления Паутов И.Г., члены Комиссии – начальник отдела контроля закупок Крюкова Т.В., государственный инспектор отдела контроля закупок Богомолова К.С., с участием:

от заявителя – ООО «Газстроймонтажпроект» (далее также – заявитель) – директор Лапина А.А., представитель по доверенности Бабенко С.И.;

от заказчика - Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - заказчик) представитель по доверенности Пахомов И.С.,

04587

от уполномоченного органа – Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (далее – уполномоченный орган) — представитель по доверенности Трофимова М.А.;

от оператора электронной площадки – ЗАО «Сбербанк - АСТ» - представили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя,

рассмотрев жалобу ООО «Газстроймонтажпроект» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа – администрации Гаврилов-Ямского муниципального района при проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по строительству межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» с ответвлением на ОКУ-3 и д. Коромыслово Ярославская область Гаврилов-Ямский муниципальный район (извещение № 0171300004515000010) (далее - аукцион, аукционная комиссия) и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ), Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014г. № 727/14,

установила:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области (Ярославское УФАС России) поступила жалоба заявителя на действия аукционной комиссии уполномоченного органа при проведении аукциона в электронной форме.

По мнению заявителя, его права и законные интересы нарушены тем, что аукционная комиссия уполномоченного органа неправомерно отказала ему в допуске к участию в аукционе в электронной форме по следующему основанию:

«Участник аукциона и поданная им заявка не соответствуют требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об электронном аукционе:

- на основании пункта 1 и 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подпункта 1 пункта 18 Раздела 1 «Информационная карта аукциона» документации об электронном аукционе, а также подпункта «б» пункта 1 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Участником закупки не представлена информация о конкретных показателях используемого товара, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе, а именно:

- «Исполнение» п. 24 (Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы) Приложение 2 к Разделу 1 Информационная карта аукциона. Требование документации об аукционе: «Исполнение: 1, 2», при этом, согласно требованиям «Инструкции по заполнению первой части заявки» документации об Аукционе «...при перечислении значений показателя товара через запятую - необходимо указать все перечисленные значения». Предложение участника закупки: «Исполнение: 1», при этом не представлена информация о конкретных показателях используемого товара с исполнением 2.

Участником закупки представлена информация о конкретных показателях используемого товара, не соответствующая значениям, установленным документацией об аукционе, а именно:

- «Цвет» п. 37 (Краска готовая к применению) Приложения 2 к Разделу 1 Информационная карта аукциона. Требование документации об аукционе: «розово-бежевый, светло-бежевый, светло-серая», при этом, согласно требованиям «Инструкции по заполнению первой части заявки» документации об Аукционе, «...при перечислении значений показателя товара через запятую - необходимо указать все перечисленные значения». Предложение участника закупки: «светло-бежевый».

ООО «Газстроймонтажпроект» считает решение аукционной комиссии уполномоченного органа об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе в электронной форме неправомерным, так как допущенные им технические ошибки при описании конкретных показателей товара в первой части заявки не имеют значения для целей оценки соответствия предложенного ООО «Газстроймонтажпроект» товара требованиям аукционной документации.

Заявитель просит признать незаконным решение членов аукционной комиссии уполномоченного органа об отказе ООО «Газстроймонтажпроект» в допуске к участию в аукционе, отменить результаты аукциона, выдать предписание об устранении допущенных аукционной комиссией нарушений.

Представители заказчика и уполномоченного органа с доводами жалобы не согласились, представили письменные объяснения, в которых указали, что аукционной комиссией уполномоченного органа законно принято решение об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе в электронной форме на основании имеющихся в распоряжении комиссии документов и сведений. Просят признать жалобу заявителя необоснованной.

Заслушав мнения сторон и изучив представленные документы и материалы, Комиссия приходит к следующим выводам.

Заказчиком – администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района - на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд www.zakupki.gov.ru 20.03.2015г. размещено извещение № 0171300004515000010 о проведении аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по строительству межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» с ответвлением на ОКУ-3 и д. Коромыслово Ярославская область Гаврилов-Ямский муниципальный район вместе с аукционной документацией. Начальная (максимальная) цена контракта: 18 378 340. руб. 00 коп.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению.

На основании пункта 3 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ первая часть заявки при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар должна содержать:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться, в том числе следующими правилами:

- описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В соответствии с пунктом 18 раздела 1 информационной карты аукциона установлено, что *«первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:*

1) согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, а также:

2) конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара. Указанные показатели заполняются в соответствии с Разделом 2 Описание объекта закупки документации об электронном аукционе, при этом участник размещения заказа указывает четко характеристики предлагаемого к использованию материала.

В случае, если в документации о закупке содержится указания на товарные знаки в отношении товаров, использование которых осуществляется в ходе исполнения контракта (договора), применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент». Там, где даны указания на товарные знаки, допустима замена на товары «эквиваленты», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых применяются другие товарные знаки с товарами, используемыми Заказчиком. Для определения эквивалентности

предлагаемого к использованию товара служат технические характеристики такого товара, которые указаны в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки. Конкретные значения показателей (характеристик) товара, используемого при выполнении работ (оказании услуг), представляются в отношении каждого вида (типа) товара, используемого при выполнении работ (оказании услуг) по предмету закупки.

В случае, если значения показателя товара перечисляются через запятую, а в завершении перечисления указан союз «или», то необходимо выбрать только один из перечисляемых вариантов значений показателей товара. В остальных случаях при перечислении значений показателя товара через запятую - необходимо указать все перечисленные значения. В случае перечисления значений показателей через точку с запятой - необходимо указать одно конкретное значение по своему выбору.

При подготовке заявки участнику закупки необходимо учитывать, что значения показателей товаров при сопровождении словами «от», «до» указываются в рамках установленного диапазона, не включая пограничные показатели. При этом, требуемые значения характеристик, указанные через «-», должны быть представлены в рамках установленного диапазона, включая пограничные показатели.

Значения показателей «фракция...», «условная вязкость краски (олифы)...» и «модуль крупности...» должны быть указаны в диапазонах, при этом значение должно соответствовать выбранному Участником закупки типу товара и требованиям документации. Конкретное значение по данным показателям недопустимо. Указываемое диапазонное значение должно иметь конкретные нижнюю и верхнюю границы диапазона.

В случае отсутствия согласно нормативной документации по каким-либо из используемых при выполнении работ (оказании услуг) товаров сведений по требуемым значениям показателей товара, участник закупки должен указать «не нормируется». В случае если требуемый показатель и (или) требуемое значение показателя не применяется, исходя из предлагаемых в заявке свойств товара и (или) его характеристик, конструкции, участник закупки должен указать «не применяется» или «отсутствует». Указание участником пробела или «-» по какому-либо из требуемых показателей и (или) значений таких показателей товара, вместо указания «не нормируется» или «не применяется» или «отсутствует» там, где это необходимо, будет означать как непредоставление сведений о таком показателе и (или) значении показателя товара.

В случае если требование к показателю сопровождается словом «более», то его следует читать применительно только к первому значению такого показателя, а в случае если словом «менее», то его следует читать применительно ко всем значениям такого показателя.

При описании характеристик товаров используемый знак «/» следует читать как союз «или». Если характеристики требуемого к использованию при выполнении работ (оказании услуг) товара описываются заказчиком с использованием слов «приблизительно», «примерно», «около» (либо сокращений указанных слов: «прибл.», «прим.», «ок.»), то диапазон значений требуемого показателя может варьироваться в интервале $\pm 10\%$ от указанного заказчиком значения, при этом указанные слова не должны присутствовать в заявке участника закупки в предлагаемых значениях показателей товара.

В случае указания значений показателей при сопровождении словом: «диапазон ...», то участник закупки должен указать именно диапазон значений, с учетом требований к такому значению.

В случае указания значений показателей при сопровождении словами: «в диапазоне...», участник закупки должен указать одно конкретное значение показателя, соответствующее требуемому диапазону значений.

В случае установления требований, с использованием слов «границы диапазона должны быть...» смысловое значение применяется лишь к пограничным значениям диапазона.

Если характеристики требуемого к использованию при выполнении работ (оказании услуг) товара описываются заказчиком с использованием слов «требуется», «допускается», «может», «необходимо», «должно», «нужно», «следует», «желательно», «надлежит», «от», «до» и их производных однокоренных слов, то указанные слова не должны присутствовать в заявке участника закупки в предлагаемых значениях показателей товара.

Недопустимо описание характеристик в виде неконкретных значений, в том числе диапазонов, кроме случаев предусмотренных настоящей Инструкцией.

При описании характеристик товаров используемый знак «\» следует читать как союз «и». Требования к оформлению и форме заявки на участие в закупке не устанавливаются. Символы «/», «>», «<», «≥», «≤», «\» не должны присутствовать в заявке участника закупки в предлагаемых значениях показателей товаров.



Символ «±» не должен присутствовать в заявке участника закупки в предлагаемых значениях показателей товаров, за исключением случаев предусмотренных настоящей Инструкцией при указании отклонения и погрешности.

В случае, если порядковый номер товаров, указанный в столбце «№ п/п» содержит внутреннюю нумерацию (х.1, х.2, х.3... х.б, где «х» - соответствующий основной порядковый номер), то предлагаемые участниками закупки характеристики таких товаров (товаров с внутренней нумерацией) должны быть взаимосвязаны с предлагаемыми характеристиками товара с основным порядковым номером «х».

Данные сведения участнику закупки рекомендуется представить по форме, предусмотренной приложением 2 к Разделу 1 Информационная карта аукциона.

Согласно раздела 2 «Описание объекта закупки» документации об аукционе Заказчику при выполнении работ, являющихся предметом аукциона требовался следующий товар:

- по позиции № 24

№ п/п	Требования, установленные Заказчиком	
	Наименование применяемых товаров (материалов)	Требуемый параметр и требуемое значение
24.	Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы	<p>Исполнение 1, 2</p> <p>Исполнение 1:</p>  <p>Исполнение 2:</p> 

	Размеры должны быть, в мм:	
	Номинальный диаметр резьбы d	не менее 2,5, но не более 8
	Шаг резьбы P должен быть в диапазоне	не менее 1,25, но не более 3,5
	Номинальный диаметр головки D	не менее 4,5, но не более 13,0
	Номинальная высота головки K	не менее 1,7, но не более 5,6
	Радиус под головкой R, не менее	0,10
	Радиус под головкой d _a , не более	9,2
	Ширина шлица n номинальная	не более 2,0
	Глубина шлица t не больше	3,7
	№ крестообразного шлица	3 - 1
	Диаметр крестообразного шлица m	не более 7,7
	Глубина крестообразного шлица h	не менее 1,25, но не более 3,65
	Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц	не более 4,2
Недовод резьбы, не более	1,0	

- по позиции № 37

№ п/п	Требования, установленные Заказчиком	
	Наименование применяемых товаров (материалов)	Требуемый параметр и требуемое значение
37.	Краска готовая к применению	Цвет: розово-бежевый, светло-бежевый, светло-серая. Укрывистость: не более 235г/м ² . Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С, с: от 65 до 140. Условная светостойкость пленки, ч: не менее 2. Стойкость пленки при T=(20±2) °С к статическому воздействию воды, ч: не менее 0,5. Время высыхания до степени 3 при T=(20±2) °С ч: не более 24. Массовая доля пленкообразующего вещества, %: от 22. Массовая доля летучего вещества, %: не более 12. Разбавитель: уайт-спирит; скипидар. Краски масляные должны применяться для наружных и внутренних отделочных работ (за исключением окраски полов) и для окраски металлических и деревянных изделий.



Вместе с тем, как было установлено Комиссией Ярославского УФАС России и следует из первой части заявки ООО «Газстроймонтажпроект», участником в первой части заявки предложено следующее:

По позиции № 24

№	
---	--

п/п	Требования, установленные Заказчиком	Предлагаемые участником	Предлагаемые участником
	<p>Наименование применяемых товаров (материалов)</p> <p>Требуемый параметр и требуемое значение</p>	<p>Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара</p>	<p>Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе</p>


24 Винты самонарезающие с полукруглой головкой для металла и пластмассы



Размеры должны быть, в мм:

Номинальный диаметр резьбы d	не менее 2,5, но не более 8
------------------------------	-----------------------------

ОАО «Северсталь-метиз», Россия



Размеры должны быть, в мм:

Номинальный диаметр резьбы d	6
Шаг резьбы P	2,5
Номинальный диаметр головки D	10,0
Номинальная высота головки K	4,2
Радиус под головкой R	0,25

	Шаг резьбы Р должен быть в диапазоне	не менее 1,25, но не более 3,5		Радиус под головкой da	6,8
	Номинальный диаметр головки D	не менее 4,5, но не более 13,0		Ширина шлица n номинальная	1,6
	Номинальная высота головки К	не менее 1,7, но не более 5,6		Глубина шлица t	2,3
	Радиус под головкой R, не менее	0,10		№ крестообразного шлица	3
	Радиус под головкой da, не более	9,2		Диаметр крестообразного шлица m	6,6
	Ширина шлица n номинальная	не более 2,0		Глубина крестообразного шлица h	2,45
	Глубина шлица t не больше	3,7		Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц	3,0
	№ крестообразного шлица	3 - 1		Не довод резьбы,	1,0
	Диаметр крестообразного шлица m	не более 7,7			
	Глубина крестообразного шлица h	не менее 1,25, но не более 3,65			
	Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц	не более 4,2			
	Недовод резьбы, не олее	1,0			

По позиции № 37

№ п/п	Требования, установленные Заказчиком		Предлагаемые участником	
	Наименование применяемых товаров (материалов)	Требуемый параметр и требуемое значение	Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при	Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе

			наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара	
37.	Краска готовая к применению	Цвет: розово-бежевый, светло-бежевый, светло-серая. Укрывистость: не более 235г/м ² . Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С, с: от 65 до 140. Условная светостойкость пленки, ч: не менее 2. Стойкость пленки при T=(20±2) °С к статическому воздействию воды, ч: не менее 0,5. Время высыхания до степени 3 при T=(20±2) °С ч: не более 24. Массовая доля пленкообразующего вещества, %: от 22. Массовая доля летучего вещества, %: не более 12. Разбавитель: уайт-спирит, скипидар. Краски масляные должны применяться для наружных и внутренних отделочных работ (за исключением окраски полов) и для окраски металлических и деревянных изделий.	ОАО «Русские краски», Россия	- Цвет: светло-бежевый - Укрывистость: 230г/м ² - Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С, с: от 65 до 140с. - Условная светостойкость пленки, 3 ч. - Стойкость пленки при T=(20±2) °С к статическому воздействию воды, 1 ч. - Время высыхания до степени 3 при T=(20±2) °С 22ч. - Массовая доля пленкообразующего вещества, 26%. - Массовая доля летучего вещества, 10% - Разбавитель: уайт-спирит - Краски масляные должны применяться для наружных и внутренних отделочных работ (за исключением окраски полов) и для окраски металлических и деревянных изделий.

В силу части 1 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

На основании части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

В соответствии с частью 6 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

- 1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
- 2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем,

положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

Согласно протоколу № 23/2015 за рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 15.04.2015г. аукционной комиссией уполномоченного органа было отказано в допуске к участию в электронном аукционе ООО «Газстроймонтажпроект» на основании:

«Участник аукциона и поданная им заявка не соответствуют требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и документации об электронном аукционе:

- на основании пункта 1 и 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подпункта 1 пункта 18 Раздела 1 «Информационная карта аукциона» документации об электронном аукционе, а также подпункта «б» пункта 1 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Участником закупки не представлена информация о конкретных показателях используемого товара, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе, а именно:

- «Исполнение» п. 24 (Винты самонарезающие с полукруглой го-ловкой для металла и пластмассы) Приложение 2 к Разделу 1 Информационная карта аукциона. Требование документации об аукционе: «Исполнение: 1, 2», при этом, согласно требованиям «Инструкции по заполнению первой части заявки» документации об Аукционе «...при перечислении значений показателя товара через запятую - необходимо указать все перечисленные значения». Предложение участника закупки: «Исполнение: 1», при этом не представлена информация о конкретных показателях используемого товара с исполнением 2.

Участником закупки представлена информация о конкретных показателях используемого товара, не соответствующая значениям, установленным документацией об аукционе, а именно:

- «Цвет» п. 37 (Краска готовая к применению) Приложения 2 к Разделу 1 Информационная карта аукциона. Требование документации об аукционе: «розово-бежевый, светло-бежевый, светло-серая», при этом, согласно требованиям «Инструкции по заполнению первой части заявки» документации об Аукционе, «...при перечислении значений показателя товара через запятую - необходимо указать все перечисленные значения». Предложение участника закупки: «светло-бежевый».

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, о том, что аукционная комиссия Заказчика правомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе ООО «Газстроймонтажпроект».

На основании изложенного и руководствуясь частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014г. № 727/14, Комиссия Ярославского УФАС России по контролю в сфере закупок

решила:

Признать жалобу ООО «Газстроймонтажпроект» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа – администрации Гаврилов-Ямского муниципального района при проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по строительству межпоселкового газопровода «Шопша-Шалаево» с ответвлением на ОКУ-3 и д. Коромыслово Ярославская область Гаврилов-Ямский муниципальный район (извещение № 0171300004515000010) необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии



И.Г. Пауров

Члены Комиссии



Т.В. Крюкова



К.С. Богомолова