

ООО «ГриГ»

ИНН/КПП 2632042898/263201001

Юридический адрес : 357502 г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 23
Р/сч. 40702810306900000293 ФИЛИАЛ №4 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"
Г. СТАВРОПОЛЬ БИК 040702734 К/сч. 30101810400000000734 ОГРН 1022601616245,
тел. (8793) 97-59-66/факс (8793) 97-61-60

Исх.№ 70 от 10.06.2015г.

Управление Федеральной антимонопольной службы
по Республике Крым

295000, Республика Крым, город Симферополь, улица
Александра Невского, 1

Телефон/факс: (499) 755-23-23
e-mail: to82@fas.gov.ru

Лицо (организация) подающее жалобу:

Общество с ограниченной ответственностью «ГриГ»

Адрес местонахождения: 357500 г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 23

тел. (8793) 97-59-66/факс (8793) 97-61-60

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЯ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ЗАКАЗЧИКА ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯЙСТВЕННОГО И СЕРВИСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ"

12.05.2015г на электронной площадке ЗАО "Сбербанк-АСТ" была размещена документация на проведение электронного аукциона на поставку автомобильных шин №087410000815000037.

ООО "ГриГ" на стадии подачи заявок на участие в электронном аукционе 05.06.2015г. подало запрос на уточнение технического задания. Суть данного запроса:

№ п/п	Наименование поставляемого товара	Характеристика товара	Вопрос
Летние шины:			
5	Автомобильная шина 205/60 R16	Тип автомобиля: легковой Типоразмер : 205/60 R16 Ширина профиля :205 мм Высота профиля :60 % Посадочный диаметр : 16 дюймов Конструкция : радиальная (с металлокордом в каркасе и брекере / нейлоновым кордом в каркасе и металлокордом в брекере, /меридиональным расположением	Летних автошин в типоразмере 205/60 R16 с индексом нагрузки 91 не существует. Возможна ли поставка автошин с индексом нагрузки 92?

Вх.№ 255/09
« 10 » 06 / 20 15г.
Подпись _____

ООО «ГриГ»

ИНН/КПП 2632042898/263201001

Юридический адрес : 357502 г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 23

Р/сч. 40702810306900000293 ФИЛИАЛ №4 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"

Г. СТАВРОПОЛЬ БИК 040702734 К/сч. 3010181040000000734 ОГРН 1022601616245,

тел. (8793) 97-59-66/факс (8793) 97-61-60

		<p>нитей стального (нейлонового) корда в каркасе и металлокордом в брекере) Способ герметизации: бескамерный Индекс скорости : Н (до 210 км/ч) Индекс нагрузки: 91 (до 615 кг) Оптимальная температура хранения шины в диапазоне от +10 до +30 грд, оптимальная влажность составляет 50-60%</p> <p>Шины должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по конструкторской документации и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке (ГОСТ, ТУ или Техрегламент)</p>	
6	Автомобильная шина 215/70 R15C	<p>Тип автомобиля: легковой Типоразмер : 215/70 R15C Ширина профиля :215 мм Высота профиля :70 % Посадочный диаметр : 15 дюймов Конструкция : радиальная (с металлокордом в каркасе и брекере / нейлоновым кордом в каркасе и металлокордом в брекере, /меридиональным расположением нитей стального (нейлонового) корда в каркасе и металлокордом в брекере) Способ герметизации: бескамерный Индекс скорости : Т (до 190 км/ч) Индекс нагрузки: 98 (до 750 кг) Оптимальная температура хранения шины в диапазоне от +10 до +30 грд, оптимальная влажность составляет 50-60%</p> <p>Шины должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по конструкторской документации и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке (ГОСТ, ТУ или Техрегламент)</p>	Летних автошин в типоразмере 215/70 R15C с индексом нагрузки и скорости 98 Т не существует. Возможна ли поставка автошин с индексом нагрузки и скорости 109/107 R
8	Автомобильная шина 225/55 R16	<p>Тип автомобиля: легковой Типоразмер : 225/55 R16 Ширина профиля :225 мм Высота профиля :55 % Посадочный диаметр : 16 дюймов Конструкция : радиальная (с металлокордом в каркасе и брекере / нейлоновым кордом в каркасе и металлокордом в брекере, /меридиональным расположением нитей стального (нейлонового) корда в каркасе и металлокордом в брекере) Способ герметизации: бескамерный</p>	Летних автошин в типоразмере 225/55 R16 с индексом скорости Н не существует. Возможна ли поставка автошин с индексом скорости V?

ООО «ГриГ»

ИНН/КПП 2632042898/263201001

Юридический адрес : 357502 г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 23

Р/сч. 40702810306900000293 ФИЛИАЛ №4 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"

Г. СТАВРОПОЛЬ БИК 040702734 К/сч. 30101810400000000734 ОГРН 1022601616245,

тел. (8793) 97-59-66/факс (8793) 97-61-60

		<p>Индекс скорости : Н (до 210 км/ч) Индекс нагрузки: 95 (до 690 кг) Оптимальная температура хранения шины в диапазоне от +10 до +30 грд, оптимальная влажность составляет 50-60% Шины должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по конструкторской документации и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке (ГОСТ, ТУ или Техрегламент)</p>	
9	Автомобильная шина 205/55 R15	<p>Тип автомобиля: легковой Типоразмер : 205/55 R15 Ширина профиля :205 мм Высота профиля : 55 % Посадочный диаметр : 15 дюймов Конструкция : радиальная (с металлокордом в каркасе и брекере / нейлоновым кордом в каркасе и металлокордом в брекере, /меридиональным расположением нитей стального (нейлонового) корда в каркасе и металлокордом в брекере) Способ герметизации: бескамерный Индекс скорости : V (до 240 км/ч) Индекс нагрузки: 88 (до 560 кг) Оптимальная температура хранения шины в диапазоне от +10 до +30 грд, оптимальная влажность составляет 50-60% Шины должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по конструкторской документации и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке (ГОСТ, ТУ или Техрегламент)</p>	<p>Летних автошин в типоразмере 205/55 R15 с индексом нагрузки 88 не существует. Возможна ли поставка автошин с индексом нагрузки 91?</p>
Зимние автошины:			
12	Автомобильная шина 185/60 R14	<p>Тип автомобиля: легковой Типоразмер : 185/60 R14 Ширина профиля :185 мм Высота профиля :60 % Посадочный диаметр : 14 дюймов Конструкция : радиальная (с металлокордом в каркасе и брекере / нейлоновым кордом в каркасе и металлокордом в брекере, /меридиональным расположением нитей стального (нейлонового) корда в каркасе и металлокордом в брекере) Способ герметизации: бескамерный Индекс скорости : Н (до 210 км/ч) Индекс нагрузки: 82 (до 475 кг)</p>	<p>Зимних автошин в типоразмере 185/60 R14 с индексом скорости Н не существует. Возможна ли поставка автошин с индексом скорости Т?</p>

ООО «ГриГ»

ИНН/КПП 2632042898/263201001

Юридический адрес : 357502 г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 23

Р/сч. 40702810306900000293 ФИЛИАЛ №4 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"

Г. СТАВРОПОЛЬ БИК 040702734 К/сч. 3010181040000000734 ОГРН 1022601616245,

тел. (8793) 97-59-66/факс (8793) 97-61-60

		<p>Оптимальная температура хранения шины в диапазоне от +10 до +30 грд, оптимальная влажность составляет 50-60%</p> <p>Шины должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по конструкторской документации и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке (ГОСТ, ТУ или Техрегламент)</p>	
15	Автомобильная шина 205/60 R16	<p>Тип автомобиля: легковой Типоразмер : 205/60 R16 Ширина профиля :205 мм Высота профиля :60 % Посадочный диаметр : 16 дюймов Конструкция : радиальная (с металлокордом в каркасе и брекере / нейлоновым кордом в каркасе и металлокордом в брекере, /меридиональным расположением нитей стального (нейлонового) корда в каркасе и металлокордом в брекере) Способ герметизации: бескамерный Индекс скорости : Н (до 210 км/ч) Индекс нагрузки: 91 (до 615 кг) Оптимальная температура хранения шины в диапазоне от +10 до +30 грд, оптимальная влажность составляет 50-60%</p> <p>Шины должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по конструкторской документации и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке (ГОСТ, ТУ или Техрегламент)</p>	<p>Зимних автошин в типоразмере 205/60 R16 с индексом нагрузки 91 не существует. Возможна ли поставка автошин с индексом нагрузки 96?</p>
17	Автомобильная шина 215/70 R15C	<p>Тип автомобиля: легковой Типоразмер : 215/70 R15C Ширина профиля :215 мм Высота профиля :70 % Посадочный диаметр : 15 дюймов Конструкция : радиальная (с металлокордом в каркасе и брекере / нейлоновым кордом в каркасе и металлокордом в брекере, /меридиональным расположением нитей стального (нейлонового) корда в каркасе и металлокордом в брекере) Способ герметизации: бескамерный Индекс скорости : Т (до 190 км/ч) Индекс нагрузки: 98 (до 750 кг) Оптимальная температура хранения шины в диапазоне от +10 до +30 грд, оптимальная влажность составляет 50-</p>	<p>Зимних автошин в типоразмере 215/70 R15C с индексом нагрузки и скорости 98 Т не существует. Возможна ли поставка автошин с индексом нагрузки и скорости 109/107 S</p>

ООО «ГриГ»

ИНН/КПП 2632042898/263201001

Юридический адрес : 357502 г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 23

Р/сч. 40702810306900000293 ФИЛИАЛ №4 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"

Г. СТАВРОПОЛЬ БИК 040702734 К/сч. 3010181040000000734 ОГРН 1022601616245,

тел. (8793) 97-59-66/факс (8793) 97-61-60

		60% Шины должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по конструкторской документации и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке (ГОСТ, ТУ или Техрегламент)	
19	Автомобильная шина 205/55 R15	Тип автомобиля: легковой Типоразмер : 205/55 R15 Ширина профиля :205 мм Высота профиля :55 % Посадочный диаметр : 15 дюймов Конструкция : радиальная (с металлокордом в каркасе и брекере / нейлоновым кордом в каркасе и металлокордом в брекере, /меридиональным расположением нитей стального (нейлонового) корда в каркасе и металлокордом в брекере) Способ герметизации: бескамерный Индекс скорости : Т (до 190 км/ч) Индекс нагрузки: 88 (до 560 кг) Оптимальная температура хранения шины в диапазоне от +10 до +30 грд, оптимальная влажность составляет 50-60% Шины должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по конструкторской документации и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке (ГОСТ, ТУ или Техрегламент)	Зимних автошин в типоразмере 205/55 R15 с индексом скорости Т не существует. Возможна ли поставка автошин с индексом скорости Q?
Шины (M+S)			
20	Автомобильная шина 185/75 R16	Тип автомобиля: легковой Типоразмер : 185/75 R16 Ширина профиля :185 мм Высота профиля :75 % Посадочный диаметр : 16 дюймов Конструкция : радиальная (с металлокордом в каркасе и брекере / нейлоновым кордом в каркасе и металлокордом в брекере, /меридиональным расположением нитей стального (нейлонового) корда в каркасе и металлокордом в брекере) Способ герметизации: бескамерный Индекс скорости : R (до 170 км/ч) Индекс нагрузки: 102 (до 850 кг) Оптимальная температура хранения шины в диапазоне от +10 до +30 грд, оптимальная влажность составляет 50-60% Шины должны соответствовать	Всесезонных автошин в типоразмере 185/75 R16 с индексом нагрузки 102 не существует. Возможна ли поставка всесезонных автошин в типоразмере 185/75 R16C с индексом нагрузки 104/102?

ООО «ГриГ»

ИНН/КПП 2632042898/263201001

Юридический адрес : 357502 г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 23

Р/сч. 40702810306900000293 ФИЛИАЛ №4 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"

Г. СТАВРОПОЛЬ БИК 040702734 К/сч. 3010181040000000734 ОГРН 1022601616245,

тел. (8793) 97-59-66/факс (8793) 97-61-60

		<p>требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по конструкторской документации и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке (ГОСТ, ТУ или Техрегламент)</p>	
21	<p>Автомобильная шина 185/75 R16C</p>	<p>Тип автомобиля: микроавтобусы и грузопассажирские автомобили небольшой грузоподъемности. Типоразмер : 185/75 R16C Ширина профиля :185 мм Высота профиля :75 % Посадочный диаметр : 16 дюймов Конструкция : радиальная (с металлокордом в каркасе и брекере / нейлоновым кордом в каркасе и металлокордом в брекере, /меридиональным расположением нитей стального (нейлонового) корда в каркасе и металлокордом в брекере) Способ герметизации: бескамерный Индекс скорости : R (до 170 км/ч) Индекс нагрузки: 104 (до 900 кг) Оптимальная температура хранения шины в диапазоне от +10 до +30 грд, оптимальная влажность составляет 50-60% Шины должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по конструкторской документации и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке (ГОСТ, ТУ или Техрегламент)</p>	<p>Всесезонных автошин в типоразмере 185/75 R16C с индексом нагрузки 104 не существует. Возможна ли поставка всесезонных автошин в типоразмере 185/75 R16C с индексом нагрузки 104/102?</p>
22	<p>Автомобильная шина 225/75 R16</p>	<p>Тип автомобиля: легковой Типоразмер : 225/75 R16 Ширина профиля :225 мм Высота профиля :75 % Посадочный диаметр : 16 дюймов Конструкция : радиальная (с металлокордом в каркасе и брекере / нейлоновым кордом в каркасе и металлокордом в брекере, /меридиональным расположением нитей стального (нейлонового) корда в каркасе и металлокордом в брекере) Способ герметизации: бескамерный Индекс скорости : T (до 190 км/ч) Индекс нагрузки: 106 (до 950 кг) Оптимальная температура хранения шины в диапазоне от +10 до +30 грд, оптимальная влажность составляет 50-60% Шины должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и</p>	<p>Всесезонных автошин в типоразмере 225/75 R16 с индексом нагрузки и скорости 106 T не существует. Возможна ли поставка автошин с индексом нагрузки и скорости 108 S?</p>

ООО «ГриГ»

ИНН/КПП 2632042898/263201001

Юридический адрес : 357502 г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 23

Р/сч. 40702810306900000293 ФИЛИАЛ №4 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"

Г. СТАВРОПОЛЬ БИК 040702734 К/сч. 3010181040000000734 ОГРН 1022601616245,

тел. (8793) 97-59-66/факс (8793) 97-61-60

		изготавливаться по конструкторской документации и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке (ГОСТ, ТУ или Техрегламент)	
25	Автомобильная шина 205/70 R15	<p>Тип автомобиля: легковой Типоразмер : 205/70 R15 Ширина профиля :205 мм Высота профиля :70 % Посадочный диаметр : 15 дюймов Конструкция : радиальная (с металлокордом в каркасе и брекере / нейлоновым кордом в каркасе и металлокордом в брекере, /меридиональным расположением нитей стального (нейлонового) корда в каркасе и металлокордом в брекере) Способ герметизации: бескамерный Индекс скорости : Т (до 190 км/ч) Индекс нагрузки: 82 (до 475 кг) Оптимальная температура хранения шины в диапазоне от +10 до +30 грд, оптимальная влажность составляет 50-60% Шины должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по конструкторской документации и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке (ГОСТ, ТУ или Техрегламент)</p>	<p>Всесезонных автошин в типоразмере 205/70 R15 с индексом нагрузки 91 не существует. Возможна ли поставка автошин с индексом нагрузки 96?</p>
26	Автомобильная шина 205/65 R16C	<p>Тип автомобиля: легковой Типоразмер : 205/65 R16C Ширина профиля :205 мм Высота профиля :65 % Посадочный диаметр : 16 дюймов Конструкция : радиальная (с металлокордом в каркасе и брекере / нейлоновым кордом в каркасе и металлокордом в брекере, /меридиональным расположением нитей стального (нейлонового) корда в каркасе и металлокордом в брекере) Способ герметизации: бескамерный Индекс скорости : Т (до 190 км/ч) Индекс нагрузки: 105 (до 925 кг) Оптимальная температура хранения шины в диапазоне от +10 до +30 грд, оптимальная влажность составляет 50-60% Шины должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и изготавливаться по конструкторской документации и технологическому регламенту, утвержденным в</p>	<p>Всесезонных автошин в типоразмере 205/65 R16 с индексом нагрузки и скорости 105 Т не существует. Возможна ли поставка автошин с индексом нагрузки и скорости 107/105R?</p>

ООО «ГриГ»

ИНН/КПП 2632042898/263201001

Юридический адрес : 357502 г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 23
Р/сч. 40702810306900000293 ФИЛИАЛ №4 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"
Г. СТАВРОПОЛЬ БИК 040702734 К/сч. 30101810400000000734 ОГРН 1022601616245,
тел. (8793) 97-59-66/факс (8793) 97-61-60

	установленном порядке (ГОСТ, ТУ или Техрегламент)	
--	---	--

На данный запрос заказчик ответил 08.06.2015г. в 20:50 следующее:

На запрос от 05.06.2015 , о разъяснении положений электронной документации об электронном аукционе в разделе « Техническое задание» даем разъяснение:

Предложение поставщика должно быть составлено в соответствии с аукционной документацией заказчика, при этом допускается поставка товара с улучшенными характеристиками.

В аукционной документации по поводу разъяснений аукционной документации сказано следующее:

Раздел III. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе. Внесение изменений в документацию

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводится аукцион, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос

ООО «ГриГ»

ИНН/КПП 2632042898/263201001

Юридический адрес : 357502 г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 23

Р/сч. 40702810306900000293 ФИЛИАЛ №4 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"

Г. СТАВРОПОЛЬ БИК 040702734 К/сч. 30101810400000000734 ОГРН 1022601616245,

тел. (8793) 97-59-66/факс (8793) 97-61-60

поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

Статья 63 44-ФЗ п. 6:

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

1) Заказчик дал ответ на запрос не в течение трех дней, а по условиям закупочной документации он должен был дать ответ в течение двух дней.

ООО «ГриГ»

ИНН/КПП 2632042898/263201001

Юридический адрес : 357502 г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 23

Р/сч. 40702810306900000293 ФИЛИАЛ №4 ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"

Г. СТАВРОПОЛЬ БИК 040702734 К/сч. 30101810400000000734 ОГРН 1022601616245,

тел. (8793) 97-59-66/факс (8793) 97-61-60

2) Заказчик в своем ответе на запрос написал о том, что возможна поставка автошин с улучшенными характеристиками. А в техническом задании были указаны конкретные показатели (без указания предлогов "не менее", "от"). Таким образом в техническое задание были внесены изменения. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. А сроки подачи заявок остались без изменения. Учитывая тот факт, что ответ на запрос поступил на площадку 08.06.2015 в 20-50, а срок подачи заявок был до 09.06.2015 09-00, заказчик ограничил конкуренцию.

ПРОСИМ:

1. Признать незаконными действия заказчика, указанные в данной жалобе.
2. Отменить результаты рассмотрения первых частей заявок.
3. Приостановить проведение аукциона.
4. Обязать заказчика правильным образом подготовить аукционную документацию и обеспечить соблюдение сроков подачи заявок на участие в аукционе.
5. Произвести все этапы проведения закупки заново.

Директор ООО «ГриГ»

Карчава Г.А.

Приложения:

1. Протокол о создании общества
2. Протокол об избрании директора
3. Приказ о вступлении в должность