



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПЕТРОСПЕЦМОНТАЖ»

Адрес: 199026, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26-я Линия д. 9, лит.А, пом. 30Н
ИНН: 7801468562; ОКПО: 8553459;
ОГРН: 1089847181082; КПП: 780101001
Тел: 8 (812) 318-36-46; WWW.PSM-SPB.COM, E-MAIL: petrospecmontag@mail.ru

Р\сч: 40702810597070000174
в СЗ Филиал ОАО «АК БАРС» БАНК
К\сч: 30101810900000000745
БИК: 044030745

Исх. №219/2015 от «29» мая 2015г.

Куда: Управление Федеральной
антимонопольной службы по Санкт-
Петербургу

Владимирову Владимиру Валерьевичу

Адрес: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия
В.О., д. 13, лит. А.

От кого: ООО «Петроспецмонтаж»
ОГРН 1089847181082

Адрес: 199026, г. Санкт-Петербург, 26-я Линия
В.О., д. 9, лит. А, пом. 30-Н.

Жалоба

на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок

1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» в лице филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Адрес: Адрес юридического лица: 125993, г. Москва, Ленинградский пр., д.37, корпус 7, А-167, ГСП-3. Фактический адрес филиала: 199048, г. Санкт-Петербург, 10-я линия Васильевского острова, дом 53 литер «А». Телефон: (812) 323-84-70. Факс: (812) 323-84-99

Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых обжалуются:

Члены комиссии по размещению закупки:

Председатель комиссии: Кудрявцев Андрей Борисович.

Члены комиссии: Мартыненко Ольга Васильевна, Володина Оксана Владимировна, Дубовиков Александр Николаевич, Новиков Николай Сергеевич, Антонова Мария Юрьевна.

Секретарь комиссии: Багдевич Евгений Владимирович.

2. Участник размещения заказа (заявитель): ООО «Петроспецмонтаж».

Страница №1 из 5
жалобы за исх. №219/2015 от 29.05.2015г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УФСАС

01 ИЮН 2015

В.И.Иванов 11433

Принял: « _____ » _____ 20 _____ года _____ / _____ /
(Должность) (Подпись) (Фамилия И.О.)

ИНН: 7801468562 **ОГРН:** 1089847181082. **Адрес:** 199026, г. Санкт-Петербург, 26-я Линия В.О., д. 9, лит. А, пом. 30-Н; **телефон:** (812) 318-36-46; **факс:** (812) 318-36-46; **e-mail:** petrospecmontag@mail.ru.

3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:
www.zakupki.gov.ru

4. Номер извещения: №31502289157 от 23.04.2015г.

Наименование закупки: Запрос предложений на право заключения договора подряда на ремонтные работы асфальтобетонного покрытия подъездного пути на территории объекта «Здание ДПРМ-100 правый + ПРЦ, ВПП 1» Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д.111, к.3, лит.А.

«15» мая 2015 года в 15 час. 55 мин. ООО «Петроспецмонтаж» подало заявку на участие в запросе предложений по извещению №31502289157 от 23.04.2015г. на право заключения договора подряда на ремонтные работы асфальтобетонного покрытия подъездного пути на территории объекта «Здание ДПРМ-100 правый + ПРЦ, ВПП 1» Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д.111, к.3, лит.А, опубликованного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, заказчик - Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» в лице филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Заявка ООО «Петроспецмонтаж» была подготовлена, оформлена и содержала документацию в полном объеме и в соответствии с требованиями Документации о закупке, проводимой способом запроса предложений №31502289157 от 23.04.2015г., а также подана ООО «Петроспецмонтаж» в установленный срок, что подтверждается Протоколом от 18.05.2015г. заседания комиссии по размещению заказа (закупке) филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по вскрытию конвертов с заявками на участие в закупке на право заключения договора на ремонтные работы асфальтобетонного покрытия подъездного пути на территории объекта «Здание ДПРМ-100 правый + ПРЦ, ВПП 1» Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д.111, к.3, лит.А, опубликованного на сайте www.zakupki.gov.ru - 22.05.2015г.

«25» мая 2015 года по результатам рассмотрения представленных по закупке №31502289157 от 23.04.2015г. заявок, ООО «Петроспецмонтаж» было отказано в допуске к участию в процедуре закупки:

В соответствии с Протоколом заседания комиссии по рассмотрению заявок участников закупки от 25.05.2015г., подписанным членами комиссии и заказчиком, опубликованным на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 29.05.2015г., основанием отказа явилось несоответствие заявки ООО «Петроспецмонтаж» требованиям, установленным закупочной документацией в том, что при составлении участником локальной смете №1 (приложение №3 к проекту договора) не обосновано применен коэффициент на разработку траншеи.

ООО «Петроспецмонтаж» осуществило проверку документов входящих в состав заявки и считает отказ в допуске к участию в закупке, проводимой способом запроса предложений по извещению №31502289157 от 23.04.2015г. необоснованным и незаконным в связи со следующим:

Страница №2 из 5
жалобы за исх. №219/2015 от 29.05.2015г.

Принял: « _____ » _____ 20____ года _____ / _____ /
(Должность) (Подпись) (Фамилия И.О.)

1. В соответствии с п. 8 ч.1 Документации о закупке по извещению №31502289157 от 23.04.2015г. расчет стоимости ценового предложения необходимо разработать и представить с соблюдением следующих требований:

2.1. Расчет стоимости ценового предложения представить в форме локальных смет в соответствии с образцами форм, указанных в приложениях к МДС 81-35.2004 (образец 4);

2.2. Использовать утвержденную территориальную сметно-нормативную базу внесенную в государственный реестр сметных нормативов, и действующие методические документы в сфере сметного нормирования и ценообразования для г.Санкт-Петербурга;

2.3. Для пересчета в уровень текущих цен применять индексы пересчета сметной стоимости строительства для применения на территории Санкт-Петербурга к элементам прямых затрат по видам строительно-монтажных (ремонтно-строительных, пусконаладочных и др.) работ;

2.4. При определении сметной стоимости материалов, изделий и конструкций, применяемых при производстве работ, определять их стоимость в текущем сметном уровне цен по «Сборнику средних сметных цен на основные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве» (далее - ССЦ). Указанная цена ресурса должна соответствовать указанному коду по ССЦ,

2.5. Участник вправе, при отсутствии стоимости материалов в ССЦ, использовать в расчете ценового предложения стоимость материалов по прайс-листам организаций торговли, заводов изготовителей и т.д. (прайс-листы необходимо приложить к сметной документации, при подаче заявочных документов о закупке. Ссылка на интернет-сайты не является основанием для принятой в сметном расчете стоимости). В случае использования участником в расчете ценового предложения текущей цены по прайс-листам, при закрытии договора Заказчику потребуются отчетные документы (счета-фактуры или товарные накладные), подтверждающие реальную стоимость материалов, принятых в сметном расчете по цене Поставщика;

2.6. В сметных расчетах использовать поправочные коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины) для учета в сметах влияния условий производства работ только согласно условий договора и техническому заданию.

2.7. В случае применения коэффициента к сметному расчету необходимо обосновать его величину (расчет подтверждается нормативными документами, прайс-листами, конкретными ссылками на действующее законодательство и прочими способами, которые не противоречат законодательству Российской Федерации).

Согласно п.п. 1 п. 12 ч.1 Документации о закупке по извещению №31502289157 от 23.04.2015г. работы должны выполняться участником закупки в полном соответствии с Техническим заданием и представленной им сметной документацией, утвержденной Заказчиком. При выполнении работ необходимо применение сертифицированных материалов, применяемые материалы должны соответствовать требованиям Технического задания.

ООО «Шетроспецмонтаж» при составлении Локальной сметы №1 (приложение №3 к проекту договора) были надлежащим образом выполнены требования п. 8 ч.1 и п.п. 1 п. 12 ч. 1 Документации о закупке по извещению №31502289157 от 23.04.2015г., а именно участником при разработке локальной сметы №1 (приложение №3 к проекту договора) обосновано применен коэффициент на разработку траншеи, предусмотренный ч. 3 «Карта требований / техническая часть (задание)»

Страница №3 из 5
жалобы за исх. №219/2015 от 29.05.2015г.

Принял: « _____ » _____ 20____ года _____ / _____ /
(Должность) (Подпись) (Фамилия И.О.)

Документации о закупке по извещению №31502289157 от 23.04.2015г. В Локальной смете №1 в Разделе 1 «Земляные работы по устройству дорожного корыта» в пункте 2 ООО «Петроспецмонтаж» был применен повышающий коэффициент (К=1,2) прямо предусмотренный технической частью ТЕР 01-02-057-2 к позиции 3.187. Данное обоснование в п.2, раздела 1 Локальной сметы №1 указано. Кроме того, ООО «Петроспецмонтаж» является участником, предложившим и обосновавшим наиболее низкую цену договора.

В Протоколе заседания комиссии по рассмотрению заявок участников закупки от 25.05.2015г., подписанным членами комиссии и заказчиком, опубликованным на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 29.05.2015г. не раскрыты и не указаны по существу несоответствия, выявленные Комиссией в локальной смете №1 (приложение №3 к проекту договора), разработанной участником и входящей в состав заявки о подаче предложения на право заключения договора подряда на ремонтные работы асфальтобетонного покрытия подъездного пути на территории объекта «Здание ДПРМ-100 правый + ПРЦ, ВПП 1» Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (исх. №174/2015 от 12.05.2015г.).

В соответствии с ч. 1 ст. 17 135-ФЗ "О защите конкуренции" при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

ООО «Петроспецмонтаж» считает, что представило и разработало локальную смету №1 (приложение №3 к проекту договора) в составе заявки о подаче предложения на право заключения договора подряда на ремонтные работы асфальтобетонного покрытия подъездного пути на территории объекта «Здание ДПРМ-100 правый + ПРЦ, ВПП 1» Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» за исх. №174/2015 от 12.05.2015г. с соблюдением требований п. 8 ч.1 и п.п. 1 п. 12 ч. 1 Документации о закупке по извещению №31502289157 от 23.04.2015г.

С учетом изложенного, на основании ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 18.1 135-ФЗ "О защите конкуренции" прошу рассмотреть настоящую жалобу и осуществить проверку действий комиссии филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» при организации и проведении закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" по извещению №31502289157 от 23.04.2015г. и признать отказ в допуске к участию ООО «Петроспецмонтаж» незаконным, отменить протокол в части отказа в допуске ООО «Петроспецмонтаж» к участию в запросе предложений и допустить участника ООО «Петроспецмонтаж» к участию в процедуре закупки, провести повторное рассмотрение заявок.

Документы, прилагаемые к настоящей жалобе:

1. Документация о закупке работ по асфальтобетонному покрытию подъездного пути на территории объекта «Здание ДПРМ-100 правый + ПРЦ, ВПП 1» Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» - копия.
2. Опись документов, входящих в состав заявки о подаче предложения на право заключения договора подряда на ремонтные работы асфальтобетонного покрытия подъездного пути на территории объекта «Здание ДПРМ-100 правый + ПРЦ, ВПП 1» Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (заверенная копия).

Страница №4 из 5
жалобы за исх. №219/2015 от 29.05.2015г.

Принял: « _____ » _____ 20 _____ года _____ / _____ /
(Должность) (Подпись) (Фамилия И.О.)

3. Заявка о подаче предложения за исх. №174/2015 от 12.05.2015г. (заверенная копия).
4. Локальная смета №1 (приложение №3 к проекту договора) (заверенная копия).
5. Протокол от 18.05.2015г. заседания комиссии по размещению заказа (закупке) филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по вскрытию конвертов с заявками на участие в закупке на право заключения договора подряда на ремонтные работы асфальтобетонного покрытия подъездного пути на территории объекта «Здание ДПРМ-100 правый + ПРЦ, ВПП 1» Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д.111, к.3, лит.А (копия).
6. Приложение №1 к протоколу от 18.05.2015г. - Журнал регистрации поступления заявок (копия).
7. Протокол от 25.05.2015г. заседания комиссии заседания комиссии по размещению заказа (закупке) филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» по рассмотрению заявок участников закупки на право заключения договора подряда на ремонтные работы асфальтобетонного покрытия подъездного пути на территории объекта «Здание ДПРМ-100 правый + ПРЦ, ВПП 1» Санкт-Петербургского центра ОВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д.111, к.3, лит.А (копия).
8. Распечатка с официального сайта www.zakupki.gov.ru - Сведения о протоколах по закупке №31502289157.
9. Протокол о назначении генерального директора ООО «Петроспецмонтаж» (заверенная копия).

Генеральный директор ООО «Петроспецмонтаж»

Коссов Б.В.

