



## ЗАО «Завод «Знамя труда»

Магнитогорская ул., д.11 лит. А, Санкт-Петербург, 195027  
 Для корреспонденции: а/я 62, Санкт-Петербург, 195112  
 Телефон/Факс: (812) 676-86-96 (многоканальный)  
 Телефон/Факс: (812) 347-70-27 (многоканальный)  
 e-mail: office@zzt.ru; http://www.zzt.ru  
 ОКПО 71430388 ОГРН 1047811001831  
 ИНН/КПП 7806152178/780601001

17.07.2015 № ЗТ/ЕИ-50672

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Управление Федеральной антимонопольной  
 службы по Санкт-Петербургу  
 (Санкт-Петербургское УФАС России)  
 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия Васильевского  
 острова, д.13, лит.А, телефон/факс: (812) 313-04-30  
 приемная, (812) 313-04-15 факс, E-mail:  
[to78@fas.gov.ru](mailto:to78@fas.gov.ru)

### Заявитель: Закрытое акционерное общество

«Завод «Знамя труда»

(ЗАО «Завод «Знамя труда»)

Место нахождения: 195027, Санкт-Петербург,

ул. Магнитогорская д. 11, литера А

Почтовый адрес: 195112, Санкт-Петербург,  
 а/я 62,

e-mail: office@zzt.ru; <http://www.zzt.ru>

Тел./Факс: (812) 347-70-27

### Лицо, действия которого обжалуются:

Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ»

(АО «АТОМПРОЕКТ»)

Место нахождения: 197183, г. Санкт - Петербург, ул.

Савушкина, д. 82

Почтовый адрес: 197183, г. Санкт - Петербург, ул.

Савушкина, д. 82

Тел./факс, эл. почта: телефон: (812) 339-16-12, факс:  
 (812) 458-78-59, [zakupki@atomproekt.com](mailto:zakupki@atomproekt.com)

## ЖАЛОБА

на действия комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии и подведению итогов открытого запроса цен в электронной форме №04-08/15 на право заключения договора на поставку кранов быстросъемных (номер закупки на официальном сайте ГК "Росатом": 150617/0523/264, номер закупки на ЭТП «Фабрикант»: 2194026)

17 июня 2015г. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на ЭТП «Фабрикант» (<http://www.fabrikant.ru>) и на официальном сайте ГК "Росатом" (<http://zakupki.rosatom.ru>) были размещены извещение и документация на проведение закупочной процедуры - открытого запроса цен в электронной форме № 04-08/15 на право заключения договора на поставку кранов быстросъемных (номер закупки на официальном сайте ГК "Росатом": 150617/0523/264, номер закупки на ЭТП «Фабрикант»: 2194026, начальная (максимальная) цена договора: 50 098 898,92 руб., с учетом НДС). Заказчик и организатор закупки - Акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ», место нахождения: 197183, г. Санкт - Петербург, ул. Савушкина, д.82. Срок окончания подачи заявок на участие в закупке (открытия доступа к поданным заявкам) «25» июня 2015 г.

25 июня 2015г. Закрытым акционерным обществом «Завод «Знамя труда» (далее – ЗАО «Завод «Знамя труда», Заявитель) была подана заявка на участие в закупке. В заявке ЗАО «Завод «Знамя труда» было предложено следующее оборудование – Клапаны ЗЗТ 26198-010 и ЗЗТ 26198-15 по ТУ-3742-025-71430388-2011.

13 июля 2015г. на официальном сайте <http://www.fabrikant.ru> был размещен Протокол №04-08/15-2 от 10.07.2015г. (далее – «Протокол») заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии и подведению итогов открытого запроса цен в электронной форме №04-08/15 на право заключения договора на поставку кранов быстросъемных (далее – «комиссия»).

Согласно п.2.2. данного Протокола, ЗАО «Завод «Знамя труда» было отказано в допуске к дальнейшему участию в закупке на основании пп. д) п.14.9.4 Единого отраслевого стандарта закупок



Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург, БИК 044030704,  
 р/с 40702810510000004823, к/с 30101810200000000704  
 Информационный партнер ARMTORG.RU

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УФАС

20 ИЮЛ 2015

Вх. номер 15337

(Положения о закупках) Госкорпорации «Росатом» (далее – «ЕОСЗ»), а именно в связи с несоответствием технического предложения ЗАО «Завод «Знамя труда» требованиям технического задания.

ЗАО «Завод «Знамя труда» считает данное решение комиссии необоснованным по следующим причинам:

1. По мнению комиссии, несоответствие технического предложения ЗАО «Завод «Знамя труда» заключалось в следующем:

*1) Клапаны БКС-10 и БКС-15 по ТУ-3742-025-71430388-2011 содержат в своем составе фторопластовые уплотнения (п. 1.7.1.3 г) и не предназначены для работы в радиохимических производствах.*

Данный вывод является ошибочным. Пункт 1.7.1.3 ТУ-3742-025-71430388-2011 называется «Перечень видов отказов», подпункт «г» данного пункта гласит: «потеря герметичности по отношению к внешней среде по неподвижным соединениям (сварные швы и фторопластовое уплотнение)». Список неподвижных соединений, по которым возможна потеря герметичности, не предполагает обязательного наличия таких соединений в каждом из исполнений клапанов. Список лишь указывает на то, что если такой вид соединения присутствует, то одним из видов отказа будет являться потеря герметичности в этом соединении. Между тем, предлагаемые к поставке клапаны не содержат в своей конструкции фторопластовых уплотнений.

*2) По п.1.7.1.1 ТУ-3742-025-71430388-2011 у клапанов назначенный ресурс 2600 циклов, однако в соответствии с требованиями ТЗ (п. 2, Приложение 1) в закупочной документации не менее 9000 циклов.*

Данный вывод также является ошибочным. В пункте 1.7.1.1 ТУ-3742-025-71430388-2011 указано, что назначенный ресурс для клапанов ЗЗТ 26198 – 2600 циклов, что не противоречит требованиям ТЗ, в котором указано, что наработка клапанов БКС на отказ должна составлять 2600 циклов. Полный средний ресурс в ТУ-3742-025-71430388-2011 не указан.

В Техническом предложении ЗАО "Завод "Знамя труда" (Приложение к заявке на участие в закупке, Форма 3) указано, что работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании, с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании. Таким образом, ЗАО "Завод "Знамя труда" обязалось внести необходимые уточнения в технические условия ТУ-3742-025-71430388-2011, указав требуемый ресурс клапанов.

*3) Клапаны БКС-10 и БКС-15 не являются быстротъемными, а являются клапанами с быстротъемной крышкой и предусматривают только замену траверсы (крышка клапана), (п.1.1.24 и приложение Ж к ТУ-3742-025-71430388-2011) без замены седла клапана, обеспечивающего герметичность.*

Данное утверждение не соответствует действительности. Приложение Ж к ТУ-3742-025-71430388-2011 носит справочный характер и является иллюстрацией к процедуре замены траверсы, не отражая при этом её конструктивных особенностей. То есть, часть компонентов, в том числе и седло, условно не показаны для лучшего восприятия иллюстрации. Клапаны ЗЗТ 26198, предлагаемые к поставке, являются быстротъемными, так как в конструкцию заменяемой траверсы клапанов входит помимо прочего и седло, являющееся таким образом также заменяемым.

*4) Габаритно-присоединительные размеры БКС-10 и БКС-15 не соответствуют требованиям, представленным в ТЗ (рис.1) к закупочной процедуры, в частности в ТЗ размеры: L=270мм, в предлагаемой арматуре 130мм, (Таблица Б.1, Приложение Б, Технического условия ТУ 3742-025-71430388-2011); h1=40мм, в предлагаемой арматуре 24мм, (Таблица Б.1, Приложение Б, Технического условия ТУ 3742-025-71430388-2011); H=265мм, в предлагаемой арматуре 145мм, (Таблица Б.1, Приложение Б, Технического условия ТУ 3742-025-71430388-2011).*

Обращаем внимание, что габаритные и присоединительные размеры клапанов ЗЗТ 26198 были разработаны в соответствии с НП-068-05. В Техническом предложении ЗАО "Завод "Знамя труда" (Приложение к заявке на участие в закупке, Форма 3) указано, что работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании, с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании. Таким образом, ЗАО "Завод



"Знамя труда" обязалось, в том числе, изготовить предлагаемые к поставке клапаны ЗЗТ 26198 с теми габаритными и присоединительными размерами, которые указаны в ТЗ.

2. В п.5. Инструкции по заполнению Технического предложения (Форма №3 Закупочной документации) разъясняется, что в случае представления в составе заявки участника закупки ТЗ (ТУ), не отвечающее в полном объеме требованиям Исходных технических требований (ИТТ), в составе заявки должен быть приложен анализ представленного ТЗ (ТУ), содержащий подтверждение выполнения требований (ИТТ). Таким образом, по условиям закупочной документации допускалось представление участником закупки ТЗ (ТУ), частично несоответствующего ИТТ, при условии подтверждения выполнения в последующем требований ИТТ.

Как было указано выше, В Техническом предложении ЗАО "Завод "Знамя труда" (Приложение к заявке на участие в закупке, Форма 3) подтверждалось, что работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании, с использованием материалов (комплектующих и оборудования), указанных в техническом задании. В связи с этим, у Заказчика не имелось правовых оснований для отклонения заявки на основании пп. д) п.14.9.4 ЕОСЗ, а именно в связи с несоответствием технического предложения ЗАО «Завод «Знамя труда» требованиям технического задания.

3. Письмом №46-02.43-2.412.9/15314 от 07.05.2015 АО «АТОМПРОЕКТ» согласовало ТУ 3742-025-71430388-2011 для применения на ФГУП «ГХК». То есть, АО «АТОМПРОЕКТ» ранее подтвердило соответствие технических и иных характеристик предлагаемого к поставке оборудования - Клапанов ЗЗТ 26198-010 и ЗЗТ 26198-15 установленным требованиям.

Таким образом, вывод Комиссии о несоответствии технического предложения ЗАО «Завод «Знамя труда» является ошибочным и необоснованным, поскольку при рассмотрении заявки ЗАО «Завод «Знамя труда» Комиссией не были учтены все вышеуказанные обстоятельства.

На основании изложенного и в соответствии со статьями 2, 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ст.ст. 17 и 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» просим:

1. Признать жалобу ЗАО «Завод «Знамя труда» обоснованной.
2. Признать в действиях комиссии нарушение положений статей 2, 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», п.14.9.4 Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупках) Госкорпорации «Росатом».
3. Выдать АО «АТОМПРОЕКТ» обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.
4. Приостановить определение поставщика на право заключения договора на поставку кранов быстросъемных и заключение договора поставки до рассмотрения настоящей жалобы по существу.

Приложения:

1. Копия Протокола №04-08/15-2 от 10.07.2015г. – на 3 л., в 1 экз.
2. Копия письма №46-02.43-2.412.9/15314 от 07.05.2015г. – на 1 л., в 1 экз.
3. Копия почтовой квитанции (накладной) о направлении копии жалобы Ответчику – на 1 л., в 1 экз.

Генеральный директор

Е.Н. Иванников

Исп.Никитин С.В.  
(812) 347-70-27 доб.274

