



Фирма «РиК»
Общество с ограниченной ответственностью

355 020, Ставрополь, ул.Объездная, д.27 Б, тел/ф (8652) 58-18-00, 58-28-00, 58-38-00
ИНН 2635041878 КПП 263501001 Р/счет 40702810960220101463 В Северо-Кавказском Банке СБ РФ (доп.офис 137)
г. Ставрополя К/с 30101810600000000660
БИК 040702660 e-mail: firma_rik@mail.ru

Исх. № 96
от «23» июля 2015 г.

Куда: Федеральная антимонопольная служба
125993, г.Москва, Садовая-Кудринская,д.11

От ООО фирма «Р и К»
355020 г. Ставрополь ул. Объездная 27 Б

Жалоба на не правомерные действия организатора запроса предложений
АО «Красный гидропресс»

1. **Заказчик:** Акционерное Общество «Красный гидропресс». Адрес: 347928 Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Северная д.3 телефон: 8(8634) 336-338, 36-63-42, 313-898 контактное лицо Колонтай Михаил Юрьевич., e-mail: hpressbsr@mail.ru
2. **Участник размещения заказа (заявитель):** ООО фирма «Р и К» ИНН 2635041878. Адрес: 355020 г. Ставрополь ул. Объездная 27 Б. Контактное лицо Мухачева Юлия Александровна e-mail: firma_rik@mail.ru тел. (8652) 58-18-00, 58-28-00
3. **Адрес официального сайта на котором размещена информация о запросе предложений:** www.zakupki.gov.ru
4. **Номер извещения и дата публикации извещения:** № 31502508028 26.06.2015г.
5. **Наименование запроса предложения:** Плита контрольная поверочная.
6. **Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:**
АО «Красный гидропресс» пунктов 2.1, 2.2, 2.3 Документации о проведении запроса предложений комиссия неправомерно отказала Заявителю в допуске к участию в запросе предложений.
Доводы жалобы: По итогам заседания закупочной комиссии АО «Красный гидропресс» от 13 июля 2015г. №355/749 был определен победитель (Протокол заседания закупочной комиссии АО «Красный гидропресс» прилагается) ООО «Импекс Крафт» с ценой договора 528 000,00 руб. с НДС.

В протоколе указана причина отказа пп. 3.7.2.1. пп. Документации о проведении запроса предложений в допуске к участию нашей компании на право заключения договора на поставку плит контрольных (поверочных), с ООО фирма «РиК» с ценой договора ниже цены договора победителя 523 920,00 руб. с НДС. На наш вопрос более подробно разъяснить причину отказа было сказано, что в предоставленной нашей пояснительной записке (форма 3) был указан Сертификат о калибровке, а не свидетельство о поверке на плиту контрольную чугунную 1600x1000 кл.0., что было одним из требований «Документации о проведении запроса предложений пунктов 2.1, 2.2, 2.3», но предоставить свидетельство о поверке не возможно, так как Свидетельство о поверке не имеет право выдаваться органами ЦСМ и другими организациями с аккредитованными лабораториями если данный класс точности а именно «класс 0» не внесен в ГОСРЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, о чем был проинформирован в устной форме отдел метрологии и контактное лицо данного запроса предложений Колонтай Михаил Юрьевич. На действия закупочной комиссии нами была направлена ПРЕТЕНЗИЯ исх. № 87 от 16. 07. 2015 г. На что был сделан запрос от организатора АО «Красный гидропресс» победителю ООО «Импекс Крафт» с разъяснениями (письмо №343/243 от 17.07.15г. прилагается) смогут ли они действительно поставить плиты поверочные чугунные со свидетельством о поверке на что поступил, ответ (письмо 187/15 от 17.07.2015г. прилагается): ООО «Импекс Крафт» имеет возможность поставить плиты поверочные чугунные 1600x1000 кл.0 Производства ОАО «Ставропольского инструментального завода» со свидетельством о поверке так как метрологический центр имеет право подтвердить класс точности плиты.

Фирма победитель ООО «Импекс Крафт» предоставила не достоверную и не законную информацию о том, что они имеют возможность поставить плиту поверочную чугунную 1600x1000 кл.0 со Свидетельством о поверке, так как помимо внесения плит поверочных чугунных по размерам в ГОСРЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ плиты еще вносятся и по классам точности. Внесен только 1 и 2 класс точности на плиты чугунные, и при выпуске изделий заводом изготовителем не утвержденного типа СИ не могут осуществлять поверку каких либо изделий.

Нами было направлено письмо (исх.№89 от 20.07.2015г. прилагается) заказчику с данными пояснениями и доказательствами о том, что завод изготовитель ОАО «Ставропольский инструментальный завод» не вносил класс точности 0 в ГОСРЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, (приложение №40526 об утверждении типа СИ за подписью и печатью завода изготовителя на 3-х л. прилагается) АО «Красный гидропресс» обязан в течении 3-х рабочих дней дать соответствующие разъяснения, по данным доказательствам и разъяснениям письмо исх.№89 от 20.07.2015г, но нашей организации не было предоставлено ни как разъяснений.

Вынуждены обратиться в Федеральную антимонопольную службу для разбирательства данного инцидента. Просим признать действия ООО «Импекс Крафт» и АО «Красный гидропресс» не законными.

Документы свидетельствующие о факте нарушения:

1. Свидетельство о внесении в ГОСРЕЕСТР СИ – 1 л.
2. Приложение к свидетельству № 40526 – на 3 л.
3. Претензия исх. №87 от 16 июля 2015 г. в адрес АО «Красный гидропресс» - 1 л.
4. Письмо исх. № 343/243 от 17.07.2015 АО «Красный гидропресс» - 1 л.
5. Письмо исх. № 187/15 от 17.07.2015 г. ООО «Импекс Крафт» - 1 л.
6. Письмо Исх. № 343/246 от 20.07.2015 - 1 л.
7. Письмо исх. № 89 от 20.07.2015г – 1 л..
8. Протокол заседания закупочной комиссии АО «Красный гидропресс» 355/749 от 13 07.2015г.-4 л.
9. Документация о проведении запроса предложений от 26.06.2015.-15л.


Директор

ООО фирма «Р и К»



А. В. Логачев.

б
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС»

Северная площадь, г. Таганрог, Ростовская обл., Россия, 347928
Тел: (8634) 366-338, 314-604, факс: (8634) 310-726, E-mail: hr@krg.com.ru
ОКПО: 07316451, ОГРН: 1026102616441, ИНН/КПП: 6154082903/615401001

JOINT STOCK COMPANY «KRASNY HYDROPRESS»

3, Severnaya sq., Taganrog, Rostov region, Russia, 347928

Phone: (8634) 366-338, 314-604
Fax: (8634) 310-726

14.07.2015 № 343/343
на № _____ от _____

ООО «Импэкс Крафт»
Генеральному директору
Матюшину Т.Г.

105484, г. Москва.

ул. 16-я Парковая, д. 30, пом. IV, ком. 9

Тел: (499) 519-03-12

Уважаемый Тимофей Геннадьевич!

Сообщаем Вам, что по итогам заседания закупочной комиссии АО «Красный гидропресс» ООО фирма «РиК» была направлена претензия (исх. №87 от 16.07.2015) о предоставлении ООО «Импэкс Крафт» не достоверной и не законной информации.

Просим в кратчайшие сроки дать разъяснения по данной претензии.

Приложение: Претензия ООО фирма «РиК» исх. №87 от 16.07.2015 на 1л.

С Уважением,

Главный инженер

Д.И. Клишин

Исп. В.А. Захарченко
Тел. (8634) 324-533

4



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС»

Северная площадь, 3, Таганрог, Ростовская обл., Россия, 347928
Тел: + (8634) 366-338, 314-604; факс: + (8634) 310-726; E-mail: info@krgp.ru
ОГРН/ОГРНИП: 1026302254721; ИНН/КПП: 612002301/6120014004

JOINT STOCK COMPANY «KRASNY HYDROPRESS»

3, Severnaya sq., Taganrog, Rostov region, Russia, 347928

Phone: (8634) 366-338, 314-604

Fax: (8634) 310-726

10.07.2015 № 343/246
на № _____ от _____

ООО фирма «Р и К»

Директору

Логачеву А.В.

355020, г. Ставрополь.

ул. Объездная, д. 27 Б

Тел/факс: (8652) 58-18-00

Уважаемый Андрей Вячеславович!

В связи с Вашей претензией исх. №87 от 16.07.2015 г., было проведено повторное заседание членов закупочной комиссии на предмет рассмотрения достоверности информации предоставленной победителем тендера ООО «Импэкс Крафт». Закупочной комиссией был составлен запрос о предоставлении разъяснений ООО «Импэкс Крафт» (исх. 343/243 от 17.07.2015 г.), на который ООО «Импэкс Крафт» дал ответ (исх. №187/15 от 17.07.2015 г.), с подтверждением возможности поставки плиты чугуновой поверочной класса 0 ручной шабровки, с получением свидетельства о государственной поверке, в аккредитованном метрологическом центре, в соответствии с законодательством РФ.

Требования о поверке основаны на ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и поставки на производство военной техники» п.7.6.5.1. Выполнение данных требований являлось основанием при выборе поставщика.

Приложение: 1. исх. 343/243 от 17.07.2015 г. на 2 л.
2. исх. №187/15 от 17.07.2015 на 1 л.

С Уважением,

Главный инженер

Д.И. Клишин



Фирма «РиК»

Общество с ограниченной ответственностью

355 020, Ставрополь, ул.Объездная, д.27 Б, тел/ф (8652) 58-18-00, 58-28-00, 58-38-00
ИНН 2635041878 КПП 263501001 Р/счет 40702810960220101463 В Северо-Кавказском Банке СБ РФ (доп.офис
137) г. Ставрополя К/с 3010181060000000660
БИК 040702660 e-mail: firma_rik@mail.ru

Исх. № 89
от «20» июля 2015 г.

Генеральному директору
АО «Красный гидропресс»
А.В. Иванову

В ответ на Ваше письмо № 343/246 от 20.07.2015 г. сообщаем следующее:
Плита поверочная чугунная 1600x1000 по ГОСТ 10905-86 внесена в ГОСреестр средств измерений, но еще плиты вносятся в ГОСреестр и по классам точности. Для чугунных поверочных плит класса точности «1» – внесен в ГОСреестр, класс точности «2» – внесен в ГОСреестр, класс точности «0» - НЕ ВНЕСЕН в ГОСРЕЕСТР. В подтверждении вышесказанного прилагаем Приложение к свидетельству №40526 об утверждении типа СИ., за подписью генерального директора ОАО «Ставропольского инструментального завода» Русакова В.И. на 3-х листах. Таким образом фирма ООО «Импекс Крафт» доводит до Вашего сведения недостоверную информацию.

Настаиваем на дальнейшем рассмотрении нашей ПРЕТЕНЗИИ исх.№87 от 16 июля 2015.

ООО фирма «Р и К»



А. В. Логачев.



Фирма «РиК»

Общество с ограниченной ответственностью

355 020, Ставрополь, ул. Обьездная, д. 27 Б, тел/ф (8652) 58-18-00, 58-28-00, 58-38-00
ИНН 2635041878 КПП 263501001 Расчет 40702810960220101463 В Северо-Кавказском Банке СБ РФ (доп. офис
137) г. Ставрополя К/с 30101810600000000660
БИК 040702660 e-mail: firma_rik@mail.ru

Исх. № 87

от «16» июля 2015 г.

Генеральному директору
АО «Красный гидропресс»
А.В. Иванову

ПРЕТЕНЗИЯ

По итогам заседания закупочной комиссии АО «Красный гидропресс» от 13 июля 2015г. №355/749 Время проведения: 13:00 часов был определен победитель ООО «Импекс Крафт» с ценой договора 528 000,00 руб. с НДС.

В протоколе указана причина отказа заключения договора пп.3.7.2.1. с ООО фирма «РиК» с ценой договора 523 920,00 руб. с НДС. На наш вопрос более подробно разъяснить причину отказа было сказано, что в предоставленной нашей пояснительной записке (форма 3) был указан сертификат о калибровке а не свидетельство о поверке на плиту контрольную чугунную 1600x1000 кл.0. Свидетельство о поверке не имеет право выдаваться органами ЦСМ и другими организациями так как данный класс точности а именно «класс 0» не внесен в ГОСРЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ.

Таким образом фирма победитель ООО «Импекс Крафт» предоставила не достоверную и не законную информацию о том, что они имеют возможность поставить плиту контрольную чугунную 1600x1000 кл.0 со Свидетельством о поверке, и со стороны закупочной комиссии был не законный отказ в заключении договора на поставку контрольных материалов с ООО фирма «РиК».

Просим провести повторное заседание членов закупочной комиссии на предмет рассмотрения предложения ООО фирма «РиК» и достоверность предоставления информации в отношении ООО «Импекс Крафт». В противном случае будем вынуждены обратиться на Официальный сайт zakupki.gov.ru Российской Федерации в сети Интернет где было размещено извещение о проведении запроса предложения с жалобой о не законности выбора победителя данной закупки.

Директор
ООО фирма «Р и К»



А. В. Логачев.