

В Крымское УФАС России
295000, Республика Крым,
город Симферополь, улица Александра Невского д. 1
от: ООО «САПФИР КРЫМ»,
Адрес: 298433, РК, Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул.
Клубная, дом 11А
Контактное лицо: Белова Татьяна Викторовна
e-mail: 5820055@zakazrf.com

Жалоба на действия заказчика

1. Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
КРЫМ

2. Место нахождения, почтовый адрес заказчика: Российская Федерация, 295006, Крым
Респ, г. Симферополь, АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, 17А

3. Ответственное должностное лицо: Сушкова Елена Николаевна

Адрес электронной почты: ro82_zakupki@fss.ru

Номер контактного телефона: 7-3652-547122

4. Заявитель: ООО «САПФИР КРЫМ»

ИНН: 9104003700

Место нахождения: 298433, РК, Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Клубная, дом 11А

Почтовый адрес: 298433, РК, Бахчисарайский р-н, с. Вилино, ул. Клубная, дом 11А

Адрес электронной почты: 5820055@zakazrf.com

Контактное лицо: Белова Татьяна Викторовна

5. Официальный сайт, на котором размещена информация о размещении заказа:
zakupki.gov.ru

6. Номер Извещения: 0275100000115000109

7. Дата публикации извещения: 16.06.2015

Наименование предмета открытого аукциона в электронной форме: Поставка кресло-колясок
для инвалидов в 2015 году


Доводы жалобы:

19.06.2015г. Заявитель подал заявку на участие в аукционе в электронной форме на Поставку
кресло-колясок для инвалидов в 2015 году. Однако, заявка Заявителя была отклонена Заказчиком. В
протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом электронном аукционе
Заказчик указал:

*«Заявка не соответствует требованиям, установленным Документацией об аукционе в
электронной форме на поставку кресло-колясок для инвалидов в 2015 году, а именно: не
соответствие параметров, не указан срок поставки и гарантийный срок эксплуатации.
Несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 ФЗ № 44-ФЗ, которая
предоставлена участником электронного аукциона, требованиям документации о таком аукционе,
а именно: ширина и глубина сидения кресло-коляски для инвалидов, указанное в заявке участника, не
соответствует типоразмерам коляски, установленным в Документации об электронном аукционе.»*

Заявитель не согласен с решением Заказчика в виду следующих обстоятельств.

1. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, описание объекта закупки
должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные,
технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
(при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в
отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных



моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

В соответствии с ч. 4 ст. 33 Закона о контрактной системе, требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости.

Таким образом, исходя из положений ч. 1 ст. 33, ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, требование о предоставлении в составе заявки конкретных показателей может быть установлено исключительно применительно к характеристикам закупаемого товара (услуги). То есть заказчик вправе устанавливать требование об указании конкретных показателей по значениям, относящимся к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам объекта закупки.

Вместе с тем, гарантия производителя и ее срок не является функциональной, технической, качественной либо эксплуатационной характеристикой товара. Гарантия производителя является самостоятельной правовой категорией, регулируемой ст. 471 Гражданского Кодекса Российской Федерации и представляет собой способ обеспечения качества товара (в том числе всех его характеристик) на определенный срок.

В силу ст. 471 Гражданского Кодекса Российской Федерации гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара (применительно к настоящему случаю с момента подписания акта ввода в эксплуатацию), ввиду чего данный срок не может быть указан конкретно.

Требование к наличию гарантии производителя и ее сроку подлежит указанию в общей части аукционной документации в качестве отдельного требования, факт соответствия которому в силу п. 1 ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе выражается посредством предоставления в первой части заявки согласия на поставку товара, а не посредством указания ее конкретного показателя.

В связи с изложенным считаем, что требование заказчика об указании конкретных показателей срока гарантии производителя, не являющейся характеристикой закупаемого товара излишне, и нарушает ч. 1 ст. 33, ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе. Тем самым отклонение заявки Заявителя по данному основанию является неправомерным.

2. В документации Заказчика требование о сроке поставки, сформулировано в п. 9, части II. (Информационная карта электронного аукциона) и имеет следующее содержание:

«Сроки и условия поставке товара (выполнения работ, оказания услуг): Передача изделий осуществляется по мере необходимости, не позднее 15.12.2015 года; срок исполнения контракта: декабрь 2015 года.»

Поскольку в силу ч. 1 ст. 33, ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе срок поставки не является характеристикой объекта закупки, заявитель не обязан указывать эти данные в заявке. Следовательно, отклонение заявки Заявителя по данному основанию является неправомерным.

3. Тип технического средства реабилитации, а также описание объектов закупки, установленных в заявке Заявителя, полностью соответствуют требованиям, изложенным в техническом задании Заказчика, что подтверждают данные, представленные в таблице. Таким образом, довод Заказчика о предоставлении Заявителем информации не соответствующей требованиям документации о таком аукционе является необоснованным.

Техническое задание Заказчика		Заявка Заявителя	
Тип технического средства	Описание объектов закупки	Тип технического средства реабилитации	Описание объектов закупки

<p>реабилитации</p> <p>7-01. Кресло-коляска базовая комнатная с ручным приводом, в том числе для детей-инвалидов</p>	<p>- ширина сиденья не менее 430 мм, не более 510 мм, (не менее 3-х типоразмеров);</p> <p>- высота спинки не более 430 мм;</p> <p>- глубина сиденья не более 430 мм;</p> <p>- вес не более 20 кг;</p> <p>- грузоподъемность не менее 110 кг.</p> <p>Общие габариты ДхШхВ не более 1070х710х960</p>	<p>7-01. Кресло-коляска базовая комнатная с ручным приводом, в том числе для детей-инвалидов</p>	<p>- ширина сиденья 430 мм, (3-х типоразмеров);</p> <p>- высота спинки 430 мм;</p> <p>- глубина сиденья 430 мм;</p> <p>- вес 20 кг;</p> <p>- грузоподъемность 110 кг.</p> <p>Общие габариты ДхШхВ 1070х710х960</p>
<p>7-03. Кресло-коляска комнатная с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой, в том числе для детей-инвалидов</p>	<p>- ширина сиденья не менее 430 мм, не более 460 мм (не менее 2-х типоразмеров), вес не более 20 кг; грузоподъемность не менее 130 кг;</p>	<p>7-03. Кресло-коляска комнатная с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой, в том числе для детей-инвалидов</p>	<p>ширина сиденья 430 мм, (2-х типоразмеров), вес 20 кг; грузоподъемность 130 кг;</p>
<p>7-05. Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов</p>	<p>Технические характеристики: Ширина сиденья, мм не менее 410 и не более 510 (не менее 5 типоразмеров)</p> <p>Глубина сидения, мм, регулируемая в диапазоне не уже 390 и не шире 520</p> <p>Ширина, мм не более 650</p> <p>Высота, мм, регулируемая в диапазоне не уже 880 и не шире 1040</p> <p>Длина, мм не более 1120</p> <p>Ширина в сложенном виде, мм не более 310</p> <p>Вес, кг не более 20</p> <p>Грузоподъемность, кг не менее 130</p>	<p>7-05. Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов</p>	<p>Технические характеристики: Ширина сиденья, мм 410 (5 типоразмеров)</p> <p>Глубина сидения, мм, регулируемая в диапазоне 390-520</p> <p>Ширина, мм 650</p> <p>Высота, мм, регулируемая в диапазоне 880-1040</p> <p>Длина, мм 1120</p> <p>Ширина в сложенном виде, мм 310</p> <p>Вес, кг 20</p> <p>Грузоподъемность, кг 130</p>
<p>7-07. Кресло-коляска комнатная с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) , в том числе для детей-инвалидов</p>	<p>Длина в рабочем состоянии: не более 1510 мм</p> <p>Ширина в рабочем состоянии: не более 645 мм</p> <p>Высота: не более 980 мм</p> <p>Высота спинки: не более 520 мм</p> <p>Ширина сиденья: не более 455 мм</p> <p>Глубина сиденья: не более 450 мм</p> <p>Диаметр колес передние/задние: не менее 200/600 мм</p> <p>Грузоподъемность: не менее 130 кг</p>	<p>7-07. Кресло-коляска комнатная с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) , в том числе для детей-</p>	<p>Длина в рабочем состоянии: 1510 мм</p> <p>Ширина в рабочем состоянии: 645 мм</p> <p>Высота: 980 мм</p> <p>Высота спинки: 520 мм</p> <p>Ширина сиденья: 455 мм</p> <p>Глубина сиденья: 450 мм</p> <p>Диаметр колес передние/задние: 200/600 мм</p> <p>Грузоподъемность: 130 кг</p>
<p>7-12. Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой комнатная, в том числе для детей-инвалидов</p>	<p>Технические характеристики: Ширина сиденья, мм не менее 410 и не более 510 (не менее 5 типоразмеров)</p> <p>Глубина сидения, мм, регулируемая в диапазоне не уже 390 и не шире 520</p> <p>Высота спинки мм,</p>	<p>7-12. Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой комнатная, в том числе для детей-инвалидов</p>	<p>Технические характеристики: Ширина сиденья, мм 410 (5 типоразмеров)</p> <p>Глубина сидения, мм, регулируемая в диапазоне 390-520</p> <p>Высота спинки мм, регулируемая в диапазоне</p>

	регулируемая в диапазоне не уже 390 и не шире 450 Ширина, мм, не более 650 Высота, мм не более 1040 Длина, мм не более 1120 Ширина в сложенном виде, мм не более 310 Вес, кг, не более 20 Грузоподъемность, кг не менее 130		390-450 Ширина, мм, 650 Высота, мм 1040 Длина, мм 1120 Ширина в сложенном виде, мм 310 Вес, кг, 20 Грузоподъемность, кг 130
7-14. Кресло-коляска комнатная, с ручным приводом для лиц с большим весом, в том числе для детей-инвалидов	Технические характеристики: Ширина сиденья: не менее 50 и не более 58 см (не менее 3-х типоразмеров). Ширина коляски должна превышать ширину сиденья не более 20 см; Глубина сиденья: не менее 45 и не более 50 см (не менее 3-х типоразмеров) Общая длина: не более 110 см Общая высота: не более 100 см, Вес кресло-коляски не более 19 кг Грузоподъемность: не менее 150 кг	7-14. Кресло-коляска комнатная, с ручным приводом для лиц с большим весом, в том числе для детей-инвалидов	Технические характеристики: Ширина сиденья: 50 см (3-х типоразмеров). Ширина коляски 70 см; Глубина сиденья: 45 см (3-х типоразмеров) Общая длина: 110 см Общая высота: 100 см, Вес кресло-коляски 19 кг Грузоподъемность: 150 кг
7-02. Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в том числе для детей-инвалидов	- ширина коляски в сложенном состоянии не менее 270 мм; - высота не более 960 мм; - длина не более 1070 мм. - ширина сиденья не менее 430 мм и не более 510 мм, (не менее 4 типоразмера); - ширина коляски должна превышать ширину сиденья не более 200 мм; - высота спинки не более 430 мм . - глубина сиденья не более 430 мм; - вес не более 20 кг; - грузоподъемность не менее 130 кг.	7-02. Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в том числе для детей-инвалидов	- ширина коляски в сложенном состоянии 270 мм; - высота 960 мм; - длина 1070 мм. - ширина сиденья 430 мм, (4 типоразмера); - ширина коляски 630 мм; - высота спинки 430 мм. - глубина сиденья 430 мм; - вес 20 кг; - грузоподъемность 130 кг.
7-04. Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов	ширина сиденья не менее 430 мм и не более 460 мм (не менее 2-х типоразмеров), - вес не более 20 кг; - грузоподъемность не менее 130 кг;	7-04. Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов	ширина сиденья 430 мм (2-х типоразмеров), - вес 20 кг; - грузоподъемность 130 кг;
7-06. Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов	Конструкция кресла-коляски должна предоставлять возможности регулировки: - подножек: по длине голени не менее 80 мм не менее 5-ти положений; - опор для ног: по длине не менее 50 мм и углу наклона не менее 30 град;	7-06. Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов	Конструкция кресла-коляски предоставляет возможности регулировки: - подножек: по длине голени 80 мм, 5 положений; - опор для ног: по длине 50 мм и углу наклона 30 град; - спинки: по углу наклона 5 положений пользователем - сиденья: по глубине 100

	<ul style="list-style-type: none"> - спинки: по углу наклона не менее 5-ти положений пользователем или сопровождающим лицом в одно движение, одной рукой. - сидения: по глубине не менее 100 мм не менее 5 положений; - задних колес: по горизонтальной оси не менее 60 мм не менее 4-х положений, по вертикальной оси не менее 100 мм не менее 6-ти положений; - передних колес: по высоте не менее 5-ти положений; - вилка передних колес: по углу наклона не менее 15 град.; - подлокотников по вертикали не менее 70 мм не менее 7-ми положений и по горизонтали не менее 100 мм не менее 3-х положений; - должны быть ручки для пассивного использования по высоте не менее 130 мм; 		<ul style="list-style-type: none"> мм, 5 положений; - задних колес: по горизонтальной оси 60 мм 4 положения, по вертикальной оси 100 мм 6 положений; - передних колес: по высоте 5 положений; - вилка передних колес: по углу наклона 15 град.; - подлокотников по вертикали 70 мм, 7 положений и по горизонтали 100 мм, 3 положения; - ручки для пассивного использования по высоте 130 мм;
7-08.Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная, в том числе для детей-инвалидов	<ul style="list-style-type: none"> Длина в рабочем состоянии: не более 1510 мм Ширина в рабочем состоянии: не более 645 мм Высота: не более 980 мм Высота спинки: не более 520 мм Ширина сиденья: не более 455 мм Глубина сиденья: не более 450 мм Диаметр колес передние/задние: не менее 200/600 мм Грузоподъемность: не менее 30 кг 	7-08.Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная, в том числе для детей-инвалидов	<ul style="list-style-type: none"> Длина в рабочем состоянии: 1510 мм Ширина в рабочем состоянии: 645 мм Высота: 980 мм Высота спинки: 520 мм Ширина сиденья: 455 мм Глубина сиденья: 450 мм Диаметр колес передние/задние: 200/600 мм Грузоподъемность: 30 кг
7-11. Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов	<ul style="list-style-type: none"> Ширина сиденья: не более 460 мм Ширина: не более 720 мм Длина: не более 1120 мм Высота: не более 910 мм Ширина в сложенном состоянии: не более 370 мм Грузоподъемность: не менее 125 кг 	7-11. Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов	<ul style="list-style-type: none"> Ширина сиденья: 460 мм Ширина: 720 мм Длина: 1120 мм Высота: 910 мм Ширина в сложенном состоянии: 370 мм Грузоподъемность: 125 кг
7-13. Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов	<ul style="list-style-type: none"> Технические характеристики: Ширина сиденья, мм не менее 410 и не более 510(не менее 5 типоразмеров) Глубина сиденья, мм, регулируемая в диапазоне не уже 390 и не шире 520 	7-13. Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов	<ul style="list-style-type: none"> Технические характеристики: Ширина сиденья, мм 410 (5 типоразмеров) Глубина сиденья, мм, регулируемая в диапазоне 390-520 Высота спинки, мм,

	<p>Высота спинки, мм, регулируемая в диапазоне не уже 390 и не шире 450</p> <p>Ширина, мм не более 650</p> <p>Высота, мм, регулируемая в диапазоне не уже 880 и не шире 1040</p> <p>Длина, мм не более 1120</p> <p>Ширина в сложенном виде, мм не более 310</p> <p>Вес, кг не более 20</p> <p>Грузоподъемность, кг, не менее 130</p>		<p>регулируемая в диапазоне 390-450</p> <p>Ширина, мм 650</p> <p>Высота, мм, регулируемая в диапазоне 880-1040</p> <p>Длина, мм 1120</p> <p>Ширина в сложенном виде, мм 310</p> <p>Вес, кг 20</p> <p>Грузоподъемность, кг, 130</p>
<p>7-15.Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов</p>	<p>Технические характеристики:</p> <p>Ширина сиденья: не менее 50 и не более 58 см (не менее 3-х типоразмеров)</p> <p>Ширина коляски должна превышать ширину сиденья не менее 20 см;</p> <p>Общая длина: не более 110 см</p> <p>Общая высота: не более 100 см,</p> <p>Вес кресло-коляски: не более 19 кг</p> <p>Грузоподъемность: не менее 150 кг</p>	<p>7-15.Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим весом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов</p>	<p>Технические характеристики:</p> <p>Ширина сиденья: 50 см (3-х типоразмеров)</p> <p>Ширина коляски 70 см;</p> <p>Общая длина: 110 см</p> <p>Общая высота: 100 см,</p> <p>Вес кресло-коляски: 19 кг</p> <p>Грузоподъемность: 150 кг</p>

4. Кроме того, Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом электронном аукционе был опубликован на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru/> 06.07.2015 18:09, в то время как в документации и извещении установлен срок 07.07.2015 Таким образом Заказчиком нарушен срок публикации Протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом электронном аукционе, установленный в Документации и Извещении о проведении открытого электронного аукциона.

На основании вышеизложенного прошу:

1. Провести проверку деятельности заказчика, направленную на выявление нарушений Федерального закона 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Приостановить заключение контракта до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
3. Выдать предписание на основании жалобы.
4. Проверить заявку победителя (с порядковым номером 4 (дата, время подачи 01.07.2015 15:46) в Протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом электронном аукционе №64) на соответствие требованиям Документации.

Приложение:

- Копия извещения № 0275100000115000109

08.07.2015

Белова Т. В.