



## ООО «Технологии Безопасности»

Лицензия МЧС РФ № 2-5/00232, срок действия — бессрочно  
196601, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 9, офис 68,  
ИНН 7840460415, КПП 784001001, ОГРН 1117847474392,  
к/с 30101810000000000201, р/с 40702810002890018612  
открыт в ОАО АКБ «Авангард», БИК 044525201

Куда: Управление Федеральной  
антимонопольной службы по Санкт-Петербургу  
199004 СПб 4-я линия Васильевского острова, 13  
Кому: Владимирову Вадиму Валерьевичу

Исх. № 07.08\1  
От 07.08.15

### **Жалоба на действия заказчика и действия котировочной комиссии.**

**Заказчик:** Федеральное государственное унитарное предприятие "Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

**Адрес:** 195067, Санкт-Петербург, Бестужевская, дом 52 тел: +7 (812) 5434742

**Фамилии, имена, отчества членов конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, действия которых обжалуются:** члены конкурсной комиссии: Председатель Ларина Н. В., Члены комиссии: Макарчук Н.П. Тарасенкова Н.М. Климова Л.Е. Саулина Т.Г. Устьян А. А. Шелудченко А.А. Андреев П.С. Петрович М.

**Участник размещения заказа (заявитель):** ООО «ТБ», ИНН: 7840460415. **Адрес:** 191040, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 9, пом. 68; **телефон** (812) 6771684; **факс:** (812) 643-14-20; **email:** [Stanislav.smi@mail.ru](mailto:Stanislav.smi@mail.ru);

**контактное лицо:** Начальник тендерного отд. Смирнов Станислав Сергеевич.

**Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:** <http://zakupki.gov.ru/223/purchase>

**Номер извещения:** № 31502613686

**Наименование конкурса:** «Установка противопожарных перегородок в помещениях производственного и складского назначения, согласно Приложению №1.»

**Дата опубликования извещения о проведении открытого конкурса:** 29 июля 2015 года.

**Обжалуемые действия Заказчика, Конкурсной комиссии с указанием норм Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", которые, по мнению Заявителя нарушены:** неправомерный отказ Заявителю в допуске к участию в конкурсе.

**Доводы жалобы:** Решением котировочной комиссии заявка ООО «ТБ» на участие в запросе котировок на выполнение работ по установке противопожарных перегородок в помещениях производственного и складского назначения, согласно Приложению №1.: не предоставлен сертификат соответствия на Ворота металлические, противопожарные, утепленные с пределом огнестойкости EI 60.

В техническом задании (Приложение 1 к жалобе) указано:

В обязательном порядке должен быть представлен сертификат пожарной безопасности, который удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец (дверь металлическая противопожарная) соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в СНиП 21-01-97 п.5.14, 7.17.

Нами данный сертификат был предоставлен, сертификат на ворота не запрашивался.

Просим вас признать отклонение заявки ООО «ТБ» неправомерной и пересмотреть решение комиссии о победителе запроса котировок.

Приложение:

Техническое задание

Протокол рассмотрения заявок

Ген. Директор



Пинин С.А.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предметом договора является изготовление, доставка и монтаж дверей металлических противопожарных с пределом огнестойкости EI 60 в количестве 26 единиц согласно параметров, приведенных в таблице:

№ п/п	Наименование	Количество (шт.)
1	Дверь металлическая, противопожарная, утепленная с пределом огнестойкости EI 60 2400x1500 мм (размер по коробке), двупольная, порошковая покраска, цвет по каталогу RAL, с порогом, доводчик, уплотнение в притворах, замок kale, ручка нажимная, установка наличников	4,00
2	Дверь металлическая, противопожарная, утепленная с пределом огнестойкости EI 60 2400x1000 мм (размер по коробке), однопольная, порошковая покраска, цвет по каталогу RAL, с порогом, доводчик, уплотнение в притворах, замок kale, ручка нажимная, установка наличников	6,00
3	Ворота металлические, противопожарные, утепленные с пределом огнестойкости EI 60 2400x2300 мм (размер по коробке), двупольная, порошковая покраска, цвет по каталогу RAL, со съёмным порогом, доводчик, уплотнение в притворах, замок kale, ручка нажимная, установка наличников	1,00
4	Дверь металлическая, противопожарная, утепленная с пределом огнестойкости EI 60 2460x1000 мм (размер по коробке), однопольная, порошковая покраска, цвет по каталогу RAL, с порогом, доводчик, уплотнение в притворах, замок kale, ручка нажимная, установка наличников	2,00
5	Дверь металлическая, противопожарная, утепленная с пределом огнестойкости EI 60 2450x1500 мм (размер по коробке), двупольная, порошковая покраска, цвет по каталогу RAL, со съёмным порогом, доводчик, уплотнение в притворах, замок kale, ручка нажимная, установка наличников	1,00
6	Дверь металлическая, противопожарная, утепленная с пределом огнестойкости EI 60 2400x1200 мм (размер по коробке), двупольная, порошковая покраска, цвет по каталогу RAL, с порогом, доводчик, уплотнение в притворах, замок kale, ручка нажимная, установка наличников	1,00
7	Дверь металлическая, противопожарная, утепленная с пределом огнестойкости EI 60 2200x1000 мм (размер по коробке), однопольная, порошковая покраска, цвет по каталогу RAL, с порогом, доводчик, уплотнение в притворах, замок kale, ручка нажимная, установка наличников	1,00
8	Дверь металлическая, противопожарная, утепленная с пределом огнестойкости EI 60 2100x1000 мм (размер по коробке), однопольная, порошковая покраска, цвет по каталогу RAL, с порогом, доводчик,	3,00

	уплотнение в притворах, замок kale, ручка нажимная, установка наличников	
9	Дверь металлическая, противопожарная, утепленная с пределом огнестойкости EI 60 2000x1000 мм (размер по коробке), однопольная, порошковая покраска, цвет по каталогу RAL, с порогом, доводчик, уплотнение в притворах, замок kale, ручка нажимная, установка наличников	2,00
10	Дверь металлическая, противопожарная, утепленная с пределом огнестойкости EI 60 2200x1200 мм (размер по коробке), двупольная, порошковая покраска, цвет по каталогу RAL, со съемным порогом, доводчик, уплотнение в притворах, замок kale, ручка нажимная, установка наличников	1,00
11	Дверь металлическая, противопожарная, утепленная с пределом огнестойкости EI 60 2100x1200 мм (размер по коробке), двупольная, порошковая покраска, цвет по каталогу RAL, с порогом, доводчик, уплотнение в притворах, замок kale, ручка нажимная, установка наличников	2,00
12	Дверь металлическая, противопожарная, утепленная с пределом огнестойкости EI 60 2000x1150 мм (размер по коробке), однопольная, порошковая покраска, цвет по каталогу RAL, с порогом, доводчик, уплотнение в притворах, замок kale, ручка нажимная, установка наличников	1,00
13	Дверь металлическая, противопожарная, утепленная с пределом огнестойкости EI 60 2000x950 мм (размер по коробке), однопольная, порошковая покраска, цвет по каталогу RAL, с порогом, доводчик, уплотнение в притворах, замок kale, ручка нажимная, установка наличников	1,00
Итого:		26,00

Ремонт, штукатурка дверных проемов в количестве 26 штук.

В обязательном порядке должен быть представлен сертификат пожарной безопасности, который удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец (дверь металлическая противопожарная) соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в СНиП 21-01-97 п.5.14, 7.17.

ПРОТОКОЛ № 04

Рассмотрения и оценки котировочных заявок

«06» августа 2015 года

1. Заказчик: ФГУП «Санкт-Петербургское ПрОП» Минтруда России.
2. Предмет запроса котировок: установка противопожарных перегородок в помещениях производственного и складского назначения, согласно Приложению №1.
3. № запроса котировок № 04 от 29.07.2015 г. извещение на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (№ 3150261368 от 29.07.2015 г).
4. Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилась Единой комиссией в

следующем составе:

Председатель Единой комиссии:

Ларина Н.В.

Члены Единой комиссии:

Макарчук Н.П.

Тарасенкова Н.М.

Климова Л.Е.

Саулина Г.Г.

Устьян А.А.

Шелудченко А.А.

Андреев П.С.

Петрович М.Г.

Секретарь Единой комиссии:

Иванова Н.Б.

Всего присутствовало 7 членов Единой комиссии, что составляет 70 % от общего количества членов конкурсной комиссии.

5. Существенными условиями Договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

Цена договора.

6. Единая комиссия в период с 10-00 до 11-00 рассмотрела поступившие заявки следующих участников:

№ п/п размещения заказа	Наименование (для юр. лица), ФИО (для физ. лица) участника	Организационно-правовая форма	Место нахождения (почтовый адрес)	Номер контактного телефона
1	«Абсолют-Сервис»	Общество с ограниченной ответственностью	196084, г. Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, д. 74	(812)320-02-03
2	«ИНТЭК»	Общество с ограниченной ответственностью	194352, г. Санкт-Петербург, Сиреневый бульвар, д. 23 корпус 2, пом. 10Н	(812)291-40-05
3	«Технологии Безопасности»	Общество с ограниченной ответственностью	196601, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 9, офис 68	
4	«Дверной союз»	Общество с ограниченной ответственностью	192284, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская д. 72, корп. 3, к. 29	(812)951-98-48

7. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в запросе котировок, оценила их и приняла следующее решение:

Заявка от : ООО «ИНТЭК» соответствует требованиям, установленным в запросе котировок.

Заявки от ООО «Абсолют-Сервис», ООО «Технологии Безопасности», ООО «Дверной союз» - отклонить. Согласно «Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Санкт-Петербургское ПрОП» Минтруда России: пункт 9.14. Единая комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в запросе котировок:

**Обоснование:**

1. ООО «Абсолют-Сервис» - не предоставлены правоустанавливающие документы, не предоставлена выписка ЕГРЮЛ, нет ИНН/КПП (копии). Не соблюдены требования запроса котировке по оплате товаров работ и услуг.

2. ООО «Технологии Безопасности» - не предоставлен сертификат соответствия на Ворота металлические, противопожарные, утепленные с пределом огнестойкости EI 60 2400x2300 мм.

3. ООО «Дверной союз» - не предоставлен сертификат соответствия на Ворота металлические, противопожарные, утепленные с пределом огнестойкости EI 60 2400x2300 мм.

Не предоставлена лицензия МЧС России на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию заполнения проемов в противопожарных преградах. Требование установлено п. 15 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 128 «О лицензировании отдельных видов деятельности», п.8 Приложения к «Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», установленного Постановлением Правительства РФ от 30.12. 2011 г. N 1225, в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ С изменениями и дополнениями от 10.07.2012 и 02.07.2013 г). СРО не заменяет лицензию МЧС, т.к. лицензия не отменена, а может являться только дополнением к лицензии МЧС.

П. 7.2 котировочной заявки указано, что монтажом дверей будет заниматься ЛенГазТорг. Лицензии на монтаж нет, а есть гарантийное письмо и разрешение СРО, что не является лицензией МЧС.

8.Единая комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в запросе котировок цен на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок цен, оценила ее и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

Предложение о цене товара поступило от ООО «ИНТЭК» и составило:

**940551,00руб.лей**

Единая комиссия приняла решение: заявка от ООО «ИНТЭК» соответствует требованиям, установленным в запросе котировок цен, и в соответствии с Положением о закупках ФГУП «Санкт-Петербургское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России (9.13. Победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки, победителем в проведении запроса котировок признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки.

9.10. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна котировочная заявка, Договор заключается с участником закупки, подавшим единственную котировочную заявку, на условиях, предусмотренных запросом котировок, по цене, предложенной таким участником закупки в котировочной заявке, если эта цена не превышает цену, указанную в запросе котировок.), заключит договор с единственным участником запроса котировок цен с:

10Н

9. Подписи:


Председатель

Единой комиссии: Ларина Н.В.




Члены

Единой комиссии: Макарчук Н.П.




Тарасенкова Н.М.



Саулина Г.Г.



Петровиц М.Г.



Андреев П.С.



Секретарь

Единой комиссии: Иванова Н.Б.





Таблица рассмотрения и оценки котировочных заявок

№ п/п	Наименование (для юр. лица). ФИО (для физ. лица) участника размещения заказа	Допустить/не допустить до процедуры оценки	Основания принятого решения	Количество товаров, объем работ, услуг	Цена договора рубли	Решение комиссии
1	ООО «Абсолют-Сервис»	Не допустить : не предоставлены правоустанавливающие документы, не предоставлена выписка ЕГРЮЛ, нет ИНН/КПП (копии). Не соблюдены требования запроса котировке по оплате товаров работ и услуг.	Срок подачи котировочной заявки 03.08.2015 года в 13 часов 28 минут по Московскому времени.	установка противопожарных перегородок в помещениях производственного и складского назначения, согласно Приложению №1.		
2	ООО «ИНТЭКС»	Допустить	Срок подачи котировочной заявки 05.08.2015 года в 14 часов 10 минут по Московскому времени.	установка противопожарных перегородок в помещениях производственного и складского назначения, согласно Приложению №1.	940551,00	Признать Победителем
3	ООО «Технологии Безопасности»	Не допустить : не предоставлен сертификат соответствия на ворота	Срок подачи котировочной заявки 05.08.2015 года в 15 часов 35 минут по	установка противопожарных перегородок в помещениях производственного и складского назначения		

		металлические , противопожарные, утепленные с пределом огнестойкости EI 60 2400x2300 мм.	Московскому времени.	согласно Приложению №1.		
4	ООО «Дверной союз»	Не допустить: не предоставлен сертификат соответствия на Ворота металлические , противопожарные, утепленные с пределом огнестойкости EI 60 2400x2300 мм. Не предоставлена лицензия МЧС России на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию заполнения проемов в противопожарных преградах. Требование установлено п. 15 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 128 «О лицензировании отдельных видов деятельности», п.8	Срок подачи котировочной заявки 05.08.2015 года в 15 часов 42 минут по Московскому времени.	установка противопожарных перегородок в помещениях производственного и складского назначения, согласно Приложению №1.		

		<p>Приложения к «Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», установленного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 г. N 1225, в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ с изменениями и дополнениями от 10.07.2012 и 02.07.2013 г). СРО не заменяет лицензию МЧС, т.к. лицензия не отменена, а может являться только дополнением к лицензии МЧС.</p> <p>П. 7.2 котировочной заявки указано, что монтажом дверей будет заниматься ЛенГаз Горг. Лицензии на монтаж нет, а</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		есть гарантийное письмо и разрешение СРО, что не является лицензией МЧС.					
--	--	---	--	--	--	--	--

Секретарь Единой комиссии:

Иванова Н.Б.

