

Руководителю Крымского УФАС России
Кураеву Тимофею Владимировичу
Александра Невского, д.1
Симферополь
Республика Крым
295000

От: ООО «ДВ Партнер»
Юридический адрес: Ленина, д. 80
г. Благовещенск
Амурская область
675000

Фактический адрес: Институтская, д. 6, оф. 19
г. Благовещенск
Амурская область
675028

e-mail: dv-partner00@mail.ru
тел.: 8 914 5382006/ (4162) 382006

Жалоба на действия Единой комиссии

10.07.2015 государственным заказчиком - Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по республике Крым и городу Севастополь на электронной площадке - ЗАО "Сбербанк-АСТ" www.sberbank-ast.ru опубликовано извещение о проведении электронного аукциона за № 0175100000515000035 на проведение текущего ремонта 4-го этажа административного здания, расположенного по адресу: город Севастополь, проспект Октябрьской революции, дом 8.

Соответствующая информация также размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта установлена в сумме 12 373 738, 00 рублей.

Дата и время окончания подачи заявок 07.08.2015. Дата проведения аукциона в электронной форме 10.08.2015 в 12:20.

Согласно протокола № 0175100000515000035-1 рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 07.08.2015 на участие в торгах подано 14 (четырнадцать) заявок.

По результатам рассмотрения первых частей заявок аукционная комиссия приняла решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании участниками аукциона участников с номерами заявок: № 7027454, № 1619267, № 8216302.

ООО "ДВ Партнер" (присвоенный порядковый номер заявки 4) отказано в допуске к аукциону по следующим основаниям:

«Не соответствует требованиям документации об электронном аукционе (п. 3.1.2. Раздела 3 Документации об электронном аукционе). На основании п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона №44 «не предоставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона или предоставление недостоверной информации»: П. 18 Листы гипсокартонные – Участником при описании используемого при выполнении работ товара применены слова «должен», «должны», словосочетания «должна быть», «не менее», «не более», что не позволяет комиссии однозначно определить соответствие предлагаемого участником товара требованиям документации. П.34 Шпатлевка клеевая - Заявка не содержит конкретные значения показателей назначения шпатлевки, состава шпатлевки, цвета шпатлевки, вида растворителя для шпатлевки. П. 35 Краска водоэмульсионная - Заявка не содержит конкретное значение показателя основы для краски. П. 45 Лампы люминесцентные - Участником при описании

используемого при выполнении работ товара применено слово «должен», что не позволяет комиссии однозначно определить соответствие предлагаемого участником товара требованиям документации. П. 48 Панели потолочные – отсутствует конкретное значение цвета плиты П. 53 Краски водно-дисперсионные - Участником при описании используемого при выполнении работ товара применено слово «должна», что не позволяет комиссии однозначно определить соответствие предлагаемого участником товара требованиям документации. Отсутствует указание о соответствии товаров государственным стандартам установленным документацией об электронном аукционе.»

Пунктом 3 части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе установлено, что первая часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар должна содержать:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Заявка ООО «ДВ Партнер» содержит согласие выполнить работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и конкретные технические характеристики товаров.

Частью 4 статьи 67 Закона о контрактной системе установлено, что участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается (ч. 5 ст. 67 Закона о контрактной системе).

Едина комиссия указала в протоколе: П. 18 Листы гипсокартонные – Участником при описании используемого при выполнении работ товара применены слова «должен», «должны», словосочетания «должна быть», «не менее», «не более», что не позволяет комиссии однозначно определить соответствие предлагаемого участником товара требованиям документации. П. 45 Лампы люминесцентные - Участником при описании используемого при выполнении работ товара применено слово «должен», что не позволяет комиссии однозначно определить соответствие предлагаемого участником товара требованиям документации. П. 53 Краски водно-дисперсионные - Участником при описании используемого при выполнении работ товара применено слово «должна», что не позволяет комиссии однозначно определить соответствие предлагаемого участником товара требованиям документации.

Учитывая, что в составе заявки на участие в торгах участник закупки дает согласие на выполнение работ на условиях установленных документацией, то выполнение работ им должно осуществляться с применением товара соответствующего требованиям документации, то есть не превышать предельных показателей (при испытании листов на прочность при изгибе при постоянном пролете (l=350 мм) должна быть, не менее: для продольных образцов 322 (32,2), для поперечных 105 (10,5). Разрушающая нагрузка, Н (кгс), при испытании листов на прочность при изгибе при переменном должна быть, не менее: для продольных образцов 600 (60), для поперечных 180 (18). Прогиб, мм, не более: для продольных образцов 0,8, для поперечных 1,0. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в гипсокартонных листах не должна превышать 370 Бк/кг.;

Лампа должна обеспечивать световой поток 4500/4700 лм и передавать цветовую температуру излучаемого света 3500 К; Укрывистость высушенной пленки должна составлять 100 г/м2).

Таким образом, правового основания для отказа участнику закупки - ООО "ДВ Партнер" в допуске к участию в аукционе на основании того, что в заявке № 4 не указаны конкретные показатели товара по п. 18 Листы гипсокартонные, п. 45 Лампы люминесцентные, п. 53 Краски водно-дисперсионные у Единой комиссии государственного заказчика не имеется (прикладываем Решение Амурского УФАС России № ЖФ-16/2015 от 16.03.2015, подтверждающее позицию ООО «ДВ Партнер»).

Единая комиссия указала в протоколе: П.34 Шпатлевка клеевая - Заявка не содержит конкретные значения показателей назначения шпатлевки, состава шпатлевки, цвета шпатлевки, вида растворителя для шпатлевки. П. 35 Краска водоэмульсионная - Заявка не содержит конкретное значение показателя основы для краски. П. 48 Панели потолочные – отсутствует конкретное значение цвета плиты

Заявка ООО ДВ Партнер содержит следующую информацию:

№ п/п	Наименование товара	Указание на товарный знак (при наличии) или иное средство Индивидуализации и (при наличии) наименование страны происхождения товара	Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара	Характеристики товара, предлагаемые участником
34	Шпатлевка клеевая	Товарный знак отсутствует, Россия	Шпатлевка должна быть предназначена для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, для выправок по выявительному слою эмали или для исправления мелких дефектов на загрунтованной металлической и деревянной поверхностях и на загрунтованной и покрытой эмалью поверхности или для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей или для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, для выправок по выявительному слою эмали или для выравнивания и исправления деревянных поверхностей при их отделке (для мебели и других изделий). Должна состоять из смеси пигментов и наполнителей в пентафталево лаке с добавлением органических растворителей или смеси пигментов, наполнителей и алкидностирольного лака или смеси пигментов, наполнителей и раствора поливинилхлоридной хлорированной смолы в органических растворителях с добавлением пластификатора или смеси пигментов, наполнителей и раствора коллоксилина и	Шпатлевка предназначена для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, для выправок по выявительному слою эмали или для исправления мелких дефектов на загрунтованной металлической и деревянной поверхностях и на загрунтованной и покрытой эмалью поверхности или для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей или для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, для выправок по выявительному слою эмали или для выравнивания и исправления деревянных поверхностей при их отделке (для мебели и других изделий). Состоит из смеси пигментов и наполнителей в пентафталево лаке с добавлением органических растворителей или смеси пигментов, наполнителей и алкидностирольного лака или смеси пигментов, наполнителей и раствора поливинилхлоридной хлорированной смолы в органических растворителях с добавлением пластификатора или смеси пигментов, наполнителей и раствора коллоксилина и органических растворителей с добавлением пластификатора и масел или суспензии пигментов в смеси коллоксилина, смолы в органических растворителях с

			<p>органических растворителях с добавлением пластификатора и масел или суспензии пигментов в смеси коллоксилина, смолы в органических растворителях с добавлением пластификаторов. Внешний вид - поверхность шпатлеванного покрытия после высыхания должна быть ровной, однородной, без пузырей, царапин, трещин и механических включений. Время высыхания до степени 3 при температуре в диапазоне от +18 до +22°C, не более 24 часов. Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 60. Цвет необходим розовый или зеленый или красно-коричневая или защитная или серая или белая Для разбавления шпатлевки должен применяться один из растворителей: 645,646,ксилол, P-4,P-4A,P-5, уайт-спирит, скипидар, смесь уайт-спирита с сольвентом. Должна соответствовать соответствующему ГОСТу.</p>	<p>добавлением пластификаторов. Внешний вид - поверхность шпатлеванного покрытия после высыхания ровная, однородной, без пузырей, царапин, трещин и механических включений. Время высыхания до степени 3 при температуре в диапазоне от +18 до +22°C, 24 часов. Массовая доля нелетучих веществ, %, 60. Цвет необходим розовый или зеленый или красно-коричневая или защитная или серая или белая Для разбавления шпатлевки применяется один из растворителей: 645,646,ксилол, P-4,P-4A,P-5, уайт-спирит, скипидар, смесь уайт-спирита с сольвентом. Соответствует соответствующему ГОСТу.</p>
35	Краска водоземлюсионная	Товарный знак отсутствует, Россия	<p>Требуемые характеристики: Массовая доля нелетучих веществ % от 47 до 61. pH краски должен быть не менее 6,8 не более 9,5. Укрывистость высушенной пленки должна составлять не более 210 г/м2. Морозостойкость краски не менее 5 циклов. Степень перетира, мкм, не более 70. Краска должна наноситься на поверхность не менее 1 слоя. Краска должны быть на основе водных дисперсий синтетических полимеров, для наружной окраски зданий и сооружений и отделочных работ внутри помещений (кроме поверхностей, подвергаемых интенсивному мытью) или на основе стиролбутадиенового латекса для работ внутри помещений с применением двуокиси титана или литопола, или на основе сополимерной акрилатной дисперсии для наружной и внутренней окраски зданий и сооружений или на основе гомополимерной поливинилацетатной дисперсии для работ внутри помещений, а также помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, туалеты). Требуется соответствие соответствующему ГОСТу</p>	<p>Требуемые характеристики: Массовая доля нелетучих веществ % 55. pH краски 9,5. Укрывистость высушенной пленки составляет 210 г/м2. Морозостойкость краски 5 циклов. Степень перетира, мкм, 70. Краска наносится на поверхность 1 слоем. Краска на основе водных дисперсий синтетических полимеров, для наружной окраски зданий и сооружений и отделочных работ внутри помещений (кроме поверхностей, подвергаемых интенсивному мытью) или на основе стиролбутадиенового латекса для работ внутри помещений с применением двуокиси титана или литопола, или на основе сополимерной акрилатной дисперсии для наружной и внутренней окраски зданий и сооружений или на основе гомополимерной поливинилацетатной дисперсии для работ внутри помещений, а также помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, туалеты). Соответствует соответствующему ГОСТу</p>
48	Панели потолочные	Товарный знак отсутствует, Россия	<p>Конструкция должна представлять собой лёгкие минераловолокнистые кассеты, укладываемые на металлические направляющие, прикрепленные к потолку специальной подвесной системой или обычной проволокой (диаметром не менее</p>	<p>Конструкция представляет собой лёгкие минераловолокнистые кассеты, укладываемые на металлические направляющие, прикрепленные к потолку специальной подвесной системой или обычной проволокой (диаметром 2-х мм). Плиты имеют белую тисненую поверхность с</p>

			<p>2-х мм). Плиты должны иметь белую тисненую поверхность с ненаправленными "чреваточинами". Плита должна быть белая или серая, с тыльной стороны покрыта бесцветным или белым стекловолокном; Панель должна обладать хорошими звукоизолирующими свойствами. Потолочные панели должны монтироваться на подвесную систему любого класса. Вес одной плиты: не более 1,4 кг/м². Характеристики: Размер, не менее: 600 x 600 x 12 мм Коэффициент звукопоглощения: 0,4-0,5 Коэффициент светотражения, не менее: 80% Теплопроводность (Вт/м^{°C}): = 0.052 - 0.057 Влагостойкость, не менее: 70% Пожаростойкость: основой подвесных потолков должна быть каменная вата - негорючий материал, температура плавления которого составляет более 1000 градусов. Гигиена: панели должны быть не подвержены развитию плесени и грибка, не должны содержать и не выделять вредных веществ, должны быть безопасны для человека</p>	<p>ненаправленными "чреваточинами". Плита белая или серая, с тыльной стороны покрыта бесцветным стекловолокном; Панель обладает хорошими звукоизолирующими свойствами. Потолочные панели монтируются на подвесную систему любого класса. Вес одной плиты: 1,4 кг/м². Характеристики: Размер: 600 x 600 x 12 мм Коэффициент звукопоглощения: 0,4 Коэффициент светотражения: 80% Теплопроводность (Вт/м^{°C}): = 0.055 Влагостойкость: 70% Пожаростойкость: основой подвесных потолков каменная вата - негорючий материал, температура плавления которого составляет 1000 градусов. Гигиена: панели не подвержены развитию плесени и грибка, содержат и не выделяют вредных веществ, безопасны для человека</p>
--	--	--	---	---

Статьей 33 Закона о контрактной системе установлено, что описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

То есть с учетом требования части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе заказчиком в аукционной документации должны быть указаны именно функциональные, технические и качественные характеристики товаров используемых для выполнения работ или оказания услуги с показателями, позволяющими определить соответствие работ, услуг установленным заказчиком требованиям.

Из заявки видно, что ООО «ДВ Партнер» представило в своей заявке именно те функциональные и технические характеристики товара которые, требовал заказчик.

Назначение шпатлевки, состав шпатлевки, цвет шпатлевки, вид растворителя для шпатлевки указаны в заявке (однако единая комиссия без не принимает это во внимание, без объективных на то причин).

Тогда как **значения показателей** назначения шпатлевки, состава шпатлевки, цвета шпатлевки, вида растворителя для шпатлевки, показателя основы для краски, конкретное значение цвета плиты – не являются функциональными, техническими и качественными характеристиками товара используемого для выполнения работ и не влияет/не может влиять на его качество.

В связи с чем, ссылка Единой комиссией государственного заказчика для обоснования отказа участнику в допуске к участию в аукционе на то, что в заявке № 4 не указаны конкретные показатели товара по пунктам 34, 35, 48, является также необоснованной (прикладываем Решение Амурского УФАС России № ЖФ-16/2015 от 16.03.2015, подтверждающее позицию ООО «ДВ Партнер»).

Еще одной причиной для отклонения явилось: Отсутствует указание о соответствии товаров государственным стандартам установленным документацией об электронном аукционе.

Указанное основание не правомерно и нарушает права и законные интересы общества.

Заявка № 4 подтверждает согласие Подрядчика выполнить работы, необходимые заказчику работы, на условиях аукционной документации, то есть в соответствии с ГОСТами и стандартами прописанными Заказчиком, кроме того заявка содержит именно те характеристики, которые необходимы заказчику согласно разделу 2 документации «Описание объекта закупки».

На основании изложенного в нарушение требований части 4, 5 статьи 67 Закона о контрактной системе Единая комиссия государственного заказчика неправомерно приняла решение об отказе участнику закупки - ООО "ДВ Партнер" в допуске к участию в аукционе.

Необходимо отметить, что документация по аукциону за № 0175100000515000035 составлена заказчиком не корректно, требования к товарам были непонятны участникам/потенциальным участникам Закупки, что подтверждается шестью запросами о разъяснении документации.

Несмотря на то, что заказчик вносил изменения в Документацию, описание объекта закупки понятней не стало.

Описание объекта закупки, в нарушение ч.13 ст.34 Закона о контрактной системе, не несет объективный характер.

На основании вышеизложенного ООО «ДВ Партнер» просит:

- признать жалобу обоснованной;
- вынести предписание единой комиссии и заказчику об устранении выявленных нарушений;
- отменить протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона;
- рассмотреть первые части заявок заново, продолжить процедуру закупки.

Приложение:

1. Первая часть заявки ООО «ДВ Партнер» (+ скриншот)
2. Решение Амурского УФАС России № ЖФ-16/2015 от 16.03.2015, подтверждающее позицию ООО «ДВ Партнер»

Генеральный директор



Д.И. Кримжер