

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

об отклонении ходатайства по делу об административном правонарушении № 4-7.30-704/00-25-15

«26» августа 2015 г.

г. Москва

Я, начальник отдела контроля технического обеспечения в сфере ГОЗ Управления контроля тылового обеспечения и капитального строительства в сфере ГОЗ Федеральной антимонопольной службы Кузик С.Э., рассмотрев материалы и информацию, полученные в результате внеплановой проверки Рособоронзаказа, в отношении члена аукционной комиссии - начальника ЦГСЭН Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико - санитарная часть № 33 Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (далее - ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России)

XX

(XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX),

УСТАНОВИЛ:

Начальником ЦГСЭН Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико - санитарная часть № 33 Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (далее - ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России) в ходе административного расследования в соответствии с частью 1 статьи 29.5 было подано ходатайство (вх. ФАС России от 21.08.2015 № 87384-ЭП/15) о рассмотрении дела об административном правонарушении по месту его жительства — г. Владимире.

В соответствии с частью 2 статьи 29.5 КоАП дело об административном правонарушении, по которому было проведено административное расследование, рассматривается по месту нахождения органа, проводившего административное расследование.

Дело об административном правонарушении в отношении члена аукционной комиссии — начальника ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-33 ФСИН России XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX возбуждено определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного



расследования.

Таким образом, дело об административном правонарушении № 4-7.30-704/00-25-15 подлежит рассмотрению по месту нахождения ФАС России.

На основании вышеизложенного,

ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении ходатайства по делу об административном правонарушении № 4-7.30-704/00-25-15 о рассмотрении дела об административном правонарушении по месту жительства XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX отказать.