

ООО «Симплекс»

Юридический адрес: 109202, г. Москва, ул. 2-ая Фрезерная, д.3
ИНН 7721845906 КПП 772101001
ОКПО 33906332 ОГРН 5147746113048
Телефон: +7(499)182-12-47

Исх. № 681/14

дата: 11.08.2015

Куда: Федеральная антимонопольная служба

125993, г. Москва, Садовая-Кудринская л. 11

ФАС России
Рег. номер 87097/15
зарегистрирован 11.08.2015



От кого: ООО «Симплекс»

109202, г. Москва, ул. 2-ая Фрезерная, д. 3

Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок.

(реестровый номер закупки №31502673823)

1. Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника №1 города Ростова-на-Дону". Адрес местонахождения: 344038, Ростовская, Ростов-на-Дону, Ленина, дом 121. Почтовый адрес: 344038, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г. Ленина пр-кт. дом 121 тел. +7 (863) 2930133.

Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия (бездействия) которых обжалуются: члены аукционной комиссии: Председатель Иванов А.С., секретарь Семенова Г.В., члены комиссии Осипова Л.В., Шостка Е.Г., Иващенко Н.Г.

2. Участник размещения заказа (заявитель): ООО «Симплекс», ИНН: 7721845906. Адрес: 109202 г. Москва, ул. 2-ая Фрезерная, д. 3; телефон: 8 (499) 182-12-47; e-mail: rushansayranov@gmail.com; контактное лицо: Сайранов Равшан Навальевич.

3. Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке: www.zakupki.gov.ru

4. Номер извещения: № 31502673823.

Наименование аукциона: «поставка пломбирочных материалов»

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 18.08.2015.

5. Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:

В нарушение части 5 статьи 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия неправомерно отказала Заявителю в допуске к участию в Аукционе.

6. Давучи жадобу: Сопласно Протокола № 01254740-1271261-2 рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе №31502673823 на поставку пломбировочных материалов от 09.09.2015г. Единая комиссия заказчика рассматривает первую часть заявок на участие в аукционе в порядке, установленном статьей 67 Федерального закона №44-ФЗ и приняла следующее решение: Отказать в приеме участия заявки с нормативным номером 2. Обоснование: 1. позиция №5-9-12114-21, указанные места препарата не соответствуют характеристикам, указанным официальным дистрибутором; 2. позиция №22: несоответствие требованиям заказчика (материал-паста порошково-кальциевая), а в характеристиках на основе гидроксида кальция) 3. препарат входит в состав препарата Компетене НС, указанным официальным дистрибутором, в предлагаемой заявке не соответствует документациям заказчика.

Обоснование указанное комиссией заказчика является необоснованным и не подтверждается никаким документом, заявитель в позициях;

№5 Раздела III к описанию объекта заявки Документации об открытии аукционе в электронной форме указать достоверную информацию, предоставляемого к поставке материала, Заказчик указывает, что указанный цвет материала не соответствует характеристикам, указанным официальным дистрибутором.

Заявитель указал отенок А03, который относится к реставрацион. пастам III-V классов. Указанный Заявитель отенок А03 находится в пинетки светотверждаемого гибридного компонента Компетене для паст III-V класса и связанности Компетене 45 гр. - А3 opak. Препаратом Заявитель А3 opak полностью соответствует характеристикам А03 указанным заказчиком. Тем более аббревиатура цвета никак не влияет на характеристики продукта. А по номеру №3 и штевной пасты полностью соответствует указанным требованиям.

№6 Раздела III к описанию объекта заявки Документации об открытии аукционе в электронной форме указать достоверную информацию, предоставляемого к поставке материала, Заказчик указывает, что указанный цвет материала не соответствует характеристикам, указанным официальным дистрибутором. Заявитель указал отенок В1 который относится к реставрацион. пастам III-V классов. Указанный Заявитель отенок В1 находится в пинетки светотверждаемого гибридного компонента Компетене для паст III-V класса и называється Компетене 45 гр. - В1. Препаратом Заявитель Компетене В1 полностью соответствует характеристикам В1 указанным заказчиком.

№7 Раздела III к описанию объекта заявки Документации об открытии аукционе в электронной форме указать достоверную информацию, предоставляемого к поставке материала, Заказчик указывает, что указанный цвет материала не соответствует характеристикам, указанным официальным дистрибутором. Заявитель указал отенок С1 который относится к реставрацион. пастам III-V классов. Указанный Заявитель отенок С1 находится в пинетки светотверждаемого гибридного компонента Компетене для паст III-V класса и называється Компетене 45 гр. - Incisal. Препаратом Заявитель Incisal полностью соответствует характеристикам С1 указанным заказчиком. Тем более аббревиатура цвета никак не влияет на характеристики продукта. А по штевной пасты полностью соответствует указанным требованиям.

№8 Раздела III к описанию объекта закупки Документации об открытом аукционе в электронной форме указал достоверную информацию, предлагаемого к поставке материала. Заказчик указывает, что указанный цвет материала не соответствует характеристикам, указанным официальным дистрибьютором. Заявитель указал оттенок PA1 который относится к реставрации полостей I-II классов. Указанный Заявителем оттенок PA1 находится в линейки светоотверждаемого универсального гибридного композита Competence для полостей I-II класса и называется Competence 4,5 гр. -A1.

Предлагаемый Заявителем материал Competence A1 полностью соответствует характеристикам PA1 указанным Заказчиком. Тем более аббревиатура цвета никак не влияет на характеристики продукта. А по номеру №1 и цветовой палитре полностью соответствует заявленным Заказчиком требованиям.

№9 Раздела III к описанию объекта закупки Документации об открытом аукционе в электронной форме указал достоверную информацию, предлагаемого к поставке материала. Заказчик указывает, что указанный цвет материала не соответствует характеристикам, указанным официальным дистрибьютором.

Заявитель указал оттенок PA2 который относится к реставрации полостей I-II классов. Указанный Заявителем оттенок PA2 находится в линейки светоотверждаемого универсального гибридного композита Competence для полостей I-II класса и называется Competence 4,5 гр. -A2.

Предлагаемый Заявителем материал Competence A2 полностью соответствует характеристикам PA2 указанным Заказчиком. Тем более аббревиатура цвета никак не влияет на характеристики продукта. А по номеру №2 и цветовой палитре полностью соответствует заявленным Заказчиком требованиям.

№12 Раздела III к описанию объекта закупки Документации об открытом аукционе в электронной форме указал достоверную информацию, предлагаемого к поставке материала. Заказчик указывает, что указанный цвет материала не соответствует характеристикам, указанным официальным дистрибьютором.

Заявитель указал оттенок AO2 который предназначен для прямых и боковых реставраций. Указанный Заявителем оттенок AO2 находится в линейки светоотверждаемого универсального гибридного композита Competence для прямых и боковых реставраций и называется Competence 4,5 гр. -A2 орак.

Предлагаемый Заявителем материал Competence A2 орак полностью соответствует характеристикам AO2 указанным Заказчиком. Тем более аббревиатура цвета никак не влияет на характеристики продукта. А по номеру №2 и цветовой палитре полностью соответствует заявленным Заказчиком требованиям.

№14 Раздела III к описанию объекта закупки Документации об открытом аукционе в электронной форме указал достоверную информацию, предлагаемого к поставке материала. Заказчик указывает, что указанный цвет материала не соответствует характеристикам, указанным официальным дистрибьютором.

Заявитель указал оттенок AO3 который предназначен для прямых и боковых реставраций. Указанный Заявителем оттенок AO3 находится в линейки светоотверждаемого универсального гибридного композита Competence для прямых и боковых реставраций и называется Competence 4,5 гр. -A3 орак.

Предлагаемый Заявителем материал Competence A3 орак полностью соответствует характеристикам AO3 указанным Заказчиком. Тем более аббревиатура цвета никак не влияет на характеристики продукта. А по номеру №3 и цветовой палитре полностью соответствует заявленным Заказчиком требованиям.

№15 Раздела III к описанию объекта закупки Документации об открытом аукционе в электронной форме указал достоверную информацию, предлагаемого к

поставке материала. Заказчик указывает, что указанный цвет материала не соответствует характеристикам, указанным официальным дистрибьютором. Заявитель указал оттенок В1 который предназначен для прямых и боковых реставраций. Указанный Заявителем оттенок В1 находится в линейки светоотверждаемого универсального гибридного композита Competence для прямых и боковых реставраций и называется Competence 4,5 гр. –В1. Предлагаемый Заявителем материал Competence В1 полностью соответствует характеристикам В1 указанным Заказчиком.

№16 Раздела III к описанию объекта закупки Документации об открытом аукционе в электронной форме указал достоверную информацию, предлагаемого к поставке материала. Заказчик указывает, что указанный цвет материала не соответствует характеристикам, указанным официальным дистрибьютором. Заявитель указал оттенок А2В который предназначен для реставрации зубов передней и задней группы. Указанный Заявителем оттенок А2В находится в линейки светоотверждаемого универсального гибридного композита Competence для реставрации зубов передней и задней группы и называется Competence 4,5 гр. – А2. Предлагаемый Заявителем материал Competence А2 полностью соответствует характеристикам А2В указанным Заказчиком. Тем более аббревиатура цвета никак не влияет на характеристики продукта. А по номеру №2 и цветовой палитре полностью соответствует заявленным Заказчиком требованиям.

№17 Раздела III к описанию объекта закупки Документации об открытом аукционе в электронной форме указал достоверную информацию, предлагаемого к поставке материала. Заказчик указывает, что указанный цвет материала не соответствует характеристикам, указанным официальным дистрибьютором. Заявитель указал оттенок А3В который предназначен для реставрации зубов передней и задней группы. Указанный Заявителем оттенок А3В находится в линейки светоотверждаемого универсального гибридного композита Competence для реставрации зубов передней и задней группы и называется Competence 4,5 гр. – А3. Предлагаемый Заявителем материал Competence А3 полностью соответствует характеристикам А3В указанным Заказчиком. Тем более аббревиатура цвета никак не влияет на характеристики продукта. А по номеру №3 и цветовой палитре полностью соответствует заявленным Заказчиком требованиям.

№ 18 Раздела III к описанию объекта закупки Документации об открытом аукционе в электронной форме указал достоверную информацию, предлагаемого к поставке материала. Заказчик указывает, что указанный цвет материала не соответствует характеристикам, указанным официальным дистрибьютором. Заявитель указал оттенок А2D который предназначен для реставрации зубов передней и задней группы. Указанный Заявителем оттенок А2D находится в линейки светоотверждаемого универсального гибридного композита Competence для реставрации зубов передней и задней группы и называется Competence 4,5 гр. – А2 орак. Предлагаемый Заявителем материал Competence А2 орак. полностью соответствует характеристикам А2D указанным Заказчиком. Тем более аббревиатура цвета никак не влияет на характеристики продукта. А по номеру №2 и цветовой палитре полностью соответствует заявленным Заказчиком требованиям.

№19 Раздела III к описанию объекта закупки Документации об открытом аукционе в электронной форме указал достоверную информацию, предлагаемого к поставке материала. Заказчик указывает, что указанный цвет материала не соответствует характеристикам, указанным официальным дистрибьютором. Заявитель указал оттенок А3D который предназначен для реставрации зубов передней и задней группы. Указанный Заявителем оттенок А3D находится в линейки светоотверждаемого универсального гибридного композита Competence для

реставрации зубов передней и задней группы и называется Competence 4,5 гр. – А3 opak. Предлагаемый Заявителем материал Competence А3 opak полностью соответствует характеристикам А3D указанным Заказчиком. Тем более аббревиатура цвета никак не влияет на характеристики продукта. А по номеру №3 и цветовой палитре полностью соответствует заявленным Заказчиком требованиям.

№20 Раздела III к описанию объекта закупки Документации об открытом аукционе в электронной форме указал достоверную информацию, предлагаемого к поставке материала. Заказчик указывает, что указанный цвет материала не соответствует характеристикам, указанным официальным дистрибьютором. Заявитель указал оттенок А2Е который предназначен для реставрации зубов передней и задней группы. Указанный Заявителем оттенок А2Е находится в линейке светотверждаемого композита Competence для реставрации зубов передней и задней группы и называется Competence 4,5 гр. – А2. Предлагаемый Заявителем материал Competence А2, полностью соответствует характеристикам А2Е указанным Заказчиком. Тем более аббревиатура цвета никак не влияет на характеристики продукта. А по номеру №2 и цветовой палитре полностью соответствует заявленным Заказчиком требованиям.

№21 Раздела III к описанию объекта закупки Документации об открытом аукционе в электронной форме указал достоверную информацию, предлагаемого к поставке материала. Заказчик указывает, что указанный цвет материала не соответствует характеристикам, указанным официальным дистрибьютором. Заявитель указал оттенок А3Е который предназначен для реставрации зубов передней и задней группы. Указанный Заявителем оттенок А3Е находится в линейке светотверждаемого композита Competence для реставрации зубов передней и задней группы и называется Competence 4,5 гр. – А3. Предлагаемый Заявителем материал Competence А3, полностью соответствует характеристикам А3Е указанным Заказчиком. Тем более аббревиатура цвета никак не влияет на характеристики продукта. А по номеру №3 и цветовой палитре полностью соответствует заявленным Заказчиком требованиям.

Примечание:

Классификация расцветок

- АОЗ – А3 цвет О opak (не прозрачный)
- СТ – чистый светопропускаемый (бесцветный, прозрачный)
- РА1 – Р постериор (для задних зубов), А1 цвет
- РА2 – Р постериор (для задних зубов), А2 цвет
- АО2 – А2 цвет О opakовый (не прозрачный)
- АО3 – А3 цвет О opakовый (не прозрачный)
- А2В – А2 цвет В боди (полу-прозрачный)
- А3В – А3 цвет В боди (полу-прозрачный)
- А2D – А2 цвет D дентин (не прозрачный)
- А3D – А3 цвет D дентин (не прозрачный)
- А2Е – А2 цвет Е эмаль (прозрачный)
- А3Е – А3 цвет Е эмаль (прозрачный)

2)

№22 Раздела III к описанию объекта закупки Документации об открытом аукционе в электронной форме указал достоверную информацию, предлагаемого к поставке материал. Заказчик указывает, что указанный материал не соответствует требованиям заказчика (в характеристиках на основе гидроксида кальция) в приложении к выше указанному прилагается копия описания материала из каталога

официального производителя, где указано, что в состав пасты «Апексдент» 2,2 гр. предлагаемой Заявителем входит Гидроокись и фосфат кальция.

3)

Заказчик указывает, что размер частиц в составе материала Competence HC, указанным официальным дистрибьютором в предлагаемой заявке не соответствует документации Заказчика. Данный вывод не подтверждается никакой документацией. По информации Завода производителя размер частиц в составе материала Competence, соответствует требованиям документации Заказчика. Ссылка на официального дистрибьютора не является обоснованной, так как дистрибьютер не является изготовителем продукции. Тем более что предлагаемая к поставке продукция под маркой Competence имеет широкую линейку композитных материалов с разными размерами частиц.

Заказчик не указывает по какой позиции конкретно размер частиц в составе материала не соответствует документации заказчика.

На основании вышеизложенного, просим:

1. Признать отказ ООО «Симплекс» в допуске к участию в электронном аукционе №31502673823 на поставку пломбирочных материалов необоснованным.
2. Внести изменения в протокол № и1254740-1271261-2 от 09.09.2015г. рассмотрения первых частей заявок и признать Общество с ограниченной ответственностью «Симплекс» участником закупки, допущенным к участию в аукционе.

Приложения:

1. Протокол общего собрания участников №1 от 11.09.2014г. о назначении Генерального директора ООО «Симплекс». - 4 листов.
2. Приказ №1 от 11.09.2014г. о вступлении в должность Генерального директора ООО «Симплекс». - 1 лист.
3. Протокол № и1254740-1271261-2 от 09.09.2015г. рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №31502673823. - 2 листа.
4. Форма №1 поданная для участия в открытом аукционе - 12 листов.
5. Скриншот страницы с сайта <http://zakupki.gov.ru/> об отказе в допуске к участию в аукционе - 2 лист.
6. Ксерокопия материала «Competence» из каталога производителя 1 листа.
7. Ксерокопия материала «Апексдент» из каталога производителя 1 лист.

Генеральный директор

ООО «Симплекс»



Патеева О.Ю.