



ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА  
УПРАВЛЕНИЕ

Федеральной антимонопольной службы  
по Липецкой области  
(Липецкое УФАС России)

пл. Плеханова, 1, г. Липецк. 398050  
тел./факс (4742) 27-14-82  
e-mail: to48@fas.gov.ru http://www/lipetsk.fas.gov.ru

Руководителю  
Санкт-Петербургского  
УФАС России  
В.В. Владимирову

Васильевский остров, 4-я линия,  
д.13, лит.А  
г.Санкт-Петербург, 199004  
[to78@fas.gov.ru](mailto:to78@fas.gov.ru)

07.10.2015 № 5042-03

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О направлении жалобы**

**Уважаемый Вадим Валерьевич!**

В соответствии со ст.39 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС РФ от 01.08.2007 N 244 "Об утверждении Правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган", направляем для рассмотрения по подведомственности, поступившую 06.10.2015 в Липецкое УФАС России жалобу ООО «ПОЛИПЛАСТИК Центр» на действия организатора торгов, которым согласно извещению о проведении запроса предложений № 67988 по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: трубы (реестровый номер закупки 31502750922) является - ООО «Газэнергоинформ» (197198, г.Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, к.2, литер. А, Бизнес центр «Арена Холл», эт.5-й, пом. 503).

Приложение: жалоба ООО «ПОЛИПЛАСТИК Центр» на 5 л.

Руководитель

А.А. Сешенов

Ролдугина Татьяна Николаевна  
(4742) 27-20-10

029373



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# ПОЛИПЛАСТИК Центр

ОГРН 1047796633664 ИНН/КПП 7728522157/502101001  
142181, Московская область, г. Климовск, Бережковский пр-д, д. 10.  
www.polyplastic.ru

Телефон: +7 (495) 745-6857  
Факс: +7 (495) 745-6858  
info@polyplastic.ru

№ 408/11174 Дата 22.09.2015  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**В Липецкое УФАС России**  
Руководителю управления:  
Сешенову А.А.  
398050, г. Липецк, пл.  
Плеханова, 1, 5 этаж, 506 каб.  
Тел. (4742) 27-14-82  
Факс: (4742) 27-14-82  
E-mail: [to48@fas.gov.ru](mailto:to48@fas.gov.ru)

**От участника запроса  
предложений: ООО  
«ПОЛИПЛАСТИК Центр»**  
142181, Московская область,  
г. Климовск, Бережковский пр-д,  
д. 10

**Заказчик: ОАО «Газпром  
газораспределение Липецк»**  
398059, г. Липецк, ул. Неделина,  
дом 25

## ЖАЛОБА

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении закупки в виде запроса предложений: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

Извещение о проведении открытого запроса предложений № 67988 по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: трубы для нужд ОАО "Газпром газораспределение Липецк" от 11.09.2015 г.

Обжалуемые действия: указание в техническом задании запроса предложений ТУ (технических условий) конкретного производителя без возможности применения аналогов.

### Доводы жалобы:

ОАО «Газпром газораспределение Липецк» (далее – Заказчик), разместило 11.09.2015 г. на сайте Торговой системы «ГазНефтьторг.ру» в сети Интернет по адресу: [www.gazneftorg.ru](http://www.gazneftorg.ru). Извещение о проведении открытого запроса предложений № 67988

40885  
06 10 2015

Изучив документацию о Запросе предложений, ООО «ПОЛИПЛАСТИК Центр» просит Заказчика представить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов.

В техническом задании по Лоту № 1 в технических характеристиках предмета закупки указана ссылка на национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50838-2009, а так же ссылка на ТУ 2248-001-38658452-2013 при условии недопустимости аналога.

Технические условия (ТУ) являются техническим документом, который разрабатывается по решению разработчика и/или изготовителя или по требованию заказчика (потребителя) продукции. Требования, установленные техническими условиями, не должны противоречить обязательным требованиям государственных или межгосударственных стандартов, распространяющихся на данную продукцию. Состав, построение и оформление технических условий должны соответствовать требованиям ГОСТ, входящих в систему ЕСКД. В данном случае технические условия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50838-2009.

Заказчик, сославшись на конкретное ТУ 2248-001-38658452-2013, заведомо определил единственного участника в вышеуказанном открытом запросе предложений.

Указанные технические характеристики предмета закупки ТУ 2248-001-38658452-2013 разработаны ООО «Кстовский трубный завод» и являются внутренним документом данной организации.

ООО «ПОЛИПЛАСТИК Центр» подало официальный запрос разъяснений (№195-Г от 14.09.2015 г.) на ЭТП Газнефторг с формулировкой: «Просим дать ответ с разъяснениями о возможности применения аналогов к процедуре данной закупки при условии соответствия предмета закупки - Трубы ГОСТ Р 50838-2009, ТУ 2248-001-38658452-2013 согласно проекта. При невозможности применения аналогов к процедуре данной закупки, просим предоставить обоснование отказа».

Ответ Заказчика: «Применение аналогов не возможно, так как ТУ предусмотрен проектной документацией».

В связи с тем, что в ответе Заказчика отсутствуют разъяснения, запрашиваемые в запросе, ООО «ПОЛИПЛАСТИК Центр» подало на ЭТП Газнефторг повторный запрос разъяснений (№198-Г от 21.09.2015 г.)

Данное действие Заказчика является препятствием для возникновения конкуренции, т.к. определяющим должно быть качество, соответствие

технических и функциональных характеристик затребованного предмета закупки, а не товарный знак ООО «Кстовский трубный завод».

Руководствуясь ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О защите конкуренции»,


просим:

1. Обязать Заказчика повторно дать ответ с разъяснениями о невозможности применения аналогов к процедуре данной закупки при условии соответствия предмета закупки – трубы полиэтиленовой газопроводной ГОСТ Р 50838-2009, либо предоставить обоснованный отказ.
2. Обязать Заказчика внести изменения в техническое задание запроса предложений, а именно: исключить ТУ конкретного производителя, а закупку труб ГОСТ Р 50838-2009 производить при условии допустимости аналога.
3. Провести проверку по фактам, изложенным в настоящей жалобе на предмет выявления нарушений при проведении Заказчиком запроса предложений.

Приложения:

1. Копия запроса №195-Г от 14.09.2015 г. на разъяснение положений документации проведения открытого запроса предложений № 67988 по номенклатурной группе: «Трубы».
2. Копия запроса № 198-Г от 21.09.2015 г. на разъяснение положений документации проведения открытого запроса предложений № 67988 по номенклатурной группе: «Трубы».

Заместитель  
генерального директора  
ООО «ПОЛИПЛАСТИК  
Центр»



М.В. Ковязин

Исп. Яголковская Е.В.  
+7 (495) 745-68-57 (доб. 24-00)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**ПОЛИПЛАСТИК Центр**

ОГРН 1047796633664 ИНН/КПП 7728522157/502101001  
142181, Московская область, г. Климовск, Бережковский пр-д, д. 10.  
www.polyplastic.ru

Телефон: +7 (495) 745-6857  
Факс: +7 (495) 745-6858  
info@polyplastic.ru

Генеральному директору  
ОАО "Газпром газораспределение Липецк"

№ 195-Г 395/1/ППЧ  
От 14.09.2015

**Запрос на разъяснения положений документации, проведения открытого запроса предложений № 67 988, по номенклатурной группе: «ТРУБЫ»**

ОАО "Газпром газораспределение Липецк" далее (Заказчик), разместило 11.09.15 г. на электронной торговой площадке <http://zakupki.gov.ru> закупку № 31502750922.

В Техническом задании по Лоту №1 в технических характеристиках предмета закупки указана ссылка на национальный стандарт РФ – Трубы полиэтиленовые газопроводные ГОСТ Р 50838-2009, а также ссылка на ТУ 2248-001-38658452-2013.

Требования, установленные техническими условиями, не должны противоречить обязательным требованиям государственных или межгосударственных стандартов, распространяющихся на данную продукцию. Состав, построение и оформление технических условий должны соответствовать требованиям ГОСТов, входящих в систему ЕСКД. В данном случае технические условия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50838-2009.


Указанные ТУ 2248-001-38658452-2013 в технических характеристиках предмета закупки разработаны ООО «Кстовский трубный завод» г. Кстово Нижегородская область и являются внутренним документом данной организации.

Вы, как заказчик, заведомо определили единственного участника в ОТКРЫТОМ запросе предложений, сославшись на данное ТУ 2248-001-38658452-2013.

Данное действие является препятствием для возникновения конкуренции, ведь определяющим должно быть качество, соответствие технических и функциональных характеристик затребованного предмета закупки, а не товарный знак ООО «Кстовский трубный завод».

Просим Вас дать ответ с разъяснениями о возможности применения аналогов к процедуре данной закупки при условии соответствия предмета закупки – Трубы ГОСТ Р 50838-2009, ТУ 2248-001-38658452-2013 согласно проекта. В противном случае просим предоставить обоснованный отказ.

Заместитель  
генерального директора  
ООО «Полипластик Центр»



М.В. Ковязин



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
**ПОЛИПЛАСТИК Центр**

ОГРН 1047796633664 ИНН/КПП 7728522157/502101001  
142181, Московская область, г. Климовск, Бережковский пр-д, д. 10.  
www.polyplastic.ru

Телефон: +7 (495) 745-6857  
Факс: +7 (495) 745-6858  
info@polyplastic.ru

Генеральному директору  
ОАО "Газпром газораспределение Липецк"

№ 198-17 400/1/11168  
От 21.09.2015

Не получив официальный ответ на наше письмо № 195-Г от 14.09.2015, отправляем повторно:

**Запрос на разъяснения положений документации, проведения открытого запроса предложений № 67 988, по номенклатурной группе: «ТРУБЫ»**

ОАО "Газпром газораспределение Липецк" далее (Заказчик), разместило 11.09.15 г. на электронной торговой площадке <http://zakupki.gov.ru> закупку № 31502750922.

В Техническом задании по Лоту №1 в технических характеристиках предмета закупки указана ссылка на национальный стандарт РФ – Трубы полиэтиленовые газопроводные ГОСТ Р 50838-2009, а также ссылка на ТУ 2248-001-38658452-2013.

Требования, установленные техническими условиями, не должны противоречить обязательным требованиям государственных или межгосударственных стандартов, распространяющихся на данную продукцию. Состав, построение и оформление технических условий должны соответствовать требованиям ГОСТов, входящих в систему ЕСКД. В данном случае технические условия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50838-2009.

Указанные ТУ 2248-001-38658452-2013 в технических характеристиках предмета закупки разработаны ООО «Кстовский трубный завод» г. Кстово Нижегородская область и являются внутренним документом данной организации.

Вы, как заказчик, заведомо определили единственного участника в ОТКРЫТОМ запросе предложений, сославшись на данное ТУ 2248-001-38658452-2013.


Данное действие является препятствием для возникновения конкуренции, ведь определяющим должно быть качество, соответствие технических и функциональных характеристик затребованного предмета закупки, а не товарный знак ООО «Кстовский трубный завод».

Просим Вас дать ответ с разъяснениями о невозможности применения аналогов к процедуре данной закупки при условии соответствия предмета закупки – трубы полиэтиленовые согласно ГОСТ Р 50838-2009. В противном случае просим предоставить обоснованный отказ.

Официальный ответ просим выслать на юридический адрес: 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 18 стр. 3, а так же продублировать на электронную почту [kovyazin@polyplastic.ru](mailto:kovyazin@polyplastic.ru) до 11:00 22.09.2015 г.

В противном случае, будем вынуждены подать жалобу в территориальное подразделение УФАС по Липецкой области.

Заместитель  
генерального директора  
ООО «Полипластик Центр»



М.В. Ковязин