

# ООО "ТЕХДИАЛ"

123154, г. Москва, Генерала Карбышева бульвар, д. 5, кор. 2, пом. 1-1 эт  
ИНН/ КПП 5012041603/773401001  
Р/сч 40702810140040009847  
Банк ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА  
К/сч 30101810400000000225  
БИК 044525225

«05» июня 2015 года № 05/01/15

В Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Московской области

123423, г. Москва, Карамышевская наб., д. 44

**Заявитель:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Техдиал».

123154, г. Москва, Генерала Карбышева, дом 5  
кор. 2 пом. 1-1 этаж

## ЖАЛОБА

на действия Закупочной комиссии по  
Открытому запросу предложений в электронной форме

1. Наименование Заказчика: АО "ВПК "НПО машиностроения"

Юридический адрес: Россия, 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д.33.

Почтовый адрес: Россия, 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д.33.

Номер контактного телефона: +7 (495) 528-65-38, 528-72-81

Адрес электронной почты: [energo.npomash@gmail.com](mailto:energo.npomash@gmail.com), [ovk2602@mail.ru](mailto:ovk2602@mail.ru)

Контактное лицо: Коган Лев Константинович

Закупочная комиссия в составе:

Председатель комиссии: Вишняков Александр Адольфович

Заместитель председателя комиссии: Бунак Валерий Александрович

Секретарь: Коган Лев Константинович

Члены комиссии: Белова Юлия Николаевна; Поликаров Сергей Павлович; Хохлов Борис Михайлович; Цандер Яна Меркурьевна; Чушкин Геннадий Иванович; Шепелев Михаил Викторович.

2. Наименование участника закупок, подавшего жалобу (Заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью «Техдиал»

ИНН/КПП: 5012041603/773401001

Адрес: 123154, г. Москва, Генерала Карбышева, дом 5 кор. 2 пом. 1-1 этаж

Телефон: 8 495 782-22-58, 8 (963) 750-22-58

e-mail: [natali.308@bk.ru](mailto:natali.308@bk.ru)

Контактное лицо: Орлова Наталия Николаевна.

Адрес электронной площадки в сети "Интернет" <http://www.b2b-center.ru/>.

3. Процедура № 31502323605/507763 была размещена на сайте в сети интернет <http://www.b2b-center.ru/> и на официальном сайте <http://www.zakupki.gov.ru> 30 апреля 2015 года.

#### 4. Доводы жалобы:

Общество с ограниченной ответственностью «Техдиал» приняло участие в процедуре открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора: Ремонт кровель корпусов предприятия АО "ВПК "НПО машиностроения". Согласно протокола подведения итогов процедуры 31502323605/507763 от 01 июня 2015 года, закупочная комиссия в составе: председатель комиссии: Вишняков Александр Адольфович; заместитель председателя комиссии: Бунак Валерий Александрович; секретарь: Коган Лев Константинович; члены комиссии: Белова Юлия Николаевна; Поликаров Сергей Павлович; Хохлов Борис Михайлович; Цандер Яна Меркурьевна; Чушкин Геннадий Иванович; Шепелев Михаил Викторович, приняла решение отклонить ООО «Техдиал» от участия в процедуре по причине несоответствия требованиям документации (п. 18). Содержание п. 18 документации:

1. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к безопасности, требования к результатам работ, функциональным характеристикам, потребительским свойствам

В случае если настоящим разделом предусмотрено указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, оно понимается в значении «или эквивалент». Эквивалентность товаров определяется в соответствии с принципами равнозначности и взаимозаменяемости, а также требованиями и показателями, установленными в настоящем разделе. Иные требования в части строительства и безопасности работ.

Заявитель не согласен с данным решением, так как полностью отвечает требованиям и отражает это в Техничко-Коммерческом предложении (Приложение к заявке о подаче предложения Форма 3).

Закупочная комиссия, оценив и сопоставив заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме с порядковым номером 31502323605/507763, приняла решение о целесообразности подписания договора с участником ООО «Регион-кровля», который по мнению закупочной комиссии представил предложение удовлетворяющее потребности Заказчика.

Заявитель не согласен с данным решением по следующим причинам:

- 1) согласно п. 15.10 представленной заказчиком документации, все участники процедуры должны предоставить смету, разработанную базисно-индексным методом на основании федеральных единичных расценок или территориальных единичных расценок для Московской области (редакция 2014 г.). При подготовке сметы необходимо применять повышающие индексы, разработанные ГУ "Мособлэкспертиза".

Заявителем была предоставлена смета, составленная на основании федеральных единичных расценок, что и соответствует требованию заказчика.



ООО «Регион-кровля» предоставил смету, посчитанную по нормативной базе ТСНБ-2001 МО, что является отклонением от документации заказчика п. 15.10.

- 2) согласно п. 17 представленной заказчиком документации, все участники процедуры должны предоставить Приложение к заявке о подаче предложения Форму 3 Техничко-Коммерческое предложение, оформленную по инструкции.

Заявителем было предоставлено Техничко-Коммерческое предложение строго по Форме 3.

ООО «Регион-кровля» предоставил Техничко-Коммерческое предложение Форму 3 с отклонением, а именно графа «Пояснения» данной формы не соответствует по требованию ее заполнения.

На основании вышеизложенного прошу:

1. Провести внеплановую проверку.
2. Признать не законным и не обоснованным решение закупочной комиссии о признании победителем открытого запроса предложений в электронной форме ООО «Регион-кровля».
3. Аннулировать протокол подведения итогов процедуры 31502323605/507763 от 01 июня 2015 года.

Приложение:

1. Копия решения единственного участника ООО «Техдиал» об обязанностях Генерального директора.
2. Копия приказа о переводе на должность Генерального директора.
3. п.15-п.18 требования к участникам процедуры из документации Заказчика.
4. Смета ООО «Техдиал»
5. Форма 3 Приложение к заявке: Техничко-коммерческое предложение
6. Протокол проведения процедуры 31502323605/507763 от 01 июня 2015 года.

Генеральный директор  
ООО «Техдиал»

 /Пяткин Д.Н./

