



Зайцы
с эцм

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« ВОСТОКЭНЕРГОПРОМ »

Российская Федерация, 462429, Оренбургская область, г.Орск, ул. Короленко 79.
ИНН 5614024958, КПП 561401001, ОГРН 1065614041900 Тел./факс:(3537) 271893, 89068348140, 89058950180,
р/сч 40702810746310017257 в Отделение № 8623 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ОРЕНБУРГ
кор/сч 3010181060000000601, БИК 045354601

20.11.2015г. исх. № 26

**В управление Федеральной антимонопольной службы
по Оренбургской области**

460046, г. Оренбург, ул. 9-го Января, д.64

Заказчик:

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Новотроицкий политехнический колледж»
Оренбургской области.

Место нахождения Заказчика: 462359, Оренбургская область,
г. Новотроицк, ул.Советская, д. 73.

Почтовый адрес Заказчика: 462359, Оренбургская область,
г. Новотроицк, ул.Советская, д. 73.

E-mail: politex_nov@mail.ru

Контактный телефон: (3537) 67-91-99, 67-89-77;
факс: (3537) 67-55-08.

Заявитель:

Общество с ограниченной
ответственностью (ООО) Востокэнергопром
462429 г.Орск ул.Короленко 79
Тел/факс 8(3537)271893

Молодых АА
Резаев ИИ
Иде *Григорьев*
20.11.15

**Жалоба на положение документации Запроса котировок
на право заключения договора на выполнение работ по
капитальному ремонту помещений слесарных и сварочных
мастерских ГАПОУ «НПК» по адресу: Оренбургская обл., г.
Новотроицк, ул. Советская, 73**

Орган, чьи действия обжалуются:

Государственное автономное профессиональноеобразовательное учреждение
«Новотроицкий политехнический колледж» Оренбургской области.

Место нахождения Заказчика: 462359, Оренбургская область,г. Новотроицк, ул. Советская,
д. 73.

Почтовый адрес Заказчика: 462359, Оренбургская область,г. Новотроицк, ул. Советская, д.
73.

E-mail:politex_nov@mail.ru

Контактный телефон: (3537) 67-91-99, 67-89-77; факс: (3537) 67-55-08.

Лицо, подавшее жалобу:

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Востокэнергопром»

Место нахождения, почтовый адрес: г. Орск ул. Короленко 79

Тел/факс: 8(3537)271893

20-11-2015

9936 12:29

16.11.2015 на сайте www.zakupki.gov.ru, было размещено извещение № 31502960510, о проведении **Запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту помещений слесарных и сварочных мастерских ГАПОУ «НПК» по адресу: Оренбургская обл., г.Новотроицк, ул. Советская, 73.**

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 590 392,00руб. (Пятьсот девяносто тысяч триста девяносто два рубля 00 копеек).

Дата и время окончания срока подачи заявок: 23.11.2015г. 16:00 (МСК+2)

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:
24.11.2015 г. 10.00 часов по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул.Советская, д. 73, каб. 208.

Настоящая жалоба подается до истечения срока подачи заявок на участие в размещении заказа.

Доводы жалобы:

В технической части документации запроса котировок заказчик указал следующие требования:

46. Щиты из досок. Толщина, мм: 25.

47. Блок оконный. Вид: одностворчатый, глухой. Размер по коробке (в х ш), м: 0,6х2,1. Стеклопакет однокамерный. Ширина стеклопакета, мм: 24. ПВХ профиль: - системная глубина, мм: не менее 60; - ударная вязкость по Шарпи, кДж/м²: не менее 30; - прочность при растяжении, МПа: не менее 37; - температура размягчения по Вика не менее 75⁰ С; - прочность угловых сварных соединений, Н: не менее 4000; - модуль упругости, МПа: не менее 2500; - температурный диапазон применения ПВХ профиля: от -600⁰ С до +750⁰ С; - толщина наружной стенки профиля, мм: не менее 2,8.

48. Блоки дверные наружные и тамбурные с заполнением стеклопакетами. Высота, мм 2100.

В п. 47 Технического задания Заказчик допустил явную ошибку, опечатку указав: температурный диапазон применения ПВХ профиля: от -600⁰ С до +750⁰ С. Указанный температурный режим противоречит естественным погодным условиям и здравому смыслу.

В технической части документации запроса котировок Заказчик указал следующие требования:

золы-уноса более 20% массы цемента.

53. Кирпич керамический одинарный керамический. Размер, мм: 250х120х65. Средняя плотность изделия, кг/м³: выше 1000. Форма: прямоугольный параллелепипед. Полнотелый или пустотелый. Тип: 1 или 2. Масса кирпича, кг: не более 3,2. Морозостойкость: выше (эффективнее) F50. Класс средней плотности (класс): 1,2 или 1,4 или 2.0 Группа изделия по теплотехническим характеристикам: условно-эффективная или малоэффективная (обыкновенная) или эффективная. Поставляемый кирпич должен соответствовать требованиям ГОСТ 530-2007. По прочности кирпич должен быть марки М100. Предел прочности, МПа, при сжатии наименьший для отдельного образца - от 10 до 17,5, при изгибе наименьший для отдельного образца - от 0,8 до 1,1. Отклонение, мм, от перпендикулярности смежных граней изделий: не более 3, от плоскостности граней - более 3. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф в изделиях, Бк/кг: не более 370. Кирпич не должен иметь более двух отбитых или притупленных ребер и углов размером от 5 до 10 мм. Водопоглощение, %: не менее 6,0.

54. Гипсовые вяжущие. Марка: Г3 Предел прочности образцов-балочек размерами 40х40х160 мм

В п. 53 Кирпич керамический одинарный керамический, Заказчик указывает, что Поставляемый кирпич должен соответствовать требованиям ГОСТ 530-2007. В п. 53 Технического задания Заказчик допустил ошибку указав: Отклонение, мм, от плоскостности граней - более 3, а согласно ГОСТ 530-2007 п. 4.2.6 Отклонение от плоскостности граней изделий более 3 мм не допускается.

В данном пункте в документации запроса котировок Заказчиком допущена ошибка, противоречащая ГОСТ 530-2007 п. 4.2.6.

В указанных пунктах документации запроса котировок Заказчиком допущены ошибки, не позволяющие корректно составить **котировочную заявку**.

На основании, вышеизложенного просим рассмотреть данную жалобу.

Внести изменения в документацию запроса котировок.

Директор ООО «Востокэнергопром» _____

Куркин О.Г.