



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

УПРАВЛЕНИЕ

**Федеральной антимонопольной службы
по Новгородской области**

Воскресенский бульвар, д. 3, Великий Новгород, 173002
тел. (8162) 77-74-51, факс (8162) 73-88-11
e-mail: to53@fas.gov.ru

Обществу с ограниченной ответственностью
«Инновационные Технологии Тестирования»

ул. Чугунные ворота, д. 9, корп. 2,
г. Москва, 109472
факс: 7 (499) 501-11-34
e-mail: info@itt-group.ru

011215 № 1544/13

На № _____ от _____

О возвращении жалобы

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Новгородское УФАС России) предварительно рассмотрело до рассмотрения по существу поданную Обществом с ограниченной ответственностью «Инновационные Технологии Тестирования» (109472, г. Москва, ул. Чугунные ворота, д. 9, корп. 2; далее – ООО «ИТТ») жалобу на действия заказчика – Акционерного общества «Научно-производственное предприятие Старт» (173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55; далее – АО «НПП Старт») при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта (договора) на поставку вибростенда TV 55240/LS-180 с 4-х канальной системой управления, извещение № 0750100000115000004 о проведении которого было размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru 06.11.2015 (далее – Жалоба), и сообщает следующее.

Жалоба подана на положения документации по проведению вышеуказанного электронного аукциона.

В соответствии с частью 4 статьи 105 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (с изм. и доп.; далее – Закон о контрактной системе) жалоба на положение документации об электронном аукционе может быть подана участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Таким образом, исходя из вышеуказанных положений Закона о контрактной системе срок обжалования положений документации об аукционе в порядке главы 6 Закона о контрактной системе ограничен окончанием срока подачи заявок.

Согласно извещению о проведении вышеуказанного электронного аукциона дата и время окончания срока подачи заявок на участие в нем – 25.11.2015 в 10 часов

049992

00 минут. Жалоба поступила в Новгородское УФАС России 30.11.2015, то есть по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе.

Таким образом, при подаче Жалобы не соблюдены сроки, предусмотренные частью 4 статьи 105 Закона о контрактной системе. По истечении указанных сроков обжалование соответствующих действий (бездействия) заказчика осуществляется только в судебном порядке.

Учитывая вышеизложенное, и на основании пунктов 1 и 3 части 11 статьи 105 Закона о контрактной системе, Новгородское УФАС России приняло решение о возвращении Жалобы.

Приложения: копия жалобы на 2 л. в 1 экз.

Руководитель Управления
Государственный советник РФ 2 класса



О.С. Виниченко



ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«Иновационные Технологии Тестирования»

Россия, 109472, г. Москва, ул. Чугунные ворота, д. 9 корп. 2
Тел. +7 (499) 501-11-34, <http://www.itt-group.ru>, e-mail: info@itt-group.ru

Исх. № ЮР-146/15

От «27» ноября 2015 г.

В Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Новгородской области

Россия, 173002, г. Великий
Новгород, Воскресенский
бульвар, д. 3

ЖАЛОБА

на действия Заказчика по процедуре закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Извещение № 0750100000115000004)

1. **Заказчик:** Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Старт» (АО «НПП «Старт»)

Адрес Заказчика: Россия, 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55

Контактный телефон Заказчика: +7(8162)629-026

2. **Заявитель жалобы:** Общество с ограниченной ответственностью «Иновационные Технологии Тестирования» (ООО «ИТТ»)

Адрес Заявителя жалобы: Россия, 109472, г. Москва, ул. Чугунные ворота, д. 9 корп. 2

Контактный телефон Заявителя жалобы: +7(499)501-11-34

3. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа:** www.zakupki.gov.ru, www.rts-tender.ru

4. **Номер извещения:** 0750100000115000004

Наименование аукциона: «Поставка вибростенда TV 55240/LS-180 с 4-х канальной системой управления»

Дата опубликования извещения о проведении открытого аукциона: «27» октября 2015 года

5. **Обжалуемые действия Заказчика по процедуре закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме с указанием норм Федерального закона № 44-ФЗ от «05» апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» которые, по мнению Заявителя нарушены:**

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ от «05» апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» **описание объекта закупки должно носить объективный характер.** В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки **не должны включаться требования к товарам**, при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего **более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.**

Согласно ч. 2 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ от «05» апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 ст. 33, должна содержать показатели, **позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.**

Однако, в нарушение положения ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ от «05» апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

Новгородское УФАС России
Выявление № 10251/2
11.11.15

государственных и муниципальных нужд» Заказчик при описании Объекта закупки, указывая конкретную модель оборудования, допустил ряд неточностей в его характеристиках:

- а) Требования технического задания в части вибротягового усилия ударного полусинусоидального пикового виброгенератора (актюатора) Вибростенда TV 55240/LS-180 не соответствуют характеристикам заявленным заводом-производителем данного оборудования (компания TIRA, Германия):

Требования ТЗ

не менее 11 000 Н

Характеристика завода-производителя

Теоретически возможное значение удара 12 000 Н (зависит от полезной нагрузки, усилителя мощности, амплитуды удара и длительности ударного импульса).
Фактически подтверждаемое значение при проведении первичной аттестации в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 0008-002-2013 составляет 8 000 Н.

- б) Требования технического задания в части верхней границы рабочего частотного диапазона виброгенератора (актюатора) Вибростенда TV 55240/LS-180 не соответствуют характеристикам заявленным заводом-производителем данного оборудования (компания TIRA, Германия):

Требования ТЗ

5 000 Гц

Характеристика завода-производителя

3 000 Гц

Таким образом Вибростенда модели TV 55240/LS-180 с характеристиками, указанными в Техническом задании Документации об открытом аукционе в электронной форме № 05/17-44/02.ОА (Извещение № 0750100000115000004), **не существует**.

Однако при разъяснении положений Документации по запросу Заявителя жалобы, Заказчик сослался на возможность поставки эквивалента Объекта закупки, указанного в Документации об открытом аукционе в электронной форме № 05/17-44/02.ОА, не внося при этом изменений в ее положения в части возможности поставки эквивалента.

Кроме того, несоответствие значений технических характеристик модели оборудования, указанной в качестве Объекта закупки, техническим характеристикам завода-производителя оборудования указанной модели нарушают положения ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ от «05» апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Требования заявителя жалобы:

На основании вышеизложенного, руководствуясь положениями ст.ст. 33, 105 Федерального закона № 44-ФЗ от «05» апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» просим:

- а) Приостановить процедуру закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме (Извещение № 0750100000115000004).
- б) Обязать Заказчика, Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Старт» (АО «НПП «Старт»), устранить допущенные нарушения Федерального закона № 44-ФЗ от «05» апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- в) Обязать Заказчика, Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Старт» (АО «НПП «Старт»), внести изменения в Документацию об открытом аукционе в электронной форме (Извещение № 0750100000115000004) в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от «05» апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложения на 5 (Пяти) листах:

1. Техническая спецификация Вибростенда TV 55240/LS-180 компании TIRA (Германия) на 2 (Двух) листах.
2. Сертификат официального представителя компании TIRA (Германия) на 1 (Одном) листе.

3. Разъяснение положений Документации об открытом аукционе в электронной форме № 05/17-44/02.ОА на 1 (Одном) листе.
4. Копия Решения № 1 единственного участника Общества от «20» августа 2014 года о назначении Генерального директора на 1 (Одном) листе.

**Генеральный директор
ООО «Инновационные Технологии Тестирования»**

(С.В.Назилин)

