

5

# Общество с ограниченной ответственностью "ТехГазСнаб"

ИНН/КПП 7702735506/772401001

Юридический адрес: 115477, г. Москва, ул. Бехтерева, д.11, корп.1

Тел.: (495) 795-03-88

Исх. № 44777 тгс от 18 декабря 2015 года

**Московское УФАС**  
Рег.номер 47461  
Зарегистрирован: 18.12 2015



**Управление Федеральной  
антимонопольной службы по г. Москве**  
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, д.4, стр. 1

Наименование лица действия (бездействия)  
которого обжалуются, место нахождения,  
почтовый адрес, номер контактного телефона:

**Государственное Унитарное Предприятие  
города Москвы  
«Московский ордена Ленина и  
ордена Трудового Красного знамени  
метрополитен имени В.И.Ленина»**  
129110, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 41, стр. 2  
(495) 684-98-60

Наименование лица подавшего жалобу,  
место нахождения, почтовый адрес,  
номер контактного телефона:

**ООО «ТехГазСнаб»**  
115477, г. Москва, ул. Бехтерева, д.11, корп.1  
(495) 785-03-88

## **Жалоба на действия(бездействия) организатора закупок.**

- Организатор закупок:** Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного знамени метрополитен имени В.И.Ленина». Адрес: 129110, г. Москва, ул. Проспект Мира, д. 41, стр. 2, тел. (495) 684-98-60
- Заявитель:** ООО «ТехГазСнаб». **ИНН:** 7702735506; **Адрес:** 115477, г. Москва, ул. Бехтерева, д. 11, корп. 1; **телефон:** (495) 795-03-88 доб. 19-09; **факс** (495) 795-03-88 **e-mail:** tgsnab@yandex.ru ; **контактное лицо:** Бетлиевский Владислав Захарович.
- Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:**  
[www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)
- Номер извещения:** № 31502918442  
**Наименование аукциона:** Поставка шлангов, рукавов  
**Дата опубликования извещения о проведении открытого аукциона:** 02 ноября 2015 года
- Обжалуемые действия (бездействия) организатора закупок:**  
02 ноября 2015 года на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.zakupki.gov.ru> был опубликован электронный аукцион № 31502918442 на поставку шлангов, рукавов.  
Согласно опубликованного технического задания документации открытого аукциона в п. 3 Перечень товаров и их объем, № позиции 23 было указано – Шланг TOP.157КД-3506085 ГОСТ Р52452-2005. Указанная маркировка, а также указанный ГОСТ на продукцию, не позволяют определить конкретные технические параметры и требования к запрашиваемой продукции, а именно: рабочие режимы эксплуатации продукции, требования, размеры и вид

присоединительных деталей. В связи с этим 06 ноября 2015 года (12:04) был направлен запрос разъяснений № 8658. Пункт 3 запроса разъяснений гласит:

- Поз. 23 указан общий ГОСТ Р52452-2005, в данном ГОСТе указана общая информация по техническим характеристикам изделия. Конкретная информация по рабочим режимам, присоединительным деталям, их видам и размерам, должна быть представлена в конструкторской документации (КД) за номером ТОР.157КД-3506085. Просим предоставить данную КД, или дать подробное техническое описание требуемой продукции.

11 ноября 2015 года (18:32 время публикации) был опубликован данный запрос разъяснений и ответ на запрос разъяснений № 8658. Пункт 3 запроса разъяснений гласит:

- Поз. 23 указан общий ГОСТ Р52452-2005, в данном ГОСТе указана общая информация по техническим характеристикам изделия. Конкретная информация по рабочим режимам, присоединительным деталям, их видам и размерам, должна быть представлена в конструкторской документации (КД) за номером ТОР.157КД-3506085. Просим предоставить данную КД, или дать подробное техническое описание требуемой продукции.

На данный запрос был дан ответ:

- Для предоставления ответа на запрос требуется дополнительная проработка. Разъяснения будут даны позднее.

12 ноября 2015 года был направлен запрос разъяснений № 8747. Пункт 6 запроса разъяснений гласит:

- ПОВТОРНО Поз.23 указан общий ГОСТ Р52452-2005, в данном ГОСТе указана общая информация по техническим характеристикам изделия. Конкретная информация по рабочим режимам, присоединительным деталям, их видам и размерам, должна быть представлена в конструкторской документации (КД) за номером ТОР.157КД-3506085. Просим предоставить данную КД, или дать подробное техническое описание требуемой продукции.

17 ноября 2015 года (18:59 время публикации). Пункт 6 запроса разъяснений гласит:

- ПОВТОРНО Поз.23 указан общий ГОСТ Р52452-2005, в данном ГОСТе указана общая информация по техническим характеристикам изделия. Конкретная информация по рабочим режимам, присоединительным деталям, их видам и размерам, должна быть представлена в конструкторской документации (КД) за номером ТОР.157КД-3506085. Просим предоставить данную КД, или дать подробное техническое описание требуемой продукции.

На данный запрос был дан ответ:

- В ответ на ваш запрос сообщаем, что продукция должна быть поставлена в соответствии с техническими требованиями, определенными в п. 3 Технического задания.
- При этом ГУП «Московский метрополитен» не является разработчиком и держателем конструкторских документов и чертежей, указанных в ТУ, а также в пп. 23 п. 3 Технического задания.
- Вместе с тем, информируем о том, что вышеуказанные документы являются интеллектуальной собственностью ООО «Техгидравлика». Контактный телефон для связи: 8 (496) 588-0904.

В виду отсутствия в аукционной документации конкретизированной информации по предмету закупки ООО «ТехГазСнаб» не подготовило документы и соответственно не смогло принять участие в данном открытом аукционе.

01 декабря 2015 года (10:00) был окончен прием заявок на участие в открытом аукционе.

09 декабря 2015 года (13:49 время публикации) был опубликован протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 1515860, 31502918442/1.

11 декабря 2015 года (18:47 время публикации) был опубликован итоговый протокол № 1515860, 31502918442/2. Решение: п. 2:

Признать Победителем аукциона ООО «Техгидравлика», (141292, Московская область, г. Красноармейск, пр-кт Испытателей, 2), (регистрационный номер 134404). Цена заявки на участие в закупке: 33 152 649,32 руб. (включая НДС).

#### **6. Доводы жалобы:**

- Опубликованная документация открытого аукциона не дает конкретного понимания по предмету поставки, в части технических требований к продукции;
- Ответы на запросы разъяснений организатором закупки даны формально и не отвечают сути запросов.
- ООО «Техгидравлика», на которое ссылается организатор закупки в ответе на запрос разъяснений № 8747 от 12 ноября 2015 года, не является разработчиком

конструкторской документации и владельцем интеллектуальной собственности п. 3 поз. 23 технического задания аукционной документации - Шланг TOP.157КД-3506085 и ГОСТ P52452-2005.


С учетом изложенного, прошу:

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Выдать предписание об устранении допущенных нарушений.
3. Аннулировать итоги открытого аукциона.

Приложения:

1. Аукционная документация.
2. Техническое задание аукционной документации.
3. Запрос и ответ на запрос № 8658.
4. Запрос и ответ на запрос № 8747.
5. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе № 1515860, 31502918442/1.
6. Протокол подведения итогов № 1515860, 3152918442/2.
7. ГОСТ P52452-2005.

Генеральный директор  
ООО «ТехГазСнаб»



Калинин В.А.