

@ 22.12.15
с 24/17

В Управление Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу

адрес: 199004, Санкт-Петербург
4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А

Заявитель (участник закупки): Открытое акционерное
общество «Агентство базовых инженерных решений»
(ОАО АБАИР)

адрес: 603057, г.Нижний Новгород, ул. Нартова, 2

телефон/факс: (831) 413-83-05/(831) 416-95-85
адрес электронной почты: info@abair.ru

Заказчик: Акционерное общество «Научно-
производственное предприятие «Сигнал» (АО "НПП
"СИГНАЛ")

адрес: 192019, Санкт-Петербург, Книпович, дом 4

телефон/факс: (812) 412-22-33/(812) 412-83-55
адрес электронной почты: nppsignal@mail.ru

Жалоба

на решение заказчика об отстранении участника закупки
от участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Заказчиком 13 ноября 2015 года на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> было размещено извещение о закупке № 31502957161 о проведении открытого аукциона в электронной форме на определение поставщика на поставку комплектов оборудования для 2-го этапа технического перевооружения гальванического участка, в рамках «Технического перевооружения предприятия для разработки и производства изделий» АО «НПП «Сигнал» (извещение N 31502957161).

До окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а именно 03 декабря 2015 г. заявителем (ОАО АБАИР) была подана заявка на участие

в открытом аукционе в электронной форме. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционной комиссией было принято решение о признании заявок несоответствующей требованиям документации об аукционе, отраженное в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 11 декабря 2015 года № 31502957161-1. Обоснование принятого комиссией решения: п.2 ч.4 ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" за предоставление в первой части заявки информации, не соответствующей требованиям Документации об электронном аукционе (далее - Документация), а именно:

1) В пп. 6.4. п. 6 Технического задания (см. часть III Документации) установлено требование о соответствии товара по номеру позиции 1 требованиям ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент». В заявке к поставке приложен товар № 1 (Установка линии гальванических покрытий цинк, олово-цинк деталей из стали с оснасткой), имеющие в своем составе стальные равнополочные уголки с размерами (Толщина полки уголка (конструкции для установки гальванических ванн и конструкции для установки вспомогательного оборудования): 3,0 мм (см. показатель № 7 товара № 1 по таблице 1.2. заявки); Ширина полки уголка (конструкции для установки гальванических ванн и конструкции для установки вспомогательного оборудования): 40

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УФАС

22 ДЕК 2015

24800

БХ.НОМЕР

мм (см. показатель № 69 товара № 1 по таблице 1.2. заявки); Площадь поперечного сечения уголка (конструкции для установки гальванических ванн и конструкции для установки вспомогательного оборудования): 4,80 см² (см. показатель № 44 товара № 1 по таблице 1.5. заявки), не соответствующим требованиям ГОСТ 8509-93. Таким образом первая часть заявки не соответствует требованиям Документации в части соответствия товара № 1 требованиям ГОСТ 8509-93.

2) В таблице №1.2 заявки для предлагаемого к поставке Товара №2 указаны показатели №3 «Высота конструкции установки двухступенчатого осмоса», №4 «Максимальный вес установки двухступенчатого осмоса», №5 «Диаметр крышки заливной горловины емкости (накопителя)», №7 «Ширина емкости (накопителя)», №8 «Высота емкости (накопителя)», №10 «Ширина фильтра (обезжелезиватель с каталитической загрузкой)», со значениями, не соответствующими требованиям, установленным к значениям этих показателей (показателей №3, 4, 5, 7, 8, 10) товара №2 в таблице 1.2 Приложения №2 к Техническому заданию (см. часть III Документации).

Заявитель считает, что указанное решение комиссии заказчика принято с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и является необоснованным по следующим основаниям: В соответствии с пунктом 3.1. части III Документации об электронном аукционе (Техническое задание) требования к значениям показателей (характеристик) поставляемых товаров, позволяющие определить соответствие товара потребностям Заказчика, установлены в Приложении 2 к Техническому заданию. В частности для показателя (характеристики) товара Толщина полки уголка (конструкции для установки гальванических ванн и конструкции для установки вспомогательного оборудования) (показатель № 7 товара № 1 по таблице 1.2) установлено, что значение показателя должно находиться в интервале чисел, нижней границей которого должно быть 3,0 мм; для показателя Ширина полки уголка (конструкции для установки гальванических ванн и конструкции для установки вспомогательного оборудования) (показатель № 69 товара № 1 по таблице 1.2) установлено, что значение показателя должно находиться в интервале чисел, нижней границей которого должно быть 40 мм, для показателя площадь поперечного сечения уголка (конструкции для установки гальванических ванн и конструкции для установки вспомогательного оборудования) (показатель № 44 товара № 1 по таблице 1.5.), установлено, что значение показателя должно находиться в числовом отрезке, верхней границей которого должно быть 4,80 см². Требование к Максимальным и минимальным значениям указанных показателей Документацией не установлено.

Считаем, что спорное требование о значениях указанных показателей, сформулировано некорректно, вводит участников закупки в заблуждение и создает предпосылки для необоснованного отказа или допуска к участию в закупке.

В соответствии с пп. «б» п. 3 ч. 3 ст. 66 Закона о закупках первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать, при заключении контракта, в числе прочего, конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе.

Поскольку ОАО АБАИР в составе первой части заявки были предложены уголки, значения показателей которых соответствуют значениям данных показателей указанным в Документации основания для отклонения заявки по причине несоответствия первой части заявки требованиям Документации отсутствуют, а со стороны Заказчика имеет место, нарушение п. 1 ч. 1 ст. 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Кроме того, конкретный типоразмер стального уголка для каркасов оборудования определяется на стадии разработки конструкторской документации после заключения договора.

Если Заказчику необходимо было, чтобы каркасы оборудования были изготовлены из конкретного типоразмера уголка, то его и надо было указать в Техническом задании в Требованиях к размерам металлического уголка для конструкций каркаса.

Касательно отсутствия второго основания для отказа в допуске заявки. Согласно информации содержащейся в первой части заявки ООО АБАИР, предлагает к поставке товар, полностью соответствующий техническим требованиям предъявляемым заказчиком к закупаемому товару. Информация приведена в таблице:

№ таблицы	пункт	Наименование параметра	Технические требования к показателю согласно Документации	Значение показателя, указанное в заявке	Соответствие
Таблица №1.2	№3	Высота конструкции установки двухступенчатого осмоса	Значение показателя должно находиться в интервале чисел, нижней границей которого должно быть 1500 мм	1500 мм	Соответствует Техническому заданию
Таблица №1.2	№4	Максимальный вес установки двухступенчатого осмоса	Значение показателя должно находиться в интервале чисел, верхней границей которого должно быть 80 кг	80 кг	Соответствует Техническому заданию
Таблица №1.2	№5	Диаметр крышки заливной горловины емкости (накопителя)	Значение показателя должно находиться в интервале чисел, верхней границей которого должно быть 400 мм	400 мм	Соответствует Техническому заданию
Таблица №1.2	№7	Ширина емкости (накопителя)	Значение показателя должно находиться в интервале чисел, нижней границей которого должно быть 640 мм	640 мм	Соответствует Техническому заданию
Таблица №1.2	№8	Высота емкости (накопителя)	Значение показателя должно находиться в интервале чисел, нижней границей которого должно быть 1600 мм	1600 мм	Соответствует Техническому заданию
Таблица №1.2	№10	Ширина фильтра (обезжелезиватель с каталитической загрузкой)	Значение показателя должно находиться в интервале чисел, нижней границей которого должно быть 250 мм	250 мм	Соответствует Техническому заданию

Таким образом, исходя из требований документации электронного аукциона, участник в первой части заявки указывает конкретные показатели предлагаемого к поставке товара, соответствующие значениям, установленным аукционной документацией.

Частью 1 статьи 67 Закона о контрактной системе определено, что аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Согласно части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе, участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

В соответствии с частью 5 статьи 67 Закона о контрактной системе, отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

Учитывая изложенное, ОАО АБАИР считает, что аукционная комиссия имела возможность оценить предложение ОАО АБАИР и признать заявку Заявителя соответствующей требованиям, установленным в документации электронного аукциона.

В соответствии с ч. 9 ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" решение комиссии, принятое в нарушение требований настоящего Федерального закона, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

Таким образом, отсутствуют основания для принятия решения об отстранении заявителя от участия в определении поставщика.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 9 ст. 39, ст. 105, 106 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", прошу:

1. Провести внеплановую проверку.
2. Выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений прав и законных интересов заявителя путем отмены Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 11 декабря 2015 года № 31502957161-1.

Приложения:

1. Копия извещения о проведении электронного аукциона от 13.11.2015 № 31502957161.
2. Копия документации об электронном аукционе № 31502957161.
3. Копия заявки ОАО АБАИР на участие в электронном аукционе № 31502957161.
4. Копия Протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 11 декабря 2015 года № 31502957161-1.

Заявитель:

Генеральный директор ОАО АБАИР



"21" декабря 2015 г.

Масанкин Е.В.

Исходные данные: C:\Users\to78-terehina\Desktop\Жалоба ОАО АБАИР в УФАС по Санкт-Петербургу.pdf.sig

Открытые данные: Жалоба ОАО АБАИР в УФАС по Санкт-Петербургу.pdf

Просмотреть... Сохранить...

Дерево подписей

ФИО	Организация	Подразделение	Должность	Время создания ЭЦП	Использование сертификата
Масанкин Евгений Викторович	ОАО АБАИР	0	Генеральный директор	22.12.2015 12:48:10	1.2.843.6.3.1.4.1, Сертификат защиты электронной почты, 1.2.843.6.17, 1.2.843.100.114.2, 1.2.843.2.2.34.6, Сертификат проверки подлинности К

Информация о подписи и сертификате

Подпись Сертификат Статус сертификата

Сертификат недействителен. Ошибка построения пути сертификации Просмотреть...

Серийный номер: 2a 2e 11 4d 00 02 00 01 58 dF

Владелец

Фамилия	Масанкин
Имя	Евгений Викторович
Должность	Генеральный директор

Издатель

Идентификатор (CN)	ОАО "ЕЭТП"
Подразделение	Удостоверяющий центр
Организация	ОАО "ЕЭТП"

Срок действия

Действителен с 12.08.2015 16:59:00 до 12.08.2016 17:09:00

Использование ключа

Подпись данных,
Неотрекаемость,
Шифрование ключа,
Шифрование данных,
1.2.843.6.3.1.4.1.

OK Отмена

37 КБ
13:48:13 Открыть файл
Текст: PDF

Подписать... Завернуть подпись... Просмотреть... Обновить

Печать

OK Отмена Применить