



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

153012, Россия, г. Иваново, ул. Свободная, 2  
тел/факс: (4932) 41-89-32, 41-89-33, 30-03-14  
тел:45-37-78, 45-32-38

*Кандидат*  
*Иванов*  
**ИМПУЛЬС**

http:// www.tpmarket.ru  
e-mail: tpmarket@mail.ru

В Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Тамбовской области  
Адрес: 392000 г. Тамбов, ул. Державинская, 1

Заявитель: ООО «Импульс»  
г. Иваново, ул. Свободная, 2, 153012

Заказчик: Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Тамбовский государственный университет  
имени Г.Р. Державина»  
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33

25 ноября 2015 года

Digitally signed by Балабанова Инна Владимировна  
DN: OID.1.2.643.100.3+05417387866,  
OID.1.2.643.100.1+1053701120923,  
OID.1.2.643.3.1311.1+001702076574,  
E=tpmarket@mail.ru, C=RU, S=37 Тамбовская область,  
L=Иваново, O=ООО Импульс, OU=0, CN=Балабанова  
Инна Владимировна, STREET="Свободная, 2",  
OID.1.2.840.113549.1.2.2+\*  
ИИН=3702076574, X509v3702076574, CN=3702076574, O=ООО Импульс, OU=0, CN=3701120923,  
C=RU, S=37 Тамбовская область, L=Иваново, O=ООО Импульс, OU=0, CN=Балабанова  
Инна Владимировна, STREET="Свободная, 2",  
Reason: Я автор этого документа  
Location:  
Date: 2015.11.30 11:54:56

**Жалоба**

на положения документации об открытом аукционе в электронной форме  
№ 31502958476 на право заключения государственного контракта на поставку машины  
разрывной

**Заказчик** — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования «Тамбовский государственный университет имени  
Г.Р. Державина» (ФГУБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.  
Державина»). Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33. Номер  
телефона: 8 (4752) 72-34-34.

Адрес электронной почты: konkurs@tsutmb.ru, контактное лицо:  
телефон 8 (4752) 72-34-34.

**Заявитель** — Общество с ограниченной ответственностью «Импульс», 153012, г.  
Иваново, ул. Свободная, д. 2. Номер телефона/факса (4932)30-05-45, 41-89-32. Адрес  
электронной почты: tpmarket@mail.ru.

**Способ закупки** — открытый аукцион в электронной форме.

**Место официальной публикации извещения** в информационно-  
телекоммуникационной сети «Интернет»: официальный государственный сайт:  
www.zakupki.gov.ru.

**Предмет открытого аукциона в электронной форме** — поставка машины  
разрывной.

16 ноября 2015 года Заказчиком ФГУБОУ ВПО «Тамбовский государственный  
университет имени Г.Р. Державина» было опубликовано извещение о об открытом аукционе  
в электронной форме № 31502958476 на право заключения государственного контракта на  
поставку машины разрывной (в соответствии с техническим заданием).

1. Считаю, что Заказчиком нарушены положения ст. 4, Федерального закона от  
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  
юридических лиц».

ТАМБОВСКОЕ УФАС РОССИИ  
Вх. № 11 401  
30 11 2015 15 15

Аукционной документацией установлены технические требования к предмету закупки в Приложении № 1 «Техническое задание. Машины разрывные ИР 5040-5-11».

В техническом задании перечислены разрывные машины различных моделей:

«Машина модели 11 позволяет программными методами определить: предел текучести условный (сигма 0,2) и физический.

Машина модели 12 позволяет проводить стандартные испытания резиновых образцов с использованием УИД 700-2».

Ни в техническом задании, ни в проекте контракта, ни в целом в аукционной документации нигде не указано, какую модель разрывной машины планирует закупить Заказчик.

Также в техническом задании присутствует требование, чтобы на подлежащую к поставке разрывную машину имелся Сертификат ГОССТАНДАРТА РОССИИ №6719.

Однако на официальном сайте <http://www.fundmetrology.ru> Федерального информационного фонда по обеспечению единства средств измерений Росстандарта в Сведениях об утвержденных типах средств измерения за номером в госреестре №6719-78 (обозначение 78 – год выдачи сертификата) фигурируют установки для поверки пирометров «Дикур» изготовителя п/я А-1742, г. С.-Петербург.

В свою очередь на вышеуказанном сайте в Сведениях об утвержденных типах средств измерения указанные в аукционной документации машины разрывные ИР5040-5, ИР5040-5-01 изготовителя ПО «Точприбор», г. Иваново вписаны под номером в госреестре 12604-90.

Таким образом, в аукционной документации присутствует недостоверная информация о требуемом предмете закупки в нарушение действующего законодательства.

**Считаем, что включение заведомо ложной информации в аукционную документацию в данной процедуре закупки является необоснованным и неправомерным.**

Согласно п.3 ч. 9 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчиком в извещении о закупке должен быть указан предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг.

Согласно п.1 ч. 10 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчиком в документации о закупке должны быть указаны установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

В извещении о закупке предмет контракта не уточнен конкретными обозначениями, позволяющими идентифицировать его при рассмотрении Технического задания на закупку.

В документации о закупке присутствуют недостоверные сведения о требованиях к предмету контракта, не позволяющие предложить участникам закупки в точности соответствующий запросу Заказчика требуемый согласно аукционной документации товар.

**2. Считаем, что Заказчиком нарушены положения ч.1 ст. 17 ФЗ № 135-ФЗ «О защите конкуренции».**

Согласно ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О защите конкуренции» при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

1) координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их участников;

2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;

3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;

4) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений.

2.1. Заказчик в нарушение вышеуказанных норм установил в документации о закупке необоснованное требование к закупаемой продукции, а именно требование о наличии сертификата ГОССТАНДАРТА РОССИИ №6719.

Считаем, что данное требование не является обоснованным действительной потребностью Заказчика именно в разрывной машине.

Установленное положение существенно сужает круг участников размещения заказа, которые предлагают разрывные машины с именно с такими же характеристиками, указанными в техническом задании и используемые для тех же целей.

2.2. В связи с установлением требования о наличии сертификата ГОССТАНДАРТА РОССИИ №6719 на разрывную машину, предполагаемую к поставке, обратившись к Техническому заданию, сообщаем следующее.

Данные сведения о номере в госреестре средств измерений № 6719 содержатся только в техническом описании разрывных машин на сайте ООО «НЕРКОН», где размещены данные о продаваемой продукции, в том числе и технические характеристики, сведения о сертификатах и свидетельствах на продаваемую продукцию. В частности любой пользователь сети Интернет может ознакомиться с техническим описанием разрывных машин ИР 5040-5-10 (ИР 5040-5-11/ИР 5040-5-12) о разрывных машинах марки ИР5040 по адресу: <http://fela-nk.ru/ispytatelnye-mashiny/razryvnye-i-ispytatelnye-mashiny/mashina-razryvnaya-ir-5040-5-10-ir-5040-5-11-i-ir-5040-5-12-detail.html>.

Заказчик в нарушение вышеуказанных норм установил в документации о закупке необоснованное требование, значительно сужающее круг участников, поскольку осуществить поставку требуемой Заказчиком разрывной машины при присутствующем в аукционной документации Техническом задании какому-либо поставщику кроме ООО «Неркон» не представляется возможным.

Считаем, что данное требование не является обоснованным действительной потребностью Заказчика и грубым нарушением законодательства о защите конкуренции.

Внесение в документацию вышеназванных требований к продукции (неточное описание требуемой разрывной машины, указание недостоверного номера сертификата Госстандарта России) свидетельствует о стремлении Заказчика именно к покупке разрывной машины у единственного поставщика.

Таким образом, налицо нарушение ч.1 ст. 17 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», которая гласит, что при проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее — запрос котировок), запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

На основании вышеизложенного, в соответствии ст. 17 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

**Прошу:**

1. Признать положения документации об открытом аукционе в электронной форме № 31502958476 на право заключения государственного контракта на поставку машины разрывной неправомерными.

2. Выдать закупочной комиссии Заказчика ФГУБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» Предписание об устранении допущенных нарушений в об открытом аукционе в электронной форме № 31502958476 на право заключения государственного контракта на поставку машины разрывной путем приостановления процедуры закупки в срок до устранения вышеперечисленных нарушений.

3. Признать неправомерным включение в закупочную документацию Заказчика неточное описание требуемой разрывной машины, указание недостоверного номера сертификата Госстандарта России, признать неправомерными действия Заказчика по ограничению круга потенциальных поставщиков.

4. Провести проверку действий организаторов открытого аукциона в электронной форме в отношении организации и проведения закупки.

**Приложение:**

1. Копия распечатки с официального сайта <http://www.fundmetrology.ru> Федерального информационного фонда по обеспечению единства средств измерений Росстандарта.

2. Копия распечатки с сайта ООО «ИМПУЛЬС».

3. Копия решения единственного участника ООО «Импульс» от 14.11.2012 № 2.

4. Копия приказа от 15.11.2012 № 8 «О вступлении в должность директора».

Директор ООО «Импульс»

