

4.12.15 21:11 22117

ОСКАТА'М
ФАБРИКА РАБОЧЕЙ И
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ

197183, Санкт-Петербург
ул. Дибуновская 65, лит.А
тел: (812) 430 90 10
факс: (812) 431 18 00
www.oskata-spb.com
e-mail: oskata.razvitie@gmail.com

Исх. № б/н
От 04.12.2015.

Куда: Челябинское УФАС России

454111, ГСП-6, г. Челябинск, пр. Ленина, 59

to74@fas.gov.ru

Развитие во.ф.
[Signature]

Юрьев
[Signature]
Антоненко
[Signature]

ЖАЛОБА на действия заказчика по размещению заказа

Заявитель:

Общество с ограниченной ответственностью "Оската'М" (ООО "Оската'М") (далее заявитель)
Адрес местонахождения: 197183 Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 65, лит.А
Почтовый адрес: 197183 Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 65, лит.А
тел./факс: (812) 430-04-90; (812)430-90-10, +7 (921) 760-14-02
адрес электронной почты: oskata.razvitie@gmail.com
контактное лицо: Катаев Антон Олегович.

Заказчик:

Управление федеральной почтовой связи Челябинской области - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Почта России"
Адрес местонахождения: г. Челябинск, ул. Кирова 161
Почтовый адрес: 131000, Москва г, Москва, Варшавское шоссе, дом 37
адрес электронной почты: Viktorya.Slivina@ural-post.ru
Ответственное должностное лицо: Сливина Виктория Юрьевна.
Телефон – факс: 8(351)730-03-55, доб.: 55


Оператор электронной площадки:

ЗАО «Сбербанк - АСТ» (Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»)
Адрес местонахождения: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 2
Почтовый адрес: 101000, г. Москва, Милютинский пер., дом 10, стр. 4
тел/факс: (495) 787-29-97, (495) 787-29-99
Адрес электронной почты: info@sberbank-ast.ru
Адрес сайта электронной площадки: <http://utp.sberbank-ast.ru>

Состав Закупочной комиссии:

Председатель Закупочной комиссии

Директор филиала В.А. Образцов
Заместитель председателя Закупочной комиссии



Заместитель директора В.А. Загоскин

Члены Закупочной комиссии:

Руководитель группы охраны труда и экологии В.Ю. Сливина

Руководитель юридического отдела А.А. Шишлева

Руководитель отдела почтовой безопасности С.А Катков

Председатель объединенной первичной профсоюзной организации Т.О. Шамина

Секретарь Комиссии

ведущий инженер группы охраны труда и экологии А.А. Воронкова

Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:

www. <http://zakupki.gov.ru>

Номер извещения: № 31502954868

Способ размещения закупки: Открытый редукцион в электронной форме

Наименование закупки: Поставка спецобуви

Дата опубликования извещения: 13.11.2015.

Обжалуемые действия Заказчика при закупке товаров, работ, услуг, соответствующие доводы: по мнению Заявителя нарушены основные положения Федерального закона от 26.07.2006 года № 135 «О защите конкуренции» и нормы ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" неправомерным отклонением заявки по итогам рассмотрения вторых частей.

Доводы жалобы: Закупочная комиссия рассмотрела на предмет соответствия требованиям Документации об Редукционне вторые части поданных заявок, ранжированные по номерам, присвоенным согласно п. 19.8.3. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России», и приняла р е ш е н и е:: отклонить заявку ООО "Оската'М" по причине: Представленные документы не соответствуют требованиям закупочной документации.

В связи с тем, что причина отклонения Заявителю не была понятна, ООО "Оската'М" направило запрос на уточнение мотивировки отклонения, на что был получен ответ за исходящим номером №74.2.3/2838 от 04.12.2015, в котором было дано следующее пояснение:

заявка ООО «Оската'М» признана не соответствующей по причине «Представленные документы не соответствуют требованиям закупочной документации». А именно: в п.17 Информационной карты установлено требование: соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. Далее в п.21.2. Информационной карты установлено требование предоставления документации относящейся к предмету закупки: сертификат соответствия ТР ТС 019/2011; протоколы испытаний на соответствие ГОСТ Р 12.4.137-84 по показателям: прочность крепления подошвы, прочность ниточного крепления, остаточная деформация подноски и задника. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки.

В соответствии с Приложениями № 1 и 2 к документации на проведение открытого редукциона, определены Технические требования к поставляемому товару, его количество и место поставки товара. Также ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопасности труда. ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ

И РУК. Классификация» определяет обозначение защитных свойств обуви (защита от пониженных температур - Тн).

Вами были представлены сертификаты, декларации и протокол испытания. Протокол испытания был представлен для средств индивидуальной защиты ног (обувь) от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, кислот концентрации до 20%, нетоксичной и взрывоопасной пыли) с верхом из кожи на подошве ТПУ литьевого метода крепления: ботинки кожаные «ОПУС» модель «Темп-3» (Нм, Пв) класс риска второй, черного цвета, размер 42, серийный выпуск по ГОСТ 12.4.137-84. Материал верха: кожа. Подкладка под союзку: хлопок. Подошва – ТПУ литьевого метода крепления. Заготовка состоит из союзки, берец, задники, язычка-клапана.

В соответствии с приложением №1 к документации необходимо было предоставить сертификаты и протокол испытания для спецобуви, отвечающие следующим требованиям:

1. Технические требования:

Спецобувь (Сапоги кожаные утепленные женские для эксплуатации в III климатическом поясе)

Сапоги должны быть изготовлены из натуральной кожи, утепленные шерстяным мехом.

Высота голенища 230мм.

Цвет: черный.

Размеры: женские - с 36 по 40

Количество: 473 пар

Ботинки должны иметь: регулируемое голенище (застежка молния, шнуровка)

Подошва без каблука высотой не более 40мм, профиль подошвы – препятствующий скольжению.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011 с предоставлением протоколов испытаний на соответствие ГОСТ Р 12.4.137-84 по следующим показателям: прочность крепления подошвы, прочность ниточного крепления, остаточная деформация подноска и задника.

Теплоизоляция, См2/Вт (не менее) – 0,422

2. Требования к материалам и конструкционным элементам

ВЕРХ ОБУВИ:

Материал:	Натуральная кожа КРС (крупного рогатого скота) повышенных толщин ГОСТ 939-88
-----------	--

Толщина материала верха не менее	1,6
----------------------------------	-----

ПОДКЛАДКА:

Материал:	Искусственный мех на трикотажной основе, ГОСТ 28367-94, 30% натур. Шерсти, 70% полиэстер, пл. 480Г/м2
-----------	---

Толщина материала подкладки, мм, не менее	3 мм
---	------

Износостойкость, циклов, не менее	4000
-----------------------------------	------

СТЕЛЬКА ОСНОВНАЯ (стелечный узел):

Материал:	Нетканое полотно высокой прочности
-----------	------------------------------------

Толщина материала, мм, не менее	1
---------------------------------	---

СТЕЛЬКА ВКЛАДНАЯ:

Материал:	Вкладная стелька, дублированная искусственным мехом на трикотажной основе, ГОСТ 28367-94
-----------	--

ПОДНОСОК:

Материал:	Термопласт
-----------	------------

Толщина подноска, не менее:	1,5
-----------------------------	-----

ПОДОШВА:

Материал:	Двухслойная ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан)
Метод крепления:	Литьевой
Температурный режим эксплуатации, С	От -20 до +10
Прочность материала подошвы, н/мм ² , не менее	2
Прочность крепления подошвы, н/см, не менее	70
Глубина протектора, мм, не менее	4
Коэффициент снижения прочности крепления подошвы после воздействия агрессивных сред, не менее	0,6
Прочность на изгиб, количество изгибов, не менее	100000
Твердость, усл.ед.	55-63
Истираемость, мЗ/ТДж, не более	250

ООО «Оската'М» в установленный документацией сроки подало заявку в соответствии с требованиями документации и положением о закупках заказчика Почта России посредством использования функционала площадки <http://utp.sberbank-ast.ru>.

30 ноября 2015 года Комиссия Заказчика осуществила рассмотрение вторых частей поданных заявок, о чем комиссией был составлен протокол подведения итогов открытого редукциона в электронной форме № 31502954868 от 30.11.2015.

В соответствии с протоколом заявка ООО «Оската'М» была отклонена.

С решением Заказчика Заявитель не согласен и считает его принятым с нарушением норм законодательства о закупках, по следующим основаниям:

Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 и протоколы испытаний на соответствие ГОСТ Р 12.4.137-84 выдаются по показателям: прочность крепления подошвы, прочность ниточного крепления, остаточная деформация подноска и задника, которые были предоставлены в составе заявки. Вышеуказанный ГОСТ разработан как «стандарт распространяется на специальную кожаную обувь, предназначенную для защиты работающих от сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, кислот и щелочей концентрации до 20%, нетоксичной и взрывоопасной пыли.». **То есть ГОСТ, на основании которого выдается протокол испытаний, не распространяется на защиту от холода, поэтому применение утеплителя не регламентирует и наличие в протоколе испытаний на соответствие ГОСТ Р 12.4.137-84 сведений о подкладке не является показателем соответствия вышеуказанному стандарту. Шерстяной мех не относится ни к одному показателю, к которым заказчик предъявляет требования, а именно: прочность крепления подошвы, прочность ниточного крепления, остаточная деформация подноска и задника, поэтому заявка не может подлежать отклонению по этой причине.**

В составе заявки была предложена обувь, соответствующая характеристикам Заказчика, что подтверждается и допуском участника к реакции. Законодательством не предусмотрено обязательство производителя, коим и является ООО «Оската'М», получение протокола испытаний на соответствие ГОСТ Р 12.4.137-84 для обуви одной модели, но с разными утеплителями. Обратив внимание на протокол, представленный в составе заявки, можно увидеть, что в нем нет ни одного слова о сезонности обуви, которая была представлена к испытанию, что в очередной раз на примере подтверждает, что утеплитель не входит в область испытаний, соответствие которой Заказчик выдвинул в техническом задании. **Требование на соответствие ГОСТ 12.4.103-83, на который заказчик ссылается при объяснении отклонения, ни в техническом задании, ни по тексту документации нет, и,**

Информационная карта (извещение отсутствует)

№ пункта	Наименование	Информация
Общие условия		
1.	Наименование заказчика, контактная информация	<p>Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»/ Управление федеральной почтовой связи Челябинской области – филиал ФГУП «Почта России»</p> <p>Место нахождения: 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37.</p> <p>Почтовый адрес: 454000, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, 161</p> <p>ФИО Контактного лица (КЛ) № 1: Сливина Виктория Юрьевна</p> <p>Телефон КЛ № 1: 8(351)730-03-55</p> <p>Адрес электронной почты КЛ 1: Vicktorya.Slivina@ural-post.ru</p> <p>ФИО Контактного лица (КЛ) № 2: Воронкова Алла Александровна</p> <p>Телефон КЛ № 2: 8(351)730-03-55</p> <p>Адрес электронной почты КЛ № 2: Alla.Voronkova@ural-post.ru</p> <p>Место открытия доступа к заявкам в электронной форме, рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме, место подведения итогов закупки: УФС Челябинской области – филиал ФГУП «Почта России», 454000, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, 161</p>
2.	Официальный сайт, на котором размещена документация об открытом редукционе в электронной форме	www.zakupki.gov.ru
2.1	Оператор электронной площадки, место проведения редукциона в электронной форме	ЗАО «Сбербанк-АСТ», utp.sberbank-ast.ru
3.	Используемый способ и форма проведения закупки	Открытый редукцион в электронной форме

следовательно, предоставление документов соответствия указанному стандарту в документации отсутствует.

Таким образом, считаем отклонение неправомерным, Заказчиком нарушены положения Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" и ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части соблюдения принципа конкурентности.

При этом обращаем Ваше внимание, что в последнее время Правительство Российской Федерации и Президент уделяют огромное внимание вопросу пресечения заинтересованности со стороны государственных и муниципальных Заказчиков при определении победителей между участниками закупки, а также созданию равных условий, способствующих здоровой конкуренции. А основными принципами в сфере закупок, согласно Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" являются прозрачность, открытость и обеспечение конкуренции.

На основании вышеизложенного просим Вас:

1. Признать недействительным протокол подведения итогов Открытого редукциона в электронной форме № 31502954868.
2. Приостановить процедуру заключения контракта.
3. Обязать Заказчика пересмотреть результаты подведения итогов.
4. Привлечь членов комиссии к административной ответственности.

Жалобу просим рассмотреть без нашего присутствия.

Приложение:

1. Копия документов о назначении руководителя на 4 листах.
2. Извещение на 10 л.
3. Протокол подведения итогов Открытого редукциона в электронной форме № 31502954868 от 30.11.2015 на 2л.
4. Ответ Заказчика на 3 листах.
5. Протокол испытаний на 4 листах.

Генеральный директор

О.В. Катаев

Подписано ЭП