

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ИНЖЕНЕРИНГ"
111672 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА НОВОКОСИНСКАЯ Д. 46, КОРП. 2, КВ. 72
ОГРН 5087746538919 ИНН/КПП 7720638689/772001001

Исх. № 02/03
от «09» марта 2016 г.

В Московское УФАС России
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1
Тел\факс: (495) 784-75-05; 8 (495) 607-49-29
Копия: Руководителю ГБУ "ЖИЛИЩНИК
РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО"
105077, г. МОСКВА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ,
дом 107А
Тел\факс: +7 (495) 5308361

Московское УФАС
Рег.номер 8525
Зарегистрирован. 11.03.2016



ЖАЛОБА

на действие (бездействие) заказчика при размещении открытого аукциона в
электронной форме на право заключения договора на поставку товаров для
эксплуатации многоквартирных домов (№ 31603360138)

Наименование Заказчика:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК
РАЙОНА ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО"

Адрес местонахождения заказчика:

105077, г. МОСКВА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, дом 107А

Почтовый адрес заказчика:

105077, г. МОСКВА, ул. ПЕРВОМАЙСКАЯ, дом 107А

Телефон/факс: +7 (495) 5308361

Адрес электронной почты: torgi-vi@yandex.ru

Участник размещения заказа:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ИНЖЕНЕРИНГ"

Адрес местонахождения участника размещения заказа:

111672 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА НОВОКОСИНСКАЯ Д. 46, КОРП. 2, КВ. 72

Почтовый адрес участника размещения заказа:

111672 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА НОВОКОСИНСКАЯ Д. 46, КОРП. 2, КВ. 72

Телефон/факс: 7-966-3515166

Адрес электронной почты: alex.haustow2015@yandex.ru

Обжалуемые действия Заказчика, единой комиссии: требования документации
о закупке.

Извещение № 31603360138 опубликовано на сайте www.zakupki.gov.ru 26.02.2016.

В составе документации о закупке опубликован файл «ФОРМА 2. СВЕДЕНИЯ О
КАЧЕСТВЕ, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА, ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ,
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ» (на ООС: «Форма 2.rtf», при скачивании:
«Форма 2.rtf»), по которому:

1. В соответствии с **Инструкцией по предоставлению сведений в первой части заявки на участие в электронном аукционе о конкретных показателях используемых участником закупки товаров (материалов) – далее - Инструкция:** «Участник закупки представляет в любой удобной форме или по форме, рекомендованной заказчиком, информацию о конкретных показателях товара (материала), используемого при выполнении работ, оказании услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара».

При этом в Инструкции отсутствует правило чтения символа «/», используемого при разделении требуемых значений по таким товарам, как «1.27. Перчатки», «2.23 Изолента ХБ ГОСТ 2162-97», «2.34. Выключатель», «3.18. Валик малярный», «6.50. Дисперсия поливинилацетатная, пластифицированная ГОСТ 18992-80» и т.д.

Данное обстоятельство не позволяет участнику закупки надлежащим образом подготовить заявку и принять участие в электронном аукционе.

2. По товару «6.39. Круг отрезной по металлу ГОСТ 21963-2002»: Требуемый параметр: «Высота» - отсутствует единица измерения.

Например, по тому же товару по Требуемому параметру: «Неравномерность высоты круга» указана единица измерения «мм».

Данное обстоятельство не позволяет участнику закупки надлежащим образом подготовить заявку и принять участие в электронном аукционе.

3. По товару «1.41. Труба армированная стекловолокном»: Требуемый параметр: «Толщина стенки» - отсутствует единица измерения.

Например, по тому же товару по Требуемым параметрам: «Диаметр» и «Длина» указаны единицы измерения «мм» и «м» **соответственно.**

Данное обстоятельство не позволяет участнику закупки надлежащим образом подготовить заявку и принять участие в электронном аукционе.

4. По товару «1.16. Кран шаровой стальной фланцевый ГОСТ 28343-89»: Требуемый параметр: «Температура рабочей среды» - отсутствует единица измерения.

Так, например, из курса общей физики температура может измеряться как в градусах Цельсия и Фаренгейта, так и в Кельвинах.

Данное обстоятельство не позволяет участнику закупки надлежащим образом подготовить заявку и принять участие в электронном аукционе.

5. По товару «3.3. Олифа ГОСТ 190-78 ГОСТ 7931-76»: Требуемый параметр: «Растворитель»: Требуемое значение: «уайт-спирит; нефрас С4-150; 200; отсутствует».

Согласно инструкции: «В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с использованием символа «точка с запятой», союза «или», союза «либо» - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный символ».

То есть дословно следуя инструкции, участник должен указать в заявке, например, Требуемый параметр: «Растворитель»: Требуемое значение: «200». На функциональном рынке растворителей не существует Растворителя 200.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ИНЖЕНЕРИНГ"
111672 ГОРОД МОСКВА УЛИЦА НОВОКОСИНСКАЯ Д. 46, КОРП. 2, КВ. 72
ОГРН 5087746538919 ИНН/КПП 7720638689/772001001

Таким образом Заказчик в своей документации установил требования к несуществующему товару.

Данное обстоятельство не позволяет участнику закупки надлежащим образом подготовить заявку и принять участие в электронном аукционе.

На основании изложенного, в порядке Ст. 18.1 Федерального закона "О конкуренции"

ПРОШУ:

1. Провести проверку в отношении изложенных доводов в жалобе Заявителя по электронному аукциону с реестровым номером № 31603360138.
2. Обязать Заказчика устранить допущенные нарушения.
3. Признать данную жалобу обоснованной;
4. Выдать предписание об устранении выявленных нарушений законодательства Заказчику

Приложения:

1. Копии протокола о назначении руководителя на 1 листе.
2. Копии приказа о назначении на должность на 1 листе.

Генеральный директор



Хаустов А.В.