



ООО «КОРВУС»

ИНН 7719848089 КПП 771901001
ОГРН 1137746521857 ОКПО 17717363
РФ, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 35, стр. 2,
пом. I, комн.14, тел/факс (495) 6148276,
электронная почта: 6148276@gmail.com

Московское УФАС
Рег.номер 7013
Зарегистрирован: 29.02.2016



Управление Федеральной
антимонопольной службы по г. Москве
107078, г. Москва, Мясницкий проезд,
дом 4, стр. 1 Тел.: (495)784-75-05

Исх. 26/02-1 от 26.02.2016г.

ЖАЛОБА на действия комиссии заказчика по осуществлению закупки

1. Сведения о лице, действия которого обжалуются:

Наименование заказчика: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Покровское-Стрешнево"

Место нахождения: 125367, Москва, улица Габричевского, дом 8

Почтовый адрес: 125367, Москва, улица Малая Набережная д.15 стр.2

Контактное лицо: Конкина Екатерина Михайловна

Номер контактного телефона: +7 (495) 490-63-25, факс: +7 (495) 490-63-25

Адрес электронной почты: guispokrovka@yandex.ru

2. Наименование участника закупок, подавшего жалобу (Заявитель):

Общество с ограниченной ответственностью «КОРВУС»

ИНН/КПП: 7719848089/771901001

Место нахождения: РФ, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 35, стр. 2, пом. I, комн.14

Почтовый адрес: РФ, 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 35, стр. 2, пом. I, комн.14

Контактный телефон: 8 (495) 614-82-76

E-mail: 6148276@gmail.com

Генеральный директор: Михеев Михаил Евгеньевич

3. Сведения о закупке:

Наименование объекта закупки: Поставка материалов для ремонта подъездов в районе Покровское-Стрешнево.

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке: www.zakupki.gov.ru

Номер извещения о проведении закупки: 31603239387

4. Обжалуемые действия:

ООО «КОРВУС» была подана заявка №7 от 17.02.2016г. (порядковый номер 7) на участие в аукционе в электронной форме на поставку материалов для ремонта подъездов в районе Покровское-Стрешнево (реестровый номер закупки 31603239387).

19.02.2016г. аукционной комиссией заказчика отказано ООО «КОРВУС» в допуске к участию в электронном аукционе по причине:

По п. 37 Светильник консольный. Участник указывает значение «Потребляемая мощность

0,25 кВт», «Количество ламп 2 шт».

В п. 27 Лампы для светильника консольного. Участник указывает значение «Номинальная мощность 250 Вт»

Согласно сведениям, указанным участником потребляемая мощность Светильника консольного, при количестве ламп 2 шт. и номинальной мощности одной лампы 250 Вт - должна составлять 0,5 кВт.

Участник указал противоречивые (неоднозначные) значения в своей заявке - что не соответствует требованиям заказчика и является основанием для отказа от допуска к участию в электронном аукционе.

По п. 47 Ящики почтовые 6 секций тип 2. Участник указывает «Габариты: ширина 380 глубина 130 высота 770», «габариты секции: ширина 380, глубина 128, высота 95,»

Заказчик требовал «габариты мм ширина не более 380, глубина не более 130, высота не более 770», «габариты секции см ширина не более 380, глубина не более 130, высота не более 770,»

Участник не указал единицу измерения для предлагаемых значений, что не позволяет установить заказчику какое предложение предоставил участник

- что не соответствует требованиям закупочной документации и является основанием для отказа от допуска к участию в электронном аукционе.

ООО «КОРВУС» не согласно с решением аукционной комиссии по следующим основаниям.

В соответствии с аукционной документацией первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

в) первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

Сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, используемого при оказании услуг по предмету закупки, представление которых предусмотрено документацией об аукционе в электронной форме, установлены заказчиком в Приложении №1 к техническому заданию.

В составе первой части заявки ООО «КОРВУС» предоставило конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, в частности в отношении товара п.37 Светильник консольный и п.27 Лампы для светильника консольного **ООО «КОРВУС» указаны конкретные значения, соответствующие значениям, установленным документацией.** Указанные значения являются однозначными, соответствуют значениям характеристик, требуемым заказчиком, и не могут являться противоречивыми по следующим причинам:

- в аукционной документации отсутствует указание на то, что требуемые заказчику товары должны быть совместимы с какими-то другими товарами;

- в аукционной документации отсутствует указание на то, какие товары в рамках настоящей закупки будут применяться совместно, и что они должны быть совместимы друг с другом.

В связи с чем аукционная комиссия отказала в допуске ООО «КОРВУС» и другим участникам закупки по указанным причинам неправомерно. ООО «КОРВУС» и другие участники закупки при заполнении значений технических характеристик товаров не могли знать, что характеристики одних товаров должны соответствовать характеристикам других товаров.

В отношении отказа в допуске к участию в аукционе по причине, что ООО «КОРВУС» в отношении товара п. 47 Ящики почтовые 6 секций тип 2 не указал единицу измерения для предлагаемых значений, что не позволяет установить заказчику какое предложение предоставил участник, ООО «КОРВУС» не согласно по следующим основаниям.

В соответствии с порядком заполнения формы (страница 224 Приложения №1 к техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, используемого при оказании услуг по предмету закупки») графы «Наименование товара», «Требуемый параметр», «Требуемое значение» и «Ед. изм.» заполняются заказчиком, специализированной организацией при разработке конкурсной документации. В графе «Наименование товара» должны быть перечислены все товары (оборудование, материалы), необходимые для выполнения работ по предмету заказа. В графе «Требуемое значение» указываются конкретные значения характеристик товара в виде диапазона допустимых значений. Графа «Значение, предлагаемое участником» заполняется участником закупки.

Так в отношении товара п. 47 Ящики почтовые 6 секций тип 2 в графе «Ед. изм.» единицы измерения заказчиком не указаны. Обязанность участника закупки заполнять указанную графу аукционной документацией не предусмотрена, а в силу инструкции такая обязанность лежит на заказчике. Предложенные ООО «КОРВУС» значения характеристик по указанному товару полностью соответствуют значениям характеристик, требуемым заказчиком.

Одновременно обращаем внимание Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве на несоответствие размещенной заказчиком документации о закупке № 31603239387 требованиям закона о закупках, в соответствии с которым размещаемая заказчиком в составе аукционной документации информация не должна быть противоречивой (не должна иметь двусмысленного толкования). Так размещенные заказчиком Государственным бюджетным учреждением города Москвы "Жилищник района Покровское-Стрешнево" в составе обжалуемой закупки документы не соответствуют друг другу, в частности товары, требуемые заказчиком и указанные в Приложении №1 к техническому заданию «Сведения о качестве, технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, используемого при оказании услуг по предмету закупки» отсутствуют или не соответствуют Спецификации и Расчету начальной (максимальной) цены закупки, а именно:

- п.2 и п.3 Винты самонарезающие - отсутствуют в Спецификации и Расчете начальной (максимальной) цены закупки
- п.5 Винты самонарезающие с заостренным концом - отсутствуют в Спецификации и Расчете начальной (максимальной) цены закупки
- п.21 Коробка ответвительная - отсутствует в Спецификации и Расчете начальной (максимальной) цены закупки
- п.36 Сталь оцинкованная - отсутствует в Спецификации и Расчете начальной (максимальной) цены закупки
- п.50 Трубы стальные, электросварные квадратного и прямоугольного сечения - отсутствуют в Спецификации и Расчете начальной (максимальной) цены закупки
- п.51 Сталь угловая равнополочная - отсутствует в Спецификации и Расчете начальной (максимальной) цены закупки
- п.6 и п.7 Ведро - в соответствии с Приложением №1 к техническому заданию заказчик требует объем ведра 5 или 7 или 9 или 10 или 11 или 12 или 13 литров, а согласно Спецификации и Расчету начальной (максимальной) цены закупки требует ведро 20 литров (позиция 6)

- п. 20 Короба электротехнические - в соответствии с Приложением №1 к техническому заданию заказчик требует габаритные размеры *Ширина короба должна быть более двенадцати с половиной миллиметров, но должна быть менее шестнадцати миллиметров Высота короба более десяти миллиметров не допускается*, а согласно Спецификации и Расчету начальной (максимальной) цены закупки требует размер 25х25 и 40х40 (позиции 36 и 37)

- п.27 Лампы для светильника консольного - в соответствии с Приложением №1 к техническому заданию заказчик требует *цоколь E40-61*, а согласно Спецификации и Расчету начальной (максимальной) цены закупки требует *цоколь E27* (позиция 41).

Указанные несоответствия аукционной документации вносят противоречия в характеристики товаров, которые должен будет поставить победитель закупки, повлекут несоответствие положений заключаемого контракта, что может стать причиной злоупотреблений со стороны заказчика и повлечь дополнительные затраты участника закупки, не учтенные заказчиком в расчете начальной (максимальной) цены закупки.

Таким образом, в действиях заказчика имеются признаки нарушения норм Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", норм Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", которые влекут нарушение прав и законных интересов ООО «КОРВУС» и других участников закупки.

На основании вышеизложенного, прошу:


1. Приостановить проведение закупки до рассмотрения жалобы по существу.
2. Признать жалобу Заявителя обоснованной и отменить результаты рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе и результаты проведенного аукциона.
3. Выдать заказчику предписание об устранении несоответствий аукционной документации.
4. Провести проверку правомерности действий членов комиссии.

Приложение:

- Протокол №1/2014 от 09 июля 2014г. Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «КОРВУС» - 1 страница.

Генеральный директор

М.П.

 /Михеев М.Е./