

5

Кому: Руководителю Московского УФАС России  
Петросяну Р.А.

Заказчик: федеральное государственное автономное учреждение  
«Межотраслевой научно-технический комплекс  
«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н.Федорова  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
(ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова»  
Минздрава России)

Место нахождения: 127486, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.59А  
Почтовый адрес: 127486, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.59А  
E-mail: [glaz-za-glaz@yandex.ru](mailto:glaz-za-glaz@yandex.ru), телефон: +7(499)905-93-90  
Ответственное должностное лицо Заказчика:  
Капсулин Геннадий Николаевич

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью СК «Тандемстрой»  
Юридический адрес: 454021, Российская Федерация, Челябинская область,  
Челябинск г, Братьев Кашириных, 93, офис 421  
Почтовый адрес: 454021, Российская Федерация, Челябинская область,  
Челябинск г, Братьев Кашириных, 93, офис 421  
ИНН 7447215471, КПП 744701001, ОГРН 1127447013330  
Банковские реквизиты: р/с 40702810200170013992 в  
БАНК \"НЕЙВА\" ООО БИК 046577774  
К/с 30101810400000000774  
тел. +(7)-(495)-(792-83-00), факс 8(351)793-63-07,  
e-mail – [sk\\_tandemstroy@mail.ru](mailto:sk_tandemstroy@mail.ru)  
Пономарев Павел Анатольевич

Московское УФАС  
Рег.номер: 7151  
Зарегистрирован: 29.02.2016



#### Жалоба

На действия аукционной комиссии при рассмотрении заявки, на несоответствия аукционной документации открытого аукциона № 31603245379 «Работы по ремонту инженерных систем канализации в главном корпусе».

1	Наименование заказчика	Федеральное государственное автономное учреждение «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н.Федорова Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н.Федорова» Минздрава России).
2	Место нахождения, Почтовый адрес, Е- mail, Контактный телефон	Местонахождения: 127486, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.59А. Почтовый адрес: 127486, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д.59А. Номер контактного телефона: 7(499) 905-93-90 Адрес электронной почты: <a href="mailto:glaz-za-glaz@yandex.ru">glaz-za-glaz@yandex.ru</a> Ответственное должностное лицо или контрактный управляющий: Капсулин Геннадий Николаевич
3	Наименование, сведения о месте нахождения (для юридического лица), участника размещения заказа, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактного телефона, факса	Общество с ограниченной ответственностью СК «Тандемстрой» Юридический адрес: 454021, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск г, Братьев Кашириных, 93, офис 421 ИНН 7447215471, КПП 744701001, ОГРН 1127447013330 Банковские реквизиты: Р/с 40702810200170013992 в БАНК \"НЕЙВА\" ООО БИК 046577774, К/с 30101810400000000774 тел. +(7)-(495)-(792-83-00), e-mail – <a href="mailto:tandemetp@yandex.ru">tandemetp@yandex.ru</a>
4	Указание на размещаемый заказ	Опубликован заказ: 27.01.2016 года на официальном сайте

		<a href="http://zakupki.gov.ru/">http://zakupki.gov.ru/</a> ЭТП: ЭТП «Торги 223» <a href="http://www.torgi223.ru">http://www.torgi223.ru</a> • Номер размещаемого заказа на Номер извещения в ЕИС: 31603245379 Работы по ремонту инженерных систем канализации в главном корпусе
--	--	--

### Предмет жалобы

ООО СК «Тандемстрой» была подана заявка на участие в выше указанном открытом аукционе, ей присвоен порядковый № 3, однако в соответствии с Извещением о допуске/отклонении первой части заявки эл. аукциона № 31603245379 от 18.02.2016 года, первая часть заявки ООО СК «Тандемстрой», поданной на участие в открытом аукционе в электронной форме была признана не соответствующей требованиям Законодательства и Документации об аукционе. а также принято решение о том, что ООО СК «Тандемстрой» не может быть, признана участником аукциона и не может быть допущен до участия в аукционе, а именно:

7.2. Отказать в допуске к участию в аукционе участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе:

Рег.№ заявки	Участник закупки	Причина отказа	Пояснения
3	Общество с ограниченной ответственностью СК Тандемстрой» (ИНН 447215471)	Непредоставление сведений, предусмотренных пунктом 4.3.9 раздела I документации об аукционе	В составе заявки не представлены сведения о наименовании производителей применяемых при выполнении работ материалах (Форма 2 заявки на участие в аукционе): труб ПВХ, труб стальных бесшовных холоднодеформированных, грунтовок, кремнийорганической эмали

### Форма 2 заявки участника

Для замены трубопроводов водоснабжения и отопления использовать полипропиленовые армированные трубы и фитинги «Ekoplastik Stab», Страна происхождения Чехия, которые соответствуют следующим характеристикам: Плотность материала - 0,9 г/куб.см, коэффициент теплового расширения– 0,05 мм/мК, теплопроводность – 0,22 W/mk, пожарная классификация – С3, температура теплоносителя 94 градС, поверхностная отделка серого цвета, свободные металлические части – никелированная латунь. Запорную арматуру использовать «Ekoplastik Stabi, Страна происхождения Чехия соответствующую следующим характеристикам: корпус из высокопрочного random сополимера (полипропилена), запорный орган – шар из хромированной латуни с лазерной полировкой, давление условное 20 кгс/см2, температура рабочей среды +79 градС, масса 0,12 кг. Для замены трубопроводов канализации использовать трубы «Товарный знак отсутствует», Страна происхождения Россия со следующими характеристиками: Присоединение – раструбное, материал – ПВХ (поливинилхлорид), класс жесткости - SN4, рабочая среда – хозяйственно-бытовые стоки, комплект поставки – в комплекте с уплотнительным кольцом., цвет – серый. Для замены трубопроводов использовать трубы стальные бесшовные холоднодеформированные «Товарный знак отсутствует», Страна происхождения Россия из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74. Применить биметаллические радиаторы «SIRA», Страна происхождения Италия со следующими характеристиками: 1 секция – теплоотдача 199 Вт, площадь обогрева 2 кв.м., рабочее давление max – 40 атм, межосевое расстояние 500 мм, высота 572 мм, ширина 80 мм, глубина 95 мм. Использовать умывальники с пьедесталом со следующими «SANTEK БОРЕАЛЬ-60», Страна происхождения Россия характеристиками: материал – санфаянс, ширина 600 мм, глубина, 480 мм, высота 880 мм, с переливом, цвет белый. Умывальник в комплекте со сливной арматурой и одноручным смесителем «VIDIMA», Страна происхождения Болгария с керамическим узлом смешивания 35 мм, гибкая подводка, цвет – хром. Использовать унитаз-компакт «Santek Анимо», Страна происхождения Россия материал – фарфор, материал сиденья – дюропласт, выпуск горизонтальный, размер 75х38х63,5 см, бачок в комплекте, цвет – белый. Использовать трапы «HL 310 NPr», Страна происхождения Австрия с решеткой из нержавеющей стали 115\*115 мм в пластиковом подрамнике 123\*123 мм, с "сухим" сифоном "Primus", Q = 0,5 л/с, с вертикальным выпуском DN 75.

Применить грунтовку «ГФ-021 БС», Страна происхождения Россия: грунтовка представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в алкидном лаке с добавлением растворителей, сиккатива и стабилизирующих веществ, расход грунтовки: на однослойное покрытие- 180 г/кв.м. , время высыхания: каждого слоя до перекрытия другими эмалями 2 часов при  $t(+20+2)$  и относительной влажности  $(65+5)\%$ .

Применить для окраски кремнийорганическую эмаль «КО-811», Страна происхождения Россия:

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4,0 мм, при температуре $(20\pm 0,5)^\circ\text{C}$ , с	ГОСТ 23122	12-20
Массовая доля нелетучих веществ, %:	ГОСТ 23122	
• красной		30-35
• зеленой и черной		39-45
Время высыхания эмали до степени 5 при температуре $(200\pm 2)^\circ\text{C}$ , ч :	ГОСТ 23122	2,0
Эластичность пленки эмали при изгибе, мм,	ГОСТ 23122	3
Твердость пленки эмали по маятниковому прибору М-3, условные единицы,	ГОСТ 23122	0,5
Термостойкость пленки эмали при температуре $(400\pm 10)^\circ\text{C}$ , ч	ГОСТ 23122	5
Стойкость пленки эмали к статическому воздействию воды при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$ , ч	ГОСТ 23122	24
Стойкость пленки эмали к статическому воздействию бензина при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$ , ч,	ГОСТ 23122	2
Интервал рабочих температур	По данным изготовителя	от $-60^\circ\text{C}$ до $+400^\circ\text{C}$
Ориентировочный расход при двухслойном нанесении (в зависимости от способа нанесения).	По данным изготовителя	100 г/м <sup>2</sup> .
Рекомендуемая толщина покрытия	По данным изготовителя	50 мкм
Рекомендуемое количество слоев	По данным изготовителя	2
Межслойная сушка при температуре $20^\circ\text{C}$	По данным изготовителя	2 час

У участника в форме № 2 указано грунтовка «ГФ-021 БС», Страна происхождения Россия и кремнийорганической эмали «КО-811», Страна происхождения Россия все характеристики перечислены.

В форме № 2 стальные бесшовные холоднодеформированные и ПВХ труб товарный знак отсутствует участник руководствовался пунктом

4 3.9. предложение на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг должно содержать:

«3) при закупке работ, услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

в) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), наименование производителя, модель,

артикул и т.д. предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак наименование производителя, модель, артикул используемого товара »

участник принял решение указать трубам страну происхождения, все характеристики товара перечислены

В связи с вышеизложенными фактами просим:

- 1) Отменить протокол рассмотрения первых частей заявок от 18.02.2016 электронного аукциона № 31603245379 «Работы по ремонту инженерных систем канализации в главном корпусе»
- 2) Приостановить заключение контракта
- 3) Вернуть аукцион на стадию рассмотрение первых частей заявок.

Список приложений

Приложение № 1 Решение о назначении директора

Приложение № 2 Протокол рассмотрения 1 частей заявок открытого аукциона № 31603245379 «Работы по ремонту инженерных систем канализации в главном корпусе».

Приложение № 3 Форма № 2 заявки участника.



/Пonomareв Н.А./