

73/05 30 05 8 15⁰⁰

2033

Руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области Кухарской Наталье Евгеньевне
650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ноградская, 5,

Наумов В В
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровская государственная медицинская академия»
200516

Наименование Заказчика:

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровская государственная медицинская академия»

Министерства здравоохранения Российской Федерации,

Место нахождения Заказчика:

650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22А

Почтовый адрес Заказчика:

650056, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22А

Л. В. Наумов

Адрес электронной почты Заказчика:

kemsma@kemsma.ru

Номер контактного телефона Заказчика:

тел.факс: (8 3842) 73-48-56
(8 3842) 73-27-12

Генеральный директор
20.05.16

Ответственное лицо Заказчика:

Ответственный за заключение, подписание и регистрацию договора

Галдин Егор Александрович –Руководитель КС

Наименование лица подавшего жалобу:

Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Лада-Альянс»

Сокращенное наименование:

ООО строительная компания «Лада-Альянс»

Генеральный директор:

Гладких Юлия Васильевна

Место нахождения организации:

656002, Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул пр-кт Калинина, д.15 офис 305

Номер контактного телефона:


+7 951 5943493

Адрес электронной почты участника:

EcoLuks2011EcoLuks@mail.ru

Исх. № 6/н от 20.05.2016 г.

**Жалоба
на действия заказчика**



29.04.2016 (МСК+4) Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, (далее-Заказчик) на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении закупок, адрес в сети Интернет: <http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?noticeId=3722992&epz=true&style44=false> разместил закупку № 31603616470 путем проведения открытого конкурса на выполнение работ по устройству кровли из

с 20.05.16

маршрут, 2016 120.05.16 1 Лада

*20.05.16
17.40*

профилированного листа здания санитарно-гигиенического корпуса ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России в соответствии с техническим заданием.

Обжалуемые действия Заказчика с указанием норм Федерального закона от 18.11.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» » которые, по мнению Заявителя, нарушены: несоответствие документации о проведении открытого конкурса (далее – документации об открытом конкурсе) требованиям законодательства: ст. 3,4.

Доводы жалобы:

1. Заказчик в информационной карте открытого аукциона п.15 устанавливает размер обеспечения исполнения обязательств, связанных с подачей заявки **в размере 10 %** начальной (максимальной) цены договора - 829 321,75 (восемьсот двадцать девять тысяч триста двадцать один руб.) 75 копеек.

15.	Сведения о необходимости предоставить обеспечение исполнения обязательств, связанных с подачей заявки	<u>10% от начальной (максимальной) цены договора - 829 321,75 (восемьсот двадцать девять тысяч триста двадцать один руб.) 75 копеек.</u> УФК по Кемеровской области (ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России, л/с 20396Х37270) ИНН4206007720 КПП420501001 р/с 40501810700002000001 отделение Кемерово г. Кемерово БИК 043207001 Код дохода 000 000 000 000 000 00510 Назначение платежа: Обеспечение заявки на открытый конкурс по устройству кровли из профилированного листа здания санитарно-гигиенического корпуса ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России
-----	--	---

Также, Заказчиком в п. 16 информационной карты открытого аукциона **установлено требование предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 10 % начальной (максимальной) цены договора - 829 321,75 (восемьсот двадцать девять тысяч триста двадцать один руб.) 75 копеек.**

16.	Сведения о необходимости предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору.	<u>10% от начальной (максимальной) цены договора - 829 321,75 (восемьсот двадцать девять тысяч триста двадцать один руб.) 75 копеек</u> УФК по Кемеровской области (ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России, л/с 20396Х37270) ИНН4206007720 КПП420501001 р/с 40501810700002000001 отделение Кемерово г. Кемерово БИК 043207001 Код дохода 000 000 000 000 000 00510 Назначение платежа: Обеспечение исполнения договора по устройству кровли из профилированного листа здания санитарно-гигиенического корпуса ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России
-----	---	---

Однако, Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Положение о закупке товаров, работ, услуг ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России, утвержденное приказом Министерства здравоохранения РФ от 04 марта 2014 № 96, в рамках которого проводится закупка, не содержит размера обеспечения заявки и размера обеспечения исполнения договора. **Считаем, что Заказчик неправомерно установил требования размера обеспечения заявки и обеспечения исполнения по договору в размере 10 %.**

2. Заказчиком в п.15 Показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика, максимальные и минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, установлено требование к воде:

15	Вода должна быть для затворения бетонной смеси при изготовлении напряженных железобетонных конструкций и нагнетаемого раствора. Содержание растворимых солей 2000мг/л. Содержание ионов SO ₄ не более 600 мг/л, ионов CL не более 500 мг/л. Содержание взвешенных частиц должно быть не более 200мг/л. Содержание в воде сахара не должно быть более 100 мг/л. Содержание в воде фосфатов не должно быть более 100 мг/л. Содержание в воде нитратов не должно быть более 100 мг/л. Содержание в воде сульфидов должно быть более 100 мг/л. Содержание в воде свинца не должно быть более 100 мг/л. Содержание в воде свинца не должно быть более 100 мг/л. Содержание в воде ионов натрия не должно быть более 1000 мг/л. Содержание в воде ионов калия не должно быть более 1000 мг/л. рН воды должен быть не менее 4 и не более 12,5 единиц. Окисляемость воды должна быть не более 15 мг/л.
----	--

Заказчик, устанавливает требования к материалу, использование которого не предполагается в процессе производства работ. Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении напряженных железобетонных конструкций и нагнетаемого раствора. Согласно ГОСТ 23732-2011: область применения – распространяется на воду для приготовления бетонных и растворных смесей, а также для ухода за твердеющим бетоном и промывки заполнителей (далее - вода для бетонов и растворов), и устанавливает требования к качеству воды для бетонов и строительных растворов и методы определения ее пригодности.

В ведомости работ технического задания и локальной смете 02-01-01 "Устройство кровли из профилированного листа здания санитарно-гигиенического корпуса, г. Кемерово, ул. Назарова, 1". Отсутствуют работы, где предполагается использование воды согласно ГОСТ 23732-2011. **Кроме того, если Заказчик все же собирается устанавливать требования к бетонным работам, то почему не установлены требования к цементу.**

Считаем, что Заказчик своими действиями нарушает положения статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Информационная открытость закупки не соблюдена, так как участникам закупки не ясно для чего Заказчику вода.

3. Заказчиком в п.39 Показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика, максимальные и минимальные


значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, установлено требование к стали оцинкованной:

39	<p>Сталь должна быть листовой холоднокатаной сталью, оцинкованной горячим способом в агрегатах непрерывного цинкования. Толщина листа должна быть не менее 0,7мм, ширина 1200мм-1250мм, длина должна быть не менее 1000мм не более 4000мм. Временное сопротивление разрыву оцинкованной стали 275-490 МПа. Относительное удлинение при $L_0 = 80$ мм не менее 22%. Марка холоднокатаной стали должна быть Ст1 или 08 или Ст3 и 08. Массовая доля углерода, марганца, кремния, хрома не должна быть более 0,60% каждого. Массовая доля серы и фосфора в стали не должно быть более 0,40% каждого. Степень раскисления должна быть полуспокойная или кипящая. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием. Допускаются мелкие наплывы (натеки, наслоения), крупинки и неравномерная кристаллизация цинка, следы от перегибов полосы и регулирующих роликов, местная шероховатость покрытия (сыпь), легкие царапины и потертость, не нарушающие сплошность цинкового покрытия, светлые и матовые пятна, неравномерность окраски пассивной пленки. Цинковаться сталь должна цинком Ц0 или Ц1, химический состав примесей свинец, кадмий, медь, алюминий, железо, мышьяк не должно быть более 0,02% каждого, всего не более 0,05%, цинка должно быть не менее 99,95%. Масса 1 м² слоя покрытия, нанесенного с двух сторон не менее 142,5г не более 570г. Толщина покрытия не должна быть менее 18 мкм. Глубина сферической лунки не менее 7,5мм.</p> <p>ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 7372-79, ГОСТ 4028-63, ГОСТ 283-75, ГОСТ 20477-86, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 9870-61, ГОСТ 283-75, ГОСТ 8479-70, ГОСТ 7062-90, ГОСТ 7505-89, ГОСТ 23732-2011, ГОСТ 4029-63, ГОСТ Р 52643-2006, ГОСТ 6465-76, ГОСТ 24045-2010, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 19904-90, ГОСТ 25129-82, ГОСТ 9410-78, ГОСТ 3640-94.</p>
----	---

Что означает перечисление ГОСТов по этой позиции ни как не связанных со сталью оцинкованной. Участникам закупки, согласно инструкции по заполнению, нужно выбрать один подходящий ГОСТ или руководствоваться всеми.

Кроме того, в п.31 Показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика, максимальные и минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. Указан ГОСТ утративший силу с 01.01.2012 г.

31 Профили стальные должны представлять собой прокат с повторяющимися по всей ширине гофрами трапециевидной формы сечения высотой (h) не менее 60мм. Гофры должны располагаться с равным шагом (e) не менее 210мм. Профили должны быть изготовлены оцинкованной стали с шириной не менее 1200мм. Масса 1 м^2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, не менее 142,5г, толщина покрытия не более 60мкм. Поверхность оцинкованной стали должна быть чистой со сплошным покрытием. Волнистость на плоских участках профилей не должна превышать 0,5 мм, а на отгибах крайних полок - 1,5 мм. Косина резов профилей не должна выводить их длину за номинальный размер с учетом допустимого отклонения по длине. Полная ширина профиля (S) должна быть не менее 854мм и не более 915мм. Рабочая ширина профиля (K) не должна быть менее 775мм и не более 864мм. Сторона покрытия А, С. Масса 1м длины не более 8,0кг. Масса 1 м^2 профиля не более 9,44кг. Угол между полками и стенками гофров должен быть не более 135° .



Маркировка должна содержать:

товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение профиля;

длину и число профилей в пакете;

теоретическую массу пакета;

номер пакета и партии;

клеймо технического контроля предприятия-изготовителя.

ГОСТ 24045-94;

Ссылка Заказчика на "В случае указания в документации и в техническом задании на ГОСТ, СНИП и другой нормативный документ, утративший силу, необходимо пользоваться актуализированной редакцией данного документа."

Почему Заказчик при подготовке конкурсной документации сам не использовал актуальную редакцию нормативных документов не ясно. Считаем, по данному пункту описание объекта закупки не носит объективного характера и противоречит принципам статьи 3,4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

ПРОШУ:

1. Рассмотреть жалобу в соответствии с требованиями закона.

2. Приостановить заключение государственного контракта до рассмотрения настоящей жалобы по существу.

3. Обязать Заказчика внести изменения в конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по устройству кровли из профилированного листа здания санитарно-гигиенического корпуса ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России в соответствии с Федеральным законом от 18.11.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Приложения:

1. Копия решения №1, подтверждающая полномочия Генерального директора.
2. Документация об открытом конкурсе
3. Локальная смета

Генеральный директор
ООО строительная компания «Лада-Альянс»

_____ Гладких Ю.В.