


5

ПрофитЛаб



Общество с ограниченной
ответственностью «ПрофитЛаб»
ОГРН 1147746823498, ИНН 7728884990
117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А,
стр. 3, этаж 4, пом. XIV, комн. 62

Исх. № 175
от 20 июня 2016 г.

**В Управление Федеральной антимонопольной службы по г.
Москве**

Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофитЛаб»

ОГРН 1147746823498, ИНН 7728884990

117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, этаж 4, пом. XIV,
комн. 62

Тел. 8 (495) 926-57-07, электронный адрес: ooo_profitlab@mail.ru,
факс отсутствует

Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и
продуктов его переработки»

Адрес места нахождения 123308, г. Москва, пр-кт Маршала
Жукова, дом 1

Почтовый адрес 123308, дом 1

Контактное лицо: Каверин Игорь Борисович

Электронная почта: msk.zakupki@fczerna.ru

Телефон: 74957772524

МОСКОВСКОЕ УФСЛ
Рег.номер 24451
Зарегистрирован: 21.06.2016



ЖАЛОБА

**на действия Единой комиссии заказчика при рассмотрении заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме**

Номер извещения: 31603705198

Наименование закупки: Поставка расходных материалов для проведения
лабораторных исследований

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр
оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» (далее – Заказчик)
была опубликована закупка в форме электронного аукциона на право заключения контракта
на поставку расходных материалов для проведения лабораторных исследований.

Начальная (максимальная) цена закупки составила **12 154 463,95 рублей.**

При рассмотрении заявок на участие в конкурсе заявка ООО «ПрофитЛаб»,
зарегистрированная под номер «2», была отклонена по следующим основаниям:

«При рассмотрении заявки на участие в аукционе под порядковым номером 2 было
предложено принять решение об отказе в допуске участника закупки к участию в открытом

аукционе в электронной форме по причине непредставления сведений, в соответствии с пп. 4 п. 3.4.1. Положения о закупке и пп.4 п.5.3. аукционной документации участник закупки не допускается к участию в аукционе по причине 4) непредставления документов, сведений, предусмотренных пунктом 3.2.1 раздела 2 аукционной документации, в соответствии с пп. 4 п. 3.4.1. Положения о закупке и пп.4 п.5.3. аукционной документации участник закупки не допускается к участию в аукционе по причине непредставления документов, сведений, предусмотренных пунктом 3.2.1 раздела 2 аукционной документации». В качестве обоснования комиссией было указано следующее:

1). Поставка расходных материалов для Алтайского Филиала

«Отсутствует указание полезных моделей по всем позициям».

Полезные модели в заявке указываются только при их наличии. У предлагаемого товара полезные модели отсутствуют.

2). Поставка расходных материалов для Белгородского Филиала

«Отсутствует указание полезных моделей по всем позициям».

Полезные модели в заявке указываются только при их наличии. У предлагаемого товара полезные модели отсутствуют.

3). Поставка расходных материалов для Воронежского Филиала

А) «Позиция 50: Не указаны точные технические характеристики поставляемого товара».

Так, по данной позиции технического задания участником предложено:

50	Пленка герметизирующая PARAFILM® M, BRAND GmbH + CO KG, Германия	Эластичная герметизирующая пленка подходит для стаканов, колб Эрленмайера, бюксов, градуированных цилиндров. Пленка осуществляет защиту образцов от загрязнения и выпаривания и предотвращает утечку из опрокинутых емкостей. Возможность растяжки на 200%. Пленка обеспечивает герметичное соединение с краями неправильной формы и поверхности. Материал изготовления полиолефины и твердые парафины. Качество пленки удовлетворяет требованиям GMP. Пленка имеет способность в течение 48 часов выдерживать воздействие полярных веществ, (растворов, растворов неорганических кислот, и щелочей). Температура вспышки 301 °C; Допустимый температурный диапазон от -45 °C до +50 °C; Удлинение при разрыве 300%. Газопроницаемость по истечении 24 часов при 23 °C и 50% относительной влажности: O2 (кислород): ≤ 350 см3/м2, N2 (азот): ≤ 105 см3/м2, CO2 (углекислый газ): ≤ 1100 см3/м2. Проницаемость для водяного пара по истечении 24 часов при 37 °C и 90% относительной влажности: 0,8 г/м2. Ширина 100 мм, длина 75 м.	1 шт.
----	--	--	-------

При этом технические характеристики, сопровождаемые знаками символом «≤», являются конкретными изменяемыми, являются достоверными и соответствуют информации производителя товара (информацию с сайта производителя прилагаем), при этом по техническим параметрам, установленным техническим заданием, аналогов данному товару на рынке не существует; следовательно, заявка отклонена неправомерно.

Кроме того, если в заявке участника, чья заявка была допущена к торгам, предлагается товар аналогичного производителя, но без сопровождения знаком «≤», то такая заявка также подлежала отклонению как содержащая недостоверные сведения.

Б). «Отсутствует указание полезных моделей по всем позициям».

Полезные модели в заявке указываются только при их наличии. У предлагаемого товара полезные модели отсутствуют.

4). Поставка расходных материалов для Казанского Филиала

А). *«Позиция 15: Не указаны точные технические характеристики поставляемого товара».*

По данной позиции предложен товар, аналогичный поз. 50 для Воронежского филиала – пленка герметизирующая PARAFILM® M, BRAND GmbH + CO KG, Германия, технические характеристики которой указаны в полном соответствии с данными производителя, причем аналогов такого товара, соответствующего ТЗ, не имеется.

Б). *«Отсутствует указание полезных моделей по всем позициям».*

Полезные модели в заявке указываются только при их наличии. У предлагаемого товара полезные модели отсутствуют.

5). Поставка расходных материалов для Курского Филиала

«Отсутствует указание полезных моделей по всем позициям».

Полезные модели в заявке указываются только при их наличии. У предлагаемого товара полезные модели отсутствуют.

6). Поставка расходных материалов для Тамбовского Филиала

А) *Позиция 11: На официальном сайте указанного производителя отсутствуют виаллы с указанными размерами.*

Данная информация не соответствует данным сайта производителя, поскольку на сайте представлены данные виалы:

<http://www.mn-net.com/VialsStart/Screwneckvials/ScrewneckvialsN8/tabid/5182/language/en-US/Default.aspx>

Кроме того, отсутствие товара на сайте само по себе не означает предоставление недостоверных сведений, поскольку производителя вправе демонстрировать посредством своего сайта не весь товар, имеется возможность изготовления товара на заказ и т.д.

Б) *Отсутствует указание полезных моделей по всем позициям.*

Полезные модели в заявке указываются только при их наличии. У предлагаемого товара полезные модели отсутствуют.

7). Поставка расходных материалов для Раменского Филиала

А). *«Позиция 7: На официальном сайте указанного производителя невозможно идентифицировать реальные технические параметры данного товара, в связи с отсутствием указания полезной модели».*

Документацией аукциона не предусмотрено указание на официальный сайт производителя и не заявлено такого требования, как обязательное наличие информации о товаре на официальном сайте производителя. Полезной модели на данный товар также не запатентовано (не зарегистрировано).

Б). *Позиция 11: Не указаны точные параметры поставляемого товара.*

По данной позиции предложен товар, аналогичный поз. 50 для Воронежского филиала – пленка герметизирующая PARAFILM® M, BRAND GmbH + CO KG, Германия, технические характеристики которой указаны в полном соответствии с данными производителя, причем аналогов такого товара, соответствующего ТЗ, не имеется.

В). *«Позиция 22: На официальном сайте указанного производителя нет информации о данном товаре с диаметром 13 мм».*

Данная информация не соответствует данным сайта производителя, поскольку на сайте представлен данный товар:

<http://www.agilent.com/store/productDetail.jsp?catalogId=5190-5262> .

Кроме того, отсутствие товара на сайте само по себе не означает предоставление недостоверных сведений, поскольку производителя вправе демонстрировать посредством своего сайта не весь товар, имеется возможность изготовления товара на заказ и т.д.

Г). «Позиция 37: Указанный производитель не продает данный товар».

Документацией аукциона не предусмотрено указание на наличие товара в свободной продаже, кроме того, согласно аукционной документации и положения о закупке заказчика, такое основание для отклонения заявки как «отсутствие информации о свободной продаже товара» отсутствует, и участник закупки при подаче заявки указывает только характеристики товара, и на него не возлагается обязанность доказывания наличия определенного товара у определенного производителя.

Д). «Отсутствует указание полезных моделей по всем позициям».

Однако, полезные модели в заявке указываются только при их наличии. У предлагаемого товара полезные модели отсутствуют.

Кроме того, обращаем внимание, что техническое задание по данной закупке на 66 (шестьдесят шесть) листах формата А4 было размещено Заказчиком на официальном сайте в формате .pdf, что исключает копирование и редактирование фрагментов текста участником закупки.

Также обращаем внимание, что на участие в данной закупке было подано 4 (четыре) заявки, три из которых было заказчиком отклонено, электронный аукцион был признан несостоявшимся, и было принято решение о заключении контракта с единственным участником.

При этом, исходя из оснований отклонения заявки № 2, следует, **что при подаче предложения товара участником № 1, с которым заключается контракт, были представлены недостоверные сведения по позиции «герметизирующая пленка» – пункт 50 Воронежский филиал, пункт 15 Казанский филиал, пункт 11 Раменский филиал.**

В соответствии с п. 6 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – 223-ФЗ) **не допускается** предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и **осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.** Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные заказчиком, **применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.**

Согласно ст.1 223-ФЗ, основными целями, преследуемыми законодателем при принятии указанного федерального закона, являются своевременное и полное удовлетворение потребностей юридических лиц в товарах (работах, услугах), с одной стороны, и **эффективное использование денежных средств**, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров (работ, услуг), а также **развитие добросовестной конкуренции.**

Таким образом, учитывая, что заказчиком нарушены статьи 1,3 223-ФЗ, а также допущены нарушения антимонопольного законодательства - ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

На основании вышеизложенного, с целью обеспечения защиты прав и законных интересов ООО «ПрофитЛаб» как участника конкурса, а также с целью обеспечения законодательства о защите конкуренции,

ПРОШУ:


1. Приостановить процедуру заключения контракта до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Провести в отношении заказчика внеплановую проверку, признать действия комиссии заказчика в части отклонения заявки ООО «ПрофитЛаб» и ограничения конкуренции незаконными, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе отменить.
3. Признать в действиях Заказчика нарушения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
4. Выдать Заказчику предписание об устранении нарушений.
5. Привлечь заказчика к административной ответственности.

Приложение:

- Первая часть заявки ООО «ПрофитЛаб»;
- Аукционная документация;
- Протокол рассмотрения заявок;
- Решение об избрании генерального директора.

Всего приложений на 124 (сто двадцать четыре) листах.

ООО «ПрофитЛаб»
Генеральный директор



Олейник Г.Г.