

В Управление Федеральной антимонопольной службы
по Санкт-Петербургу
Адрес: 199004, Санкт-Петербург
4-я линия Васильевского острова, д.13, лит.А
Телефон/факс: (812) 313-04-30/ 313-04-15
E-mail: to78@fas.gov.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ (участник закупки):

Общество с ограниченной ответственностью "ХолодМаш"
Место нахождения и почтовый адрес:
193079, Российская Федерация, Санкт-Петербург,
пр. Большевиков, д. 64, корп.6, лит. А, пом.2.
Адрес электронной почты: itv.isaeva2014@yandex.ru
Контактное лицо: Исаева Татьяна
Тел.: 8-911-822-67-14
Факс: -

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Филиал Федерального автономного учреждения
Министерства обороны Российской Федерации
"Центральный спортивный клуб Армии"
(СКА, г. Санкт-Петербург)
Адрес: 191023, город Санкт-Петербург, улица Инженерная, дом 13
Ответственное должностное лицо: Чуриков Сергей Станиславович
Адрес электронной почты: mto-spb@cska.ru
Номер контактного телефона: 7 (812) 314-80-63
Факс: -

ЧЛЕНЫ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ:

Председатель аукционной комиссии: Дашко Игорь Владимирович
Заместитель председателя аукционной комиссии: Китева Юлия Сергеевна
Член аукционной комиссии: Терещенко Владислав Сергеевич
Член аукционной комиссии: Чучалин Сергей Александрович
Секретарь аукционной комиссии: Бендиков Григорий Александрович

РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 31603712060

ЖАЛОБА

на действия членов аукционной комиссии при проведении электронного аукциона

27.05.2016 года Заказчиком Филиалом Федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии" (СКА, г. Санкт-Петербург) были размещены извещение и аукционная документация о проведении аукциона в электронной форме на право заключения контракта на монтаж системы воздушного конденсатора для холодильной установки СК (Крытый летний каток). Начальная (максимальная) цена контракта составила 2 500 000,00 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 коп.

Извещение № 31603712060 от «27» мая 2016 года о проведении настоящего аукциона было размещено на Официальном сайте в сети Интернет: www.zakupki.gov.ru. Аукцион в

электронной форме проводился на электронной площадке по следующему адресу <http://www.rts-tender.ru>.

ООО «ХолодМаш» (далее – участник) подало заявку на участие в электронном аукционе № 31603712060 (далее – аукцион). Заявке был присвоен номер №2.

22.06.16 г. был опубликован протокол заседания комиссии по рассмотрению первых частей заявок, согласно которому заявке №2 было отказано в допуске по следующему описанию:

«Не допустить к участию в аукционе на основании пункта 4.16.2.3 – в составе первой части заявки не содержится информация о техническом предложении с указанием конкретных параметров поставляемой продукции».

Считаем подобное решение незаконным и подлежащим отмене по следующим основаниям:

Согласно аукционной документации о проведении аукциона в электронной форме на право заключения контракта на монтаж системы воздушного конденсатора для холодильной установки СК (Крытый летний каток) предметом закупки является выполнение работ.

В соответствии с требованиями аукционной документации о проведении вышеуказанного аукциона в электронной форме первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:

«Документы, прикладываемые к заявке на участие в аукционе, в форме электронных документов:

- 1) часть 1 заявки на участие в аукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (раздел 6, Форма 1);
- 2) техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования (раздел 7), в соответствии с инструкциями требованиями, приведенными в настоящей аукционной документации - раздел 6, Форма 2»

В файле 7.Техническая часть аукционной документации- ГРАДИРНЯ Заказчиком было размещено техническое задание на выполнение работ.

Первая часть нашей заявки содержит заполненную Часть 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (форма 1) и техническое предложение, подтверждающее выполнение каждого технического требования на основании технического задания аукционной документации.

В файле 7.Техническая часть аукционной документации- ГРАДИРНЯ» в Приложении №1 Заказчик разместил форму таблицы ««Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках, представлении которых предусмотрено документацией **о запросе котировок** в электронной форме». Закупка по монтажу системы воздушного конденсатора для холодильной установки СК (Крытый летний каток) проводится в форме **электронного аукциона**, и т.к. это совсем другой способ определения поставщика и заявку на участие в запросе котировок мы не подаем, данную таблицу мы не стали заполнять, но предоставили Заказчику всю требуемую информацию.

Таким образом, разместив в техническом задании таблицу, необходимую при проведении запроса котировок, Заказчик вводит участников в заблуждение!!

В первой части нашей заявки содержится вся необходимая в соответствии с техническим заданием информация по каждому пункту, в том числе конкретные параметры поставляемой продукции, по которому Заказчиком были установлены требования.

Предоставление сведений в указанной нами форме никак не влияет на качество предлагаемого товара и на качество выполнения работ!

Так же просим обратить внимание, что в Информационной карте аукционной документации указано, что предметом закупки является «**Монтаж** системы воздушного конденсатора для холодильной установки СК (Крытый летний каток).

Состав и объем товара: в соответствии с разделом 7 «Техническая часть аукционной документации».

В соответствии с разделом 7 «Техническая часть аукционной документации» объем работ который должен выполнить победитель аукциона следующий:

«Описание объема работ:

А) Проведение предпроектного обследования системы охлаждения.

Б) Подготовка рабочей и технической документации.».

Однако в соответствии с проектом договора:

«2.2. В цену работ включены: стоимость проектных и монтажных работ, **стоимость воздушного конденсатора, расходных материалов**, пуско-наладочные работы . расходы на доставку, погрузо-разгрузочных работ, все налоги, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, страхование, уплата таможенных пошлин и другие обязательные платежи, а также другие выплаты, связанные с заключением исполнением настоящего Договора».

В аукционной документации и в техническом задании Заказчик **нигде не указывает**, что победитель аукциона должен кроме монтажа так же осуществить и **поставку** оборудования. Везде указано, что необходимо будет провести только монтаж!

Необходимость поставки оборудования вместе с монтажом, вместо просто монтажа **существенно влияет на стоимость работ и является крайне важным условием! Не указание данного требования в техническом задании является грубым нарушением и вводит участников закупки в заблуждение!**

На официальном сайте Госзакупок <http://zakupki.gov.ru> наименование закупки так же указано «**Монтаж** системы воздушного конденсатора для холодильной установки СК (Крытый летний каток)».

Считаем что данное действие совершено Заказчиком сознательно.

Действия членов аукционной комиссии по отказу в допуске по причине указанной в протоколе рассмотрения заявок № 31603712060-П1 являются **неправомерными и надуманными**, направлены на снижение эффективности, результативности и прозрачности осуществления закупок, и являются злоупотреблением в сфере закупок и носят коррупционный характер.

На основании вышеизложенного, считаем решение аукционной комиссии об отказе в допуске Обществу с ограниченной ответственностью "ХолодМаш" к участию в аукционе по основанию, указанному в Протоколе неправомерным и нарушающим наши права и законные интересы. По нашему мнению, первая часть нашей заявки на участие в аукционе в электронной форме, полностью соответствует всем требованиям и требования, предъявляемые к порядку подачи заявок и составу заявки, нами были полностью выполнены.

Считаем, что отклонение первой части нашей заявки совершено сознательно, в целях ограничения конкуренции и является еще нарушением Федерального закона №135-ФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона №135-ФЗ, при проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. В соответствии с частью 3 статьи 17 названного закона запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах.

Также просим провести внеплановую проверку процедуры размещения заказа и в случае выявления нарушений выдать предписание заказчику, аукционной комиссии об устранении нарушений.

На основании изложенного

ПРОСИМ:

1. Приостановить закупку до рассмотрения жалобы по существу.
2. Отменить результаты рассмотрения заявок и провести процедуру аукциона повторно.
3. Выдать заказчику предписание об устранении нарушений.
4. Привлечь аукционную комиссию к административной ответственности.

Приложение:

1. Копия первой части заявки участника.
2. Копия протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме № 31603712060-П1.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.
4. Копия решения №1 о назначении на должность Генерального директора ООО «ХолодМаш»

24.06.2016

Генеральный директор ООО «ХолодМаш»

_____ / Хлуднев Иван Валерьевич

Часть 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Исх. №12 от 10.06.2016 г.

Настоящим организация, сведения о которой указаны во второй части заявки на участие в аукционе, выражает согласие на выполнение работ, принимая требования и условия, установленные в извещении о проведении аукциона на монтаж системы воздушного конденсатора для холодильной установки СК (Крытый летний каток), опубликованное на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (изв. № 31603712060) и на ЭТП www.rts-tender.ru (процедура № 8516), и аукционной документации.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части аукционной документации, влияющими на стоимость выполнения работ.

Мы согласны выполнить поставки товара, выполнение работ, оказание услуг, на условиях, предусмотренных указанной документацией аукциона в электронной форме по предложенной на аукционе цене договора или, в случае признания аукциона несостоявшимся, по начальной (максимальной) цене договора или иной согласованной сторонами цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в аукционной документации, информация по сути наших предложений в данном аукционе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в аукционе:

Опись документов первой части заявки в соответствии с требованиями пункта 16.1 раздела 5 «Информационная карта аукциона» в формате.

№ п/п	Наименование документа	страницы с ____ по ____	число страниц
1	Техническое предложение	Со 2 по 4	3

Генеральный директор

Хлуднев Иван Валерьевич



Приложение к части 1 заявки на участие
в аукционе
от «10» июня 2016 г. №12

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора
на монтаж системы воздушного конденсатора для холодильной установки СК
(Крытый летний каток)

Адрес выполнения работ: г. Санкт-Петербург, Московский пр., 17.

Срок исполнения договора: 60 рабочих дней со дня заключения договора.

Исходные параметры холодильной установки СК (Крытый летний каток):

№	Параметр	Значение
Данные по составу холодильной установки		
1.	Компрессор фреоновый -2 шт	ПБ-80
2	Компрессор фреоновый -1 шт	ПБ-100
3	Хладагент	R22
4	Температура кипения R22, °С	-20
5	Температура конденсации, °С	40
6	Холодопроизводительность компрессора ПБ80 в расчетном режиме, кВт	55,6
7	Холодопроизводительность компрессора ПБ100 в расчетном режиме, кВт	65
8	Испаритель кожухотрубный -1 шт.	
9	Конденсатор кожухотрубный - 1 шт.	
10	Насос для рассола - 1 шт	AL-1153/4
11	Насос для воды - 1 шт.	AL-1153/4

Описание объема работ:

А) Проведение предпроектного обследования системы охлаждения.

Б) Подготовка рабочей и технической документации.

При подготовке документации мы предусмотрим следующие параметры:

№	Параметр	Значение	Примечание
1	Расчетная температура уличного воздуха, °С	+29,2	Примем +35
2	Диапазон температур окружающей среды в зоне установки конденсатора (min / max), °С	+35...-30	

3	Тип конденсатора	Воздушный, выносного типа	Направление воздушного потока-горизонтальное
4	Шумность конденсатора	60 дБ	
5	Место расположения конденсатора	Отдельно стоящая металлическая конструкция на фундаменте, наружная стена здания.	Смотровая (технологическая площадка с ограждением)
6	Расстояние от системы до выносного конденсатора (зададим два расстояния - в горизонтальной и вертикальной плоскости), м	L горизонт.—30м. L вертикаль.— 15 м.	
7	Расчетная температура конденсации, °С	+45	
8	Ресивер для хладагента, л	По расчету	
9	Зимнее регулирование давления в конденсаторе и ресивере	да	
10	Управление работой вентиляторов конденсатора	По давлению	
11	Напряжение в цепи управления	220 в	
12	Схема электропитания - 5-и-проводная	380 в	
13	Запорная арматура		Согласно ПОТР-2000
14	Трубопроводы	Стальные, бесшовные, холоднодеформированные	Гост 8734-75*
15	Способ монтажа трасс	По имеющимся ограждающим конструкциям и подвесным креплениям.	
16	Хладопроизводительность	200 кВт	
17	Температура кипения на выходе	-20С	
18	Энергопотребление	17 кВт/ч	
19	Обеспечение доступа для обслуживания конденсатора	присутствует	
20	Щит управления,отдельная линия электропитания с автоматами защиты.	присутствует	
21	Расстояние от здания	0,5 м	
22	Основное оборудование	Производитель РФ	Сборка на территории РФ

Рабочая документация будет содержать:

- Акт обследования системы охлаждения.
- Необходимые расчеты несущих способностей элементов конструкции, прочностных характеристик каркаса, гидравлические и аэродинамические расчеты.
- Локальные сметные расчеты в текущих ценах.

- Календарный план-график выполнения работ.
 - Технический паспорт на монтируемый воздушный конденсатор.
- В) Основные работы:
- Монтаж системы крепления воздушного конденсатора.
 - Монтаж воздушного конденсатора.
 - Подсоединение воздушного конденсатора к контуру с хладагентом.
- Г) Пусконаладочные работы.

5. Качество выполняемых работ:

Мы имеем разрешение на право выполнения проектно-изыскательских работ энергетических объектов в соответствии с действующим законодательством РФ – свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по обследованию и проектированию соответствующих сооружений.

Наличие обученного персонала. Специалисты, участвующие в выполнении работ, будут аттестованы на допуск к энергетическим обследованиям, и будут иметь удостоверения об аттестации в области энергобезопасности.

Мы будем обеспечены необходимыми средствами контроля, приспособлениями и инструментами, отвечающими действующим нормам и стандартам, будем применять в своей деятельности современные технологии и методики, будем обладать необходимой базой действующих нормативно-технических документов.

Гарантийный срок:

- на работы составляет 24 месяца
- на оборудование 24 месяца

6. Функциональные характеристики: устройство охлаждения хладагента холодильной установки Воздушный конденсатор (производитель: TERMA, страна происхождения: Россия) будет:

- выпуск 2015 года,
- не бывший в эксплуатации.

7. Безопасность товаров, работ (услуг): При выполнении работ будут выполняться требования нормативных документов, предписаний Ростехнадзора, природного законодательства, безопасности труда, пожарной безопасности, требования противоаварийных и эксплуатационных циркуляров, информационных сообщений и требований заводов-изготовителей.

8. В цену работ будут включены стоимость оборудования, расходных и сопутствующих материалов, затраты, связанные с доставкой, погрузкой и монтажом, гарантийные обязательства, все налоги, определяемые действующим законодательством Российской Федерации, страхование, уплата таможенных пошлин и другие обязательные платежи, а также другие выплаты, связанные с заключением и исполнением Договора.

Страна происхождения всех предлагаемых материалов: Россия.

Генеральный директор

Хлуднев Иван Валерьевич





Форма № 51003

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛОДМАШ"

полное наименование юридического лица

внесена запись о создании юридического лица

"25" декабря 2013 года
(число) (месяц прописью) (год)

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)

1 1 3 7 8 4 7 5 0 1 8 1 3

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Свидетельство выдано налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу
наименование регистрирующего органа

"25" декабря 2013 года
(число) (месяц прописью) (год)

Заместитель начальника отдела
Межрайонной ИФНС России №
15 по Санкт-Петербургу

А. А. Леушина

Подпись, Фамилия, инициалы



серия 78 №009082302

РЕШЕНИЕ №1

Санкт-Петербург

Десятое декабря две тысячи тринадцатый год

Я, Гражданин Российской Федерации Хлуднев Иван Валерьевич паспорт 41 09 № 212901, выдан ТП №121 отделения УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Лужском районе, 23 декабря 2009 г., код подразделения 470-037, проживающий по адресу: 188270, Российская Федерация, Ленинградская обл., Лужский р-н, д. Турово, ул. Пионерская, д.20.

принял решение:

1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью ООО «ХолодМаш», которое осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ с целью извлечения прибыли.

2. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью ООО «ХолодМаш».

3. Для обеспечения интересов кредиторов Общества сформировать Уставный капитал в размере 10 000,00 руб. (Десяти тысяч рублей 00 коп.), условно разделенный на 1 (Одну) долю, что составляет 100 (Сто) процентов уставного капитала.

Оплатить уставный капитал до государственной регистрации Общества на 100% путем внесения вещевых вкладов, оцененных мною на сумму 10 000,00 руб. (Десять тысяч рублей 00 коп.) по средней рыночной цене, следующим имуществом, принадлежащем мне на праве собственности:

- Компьютер Intel Core 2 Duo 2,93GHz, инв.№ 001, стоимостью 10 000,00(Десять тысяч рублей 00 коп.).

Вещевые вклады передаются Обществу на праве собственности по акту приема-передачи и учитываются на балансе в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете.

Право собственности на имущество, переданное в качестве вклада на момент государственной регистрации, возникает у Общества в момент его государственной регистрации, за исключением случаев, предусмотренных законом.

На момент регистрации передаваемое имущество будет находиться на ответственном хранении у Генерального директора.

4. Назначить на должность Генерального директора Хлуднева Ивана Валерьевича.

5. Общество создается без ограничения срока деятельности.

Учредитель: _____



Хлуднев Иван Валерьевич