



ООО «Издат-Черноземье»
Юр. адрес: г. Воронеж, ул. Солнечная, д. 33
Факт. адрес: 394019, г. Воронеж, ул. Краснодонская, 16И
Расчетный счет 40702810413000021529
Центрально-Черноземный банк Сбербанка банка России
Кор. счет 3010181060000000681 БИК №042007681
Идентификационный номер поставщика (ИНН) 3662046958
КПП 366201001
Тел./факс: 8 (473)200-89-30

Исх. № 01/06/16
от 01 июня 2016г.

**Управление Федеральной антимонопольной
службы по городу Москве**
107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4, стр. 1

Московское УФАС
Рег.номер: 21415
Зарегистрирован: 02.06.2016



Заявитель:
ООО «Издат-Черноземье»
Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, ул.
Солнечная, 33
Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул.
Краснодонская, 16И
ИНН 3662046958
Тел./факс.: 8 (473) 200-89-30;
e-mail: kucovao@mail.ru

Жалоба

на действия заказчика

1. **Заказчик:** Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Стоматологическая поликлиника № 61 Департамента здравоохранения города Москвы»
2. **Адрес:** РФ, 127572, г. Москва, ул. Череповецкая, 15, **Тел.:** 8 (499) 200-69-66
3. **Адрес официального сайта на котором размещена информация о размещении заказа:** <http://com.roseltorg.ru>

Номер извещения: № 31603625965

4. **Наименование аукциона:** «поставка медицинских бланков»
5. **Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:** «04» мая 2016 года.

ООО «Издат-Черноземье» подало заявку № 4 на участие в выше указанном аукционе в электронной форме. По результатам рассмотрения первых частей заявок, заявка ООО «Издат-Черноземье» было отказано в допуске.

Причина отказа – отклонение по ст. 67 п 4/1 непредоставления информации. Предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации а именно, статья 66. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами. Получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 1) при заключении контракта на поставку товара: а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; В техническом задании, в инструкции по описанию товара, работ, услуг – установлено требование: Участник закупки должен указать способ определения формата в соответствии с нормативными требованиями Российской Федерации. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать всем нормативным требованиям, предъявляемым к такого рода товару. Материал для изготовления печатной продукции должен соответствовать требованиям: ГОСТ 9094-89, ГОСТ 9095-89, ГОСТ 22240-76, ГОСТ 9327-60, ГОСТ 9996-84, ГОСТ 8705-78, ГОСТ 25089-81, ГОСТ20283-89, ГОСТ6742-79, ГОСТ 9995-75, ГОСТ 7950-77, ГОСТ 7480-73, ГОСТ 6309-93, ГОСТ Р ИСО 534-2012, СТО 00279404-002-2009, ГОСТ Р ИСО 9706-2000, ГОСТ 13525.1-79, ГОСТ 7933-89. Товар должен отвечать всем требованиям аукционной документации и приложениям к ней. Участник закупки должен указать способ определения функциональных и качественных характеристик: ГОСТов поставляемых товаров. Участник № 4 не указал ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЗНАЧЕНИЕМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ!

В п. 18 Бумага у которой белизна должна быть в пределах не менее 100% и не более 150% ГОСТ 30113 (ISO 2470), , толщина от 110мкм и до 170мкм ГОСТ 27015 (ISO 534), непрозрачность не менее 90% и менее 93% ГОСТ 8874, масса бумаги более 83г/м² и менее 125 г/м² ГОСТ 13199 (ISO 536)

Указал следующее: Бумага у которой белизна 147% ГОСТ 30113 (ISO 2470), , толщина 120мкм ГОСТ 27015 (ISO 534), непрозрачность 91% ГОСТ 8874, масса бумаги более 100г/м² ГОСТ 13199 (ISO 536) В соответствии с СТО 00279404-002-2009 для массы бумаги 100г/м² ГОСТ 13199(ISO 536) – толщина 126±5 мкм ГОСТ 27015(ISO 534), белизна 103,5±1,5% ГОСТ 30113 (ISO 2470)- не соответствует что не является соответствующим значением, установленным документацией!

Данный отказ считаем не правомерным

Согласно части 3 статьи 66 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении контракта **на поставку товара:**

а) **согласие участника** такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) **конкретные показатели**, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

1. ООО «Издат-Черноземье» при подаче заявки (в пункте 2) на участие в аукционе, дало свое согласие выполнить поставку медицинских бланков в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях. На основании вышесказанного, считаем дополнительное перечисление ГОСТов излишним.

2. Заказчик заявил требование к позиции 18

«Бумага у которой белизна должна быть в пределах не менее 100% и не более 150% ГОСТ 30113 (ISO 2470), толщина от 110мкм и до 170мкм ГОСТ 27015 (ISO 534), непрозрачность не менее 90% и менее 93% ГОСТ 8874, масса бумаги более 83г/м² и менее 125 г/м² ГОСТ 13199 (ISO 536), сопротивление раздиранию в машинном или поперечном направлении менее 485μН и не менее 225μН, плотность менее 0,90г/см³ и не менее 0,80г/см³ (ISO 534), печать черной краской с двух сторон, размер не менее 297±1,0мм x 210±1,5мм. Строки таблиц должны иметь 100% совпадение. Не допускаются: складки, морщины, залощенность, пятна, разрыв кромки, волнистость, дырчатость. Бумага должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9706-2000.»

ООО «Издат-Черноземье» указало в позиции 18:

«Бумага у которой белизна 147% ГОСТ 30113 (ISO 2470), толщина 120мкм ГОСТ 27015 (ISO 534), непрозрачность 91% ГОСТ 8874, масса бумаги 100г/м² ГОСТ 13199 (ISO 536), сопротивление раздиранию в машинном направлении 350μН, плотность 0,83г/см³ (ISO 534), печать черной краской с двух сторон, размер 297мм x 210мм. Строки таблиц имеют 100% совпадение. Отсутствуют : складки, морщины, залощенность, пятна, разрыв кромки, волнистость, дырчатость. Бумага соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9706-2000.

Заказчиком в позиции 18 не заявлено требования в соответствии с СТО 00279404-002-2009, как при подаче заявки участник должен был догадаться, что именно только в позиции 18 обязательно требования к СТО 00279404-002-2009. Заказчиком был дан диапазон, Участник дал конкретное значение – входящие в диапазон с указанием ГОСТа

Участник в диапазон попал- попал!!!

На основании выше изложенного, и руководствуясь 105 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

ПРОСИМ:

1. Разобраться по данному факту.
2. Пересмотреть первые части всех участников аукциона и Отменить результаты аукциона в электронной форме.

Приложение:

- 1) Решение учредителя ООО «Издат-Черноземье»
- 2) Согласие ООО «Издат-Черноземье»

Директор
ООО «Издат-Черноземье»

