



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Ярославской области**

Свободы ул., д.46, г. Ярославль, 150000  
тел. (4852) 72-95-20, факс (4852) 32-93-71  
e-mail: to76@fas.gov.ru

25.12.2015 № 12975/05-02

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ООО «Арсенал»**

150504, Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье, д. 3, кв. 36  
эл.почта: [suhov\\_aleksandr@mail.ru](mailto:suhov_aleksandr@mail.ru)

**Прокуратура Ярославской области**

150000, г. Ярославль, ул. Некрасова, 5  
тел./факс: 8 (4852) 73-06-12  
эл.почта: [MTO@yarprok.ru](mailto:MTO@yarprok.ru)

**ОАО "Единая электронная торговая  
площадка" (Росэлторг)**

117312, г. Москва,  
проспект 60-я Октября, д.9  
эл.почта: [info@roseltorg.ru](mailto:info@roseltorg.ru)

**РЕШЕНИЕ**

по делу № 05-02/349Ж-15

Резолютивная часть решения объявлена 22 декабря 2015 года  
Решение изготовлено в полном объеме 25 декабря 2015 года

г. Ярославль

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области по контролю закупок (далее также – Комиссия) в составе: председатель Комиссии – руководитель управления Ширков А.В., члены Комиссии – начальник отдела контроля закупок Крюкова Т.В., ведущий специалист – эксперт отдела контроля закупок Лебедева С.Н.,

от заявителя – ООО «Арсенал» (далее также – заявитель), представитель по доверенности Цырулев А.А., директор Сухов А.С.;

от заказчика – Прокуратуры Ярославской области (далее – заказчик), представитель по доверенности Аминов И.В.;

от оператора электронной площадки – ОАО "Единая электронная торговая площадка" (Росэлторг), представителя не направили, о времени и месте рассмотрения уведомлены надлежащим образом,

рассмотрев жалобу ООО «Арсенал» на действия аукционной комиссии заказчика – Прокуратуры Ярославской области, при проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (извещение № 0371100011015000218) (далее – заказчик, аукцион, аукционная комиссия) и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ), Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора

электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014г. № 727/14,

**установила:**

в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области (Ярославское УФАС России) поступила жалоба ООО «Арсенал» на действия аукционной комиссии заказчика – Прокуратуры Ярославской области, при проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (извещение № 0371100011015000218).

По мнению заявителя, его права и законные интересы нарушены тем, что аукционной комиссией заказчика участнику закупки - ООО «Арсенал», неправомерно отказано в допуске к участию в электронном аукционе на основании пункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ: непредставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 44-ФЗ, или представление/установление недостоверной информации предусмотренной частью 3 статьи 66 44-ФЗ. Комиссия выявила нарушения в п. блок релейный С2000-СП1 исп. 01 Болид, Россия, п. Извещатель охранный точечный магнитоконтактный КСС, Россия и п. Извещатель магнитоконтактный КСС, Россия заявки ООО «Арсенал». Не соблюдены показатели в соответствии с техническим заданием и аукционной документацией.

Заявитель в качестве одного из доводов указывает на то, что в положениях аукционной документации, в частности в техническом задании, указаны технические характеристики товаров, используемых для выполнения работ, являющихся предметом закупки, не соответствующие информации завода изготовителя, что подтверждается паспортами оборудования.

На основании вышеизложенного просит признать жалобу обоснованной.

Представитель заказчика с доводами жалобы не согласен, представил письменные пояснения по существу жалобы и просит признать жалобу необоснованной.

Изучив представленные документы и материалы, Комиссия приходит к следующим выводам.

Заказчиком – Прокуратурой Ярославской области, 03.12.2015 на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт) размещено извещение № 0371100011015000218 о проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре вместе с аукционной документацией.

Согласно части 1 статьи 59 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать, в том числе, требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается

установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

Согласно части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии).

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Заказчиком в документации о проведении аукциона в электронной форме установлено, что первая часть заявки должна содержать, в том числе, конкретные показатели товаров, используемых при выполнении работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе.

В разделе 5 «Наименование описание объекта закупки (Техническое задание)» документации об аукционе в электронной форме заказчиком установлены технические требования к используемым материалам.

Согласно характеристикам заказчику требовался извещатель охранной точечный магнитоконтактный со следующими значениями показателей: «расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов - более 45, при замыкании контактов - менее 12,7»; извещатель магнитоконтактный со значениями показателей: «расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов - более 65, при замыкании контактов - менее 30».

Следовательно, в разделе 5 «Наименование описание объекта закупки (Техническое задание)» аукционной документации заказчиком установлено, что для извещателя охранного точечного магнитоконтактного значения показателей «расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов, при замыкании контактов» должно быть указано в заявке участниками закупки в виде конкретных числовых обозначений: значение показателя «при размыкании контактов» должно быть больше 45 мм (то есть больше значения показателя, установленного заказчиком, например, 45,1 мм), значение показателя «при замыкании контактов» должно быть меньше 12,7 мм. (то есть меньше значения показателя, установленного заказчиком, например, 12,6 мм).

Аналогично должны быть указаны участниками закупки и значения показателей «расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов, при замыкании контактов» для извещателя магнитоконтактного.

На заседании Комиссии установлено, что участником закупки ООО «Арсенал» представлена таблица, содержащая конкретные показатели (товарные знаки) предлагаемых к поставке оборудования и материалов.

Так, для извещателя охранного точечного магнитоконтактного КСС, Россия значение показателя «расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов – составляет «45», при замыкании контактов – «12,7»; для извещателя магнитоконтактного КСС, Россия значения показателей «расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов – «65», при замыкании контактов – «30».

Таким образом, Комиссия приходит к выводу о том, что участником закупки – ООО «Арсенал», в составе первой части заявки значения показателей «расстояние между магнитом и герконом, мм: при размыкании контактов, при замыкании контактов» для извещателя охранного точечного магнитоконтактного и извещателя магнитоконтактного указаны не в соответствии с требуемыми заказчиком в документации об аукционной в электронной форме значениями.

В силу части 1 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе..

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе № 0371100011015000218 от 11 декабря 2015 года аукционная комиссия заказчика отказала участнику закупки ООО «Арсенал» в участии в аукционе (порядковый номер заявки №9), на основании пункта 1 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ: непредставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 44-ФЗ, или представление/установление недостоверной информации предусмотренной частью 3 статьи 66 44-ФЗ. Комиссия выявила нарушения в п. блок релейный С2000-СП1 исп. 01 Болид, Россия, п. Извещатель охранный точечный магнитоcontactный КСС, Россия и п. Извещатель магнитоcontactный КСС, Россия заявки ООО «Арсенал». Не соблюдены показатели в соответствии с техническим заданием и аукционной документацией.

Таким образом, Комиссия Ярославского УФАС России не усматривает в действиях аукционной комиссии заказчика – Прокуратуры Ярославской области, нарушений законодательства о контрактной системе по отказу ООО «Арсенал» в допуске к участию в данном аукционе на основании несоответствия конкретных показателей товара (извещатель охранный точечный магнитоcontactный и извещатель магнитоcontactный), предлагаемых заявителем для выполнения работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, разделу 5 «Наименование описание объекта закупки (Техническое задание)» аукционной документации.

Исходя из положений части 4 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ жалоба на положения документации о таком аукционе может быть подана участником закупки до окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. По истечении указанных сроков обжалование данных действий (бездействий) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора электронной площадки, аукционной комиссии осуществляется только в судебном порядке.

Согласно извещению о проведении аукциона в электронной форме срок окончания подачи заявок на участие в аукционе 11.12.2015 в 10:00.

Жалоба ООО «Арсенал» подана в Ярославское УФАС России 15.12.2015 г. (вх. № 12834). Заявитель в данной жалобе в качестве одного из доводов указывает на то, что в положениях аукционной документации, в частности в техническом задании, указаны технические характеристики товаров, не соответствующие информации завода изготовителя, что подтверждается паспортами оборудования.

Таким образом, поскольку жалоба ООО «Арсенал» подана после окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, соответственно, рассмотрение данного довода жалобы не проводится в соответствии с частью 4 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

На основании изложенного и руководствуясь частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014г. № 727/14

**решила:**

1. Признать жалобу ООО «Арсенал» на действия аукционной комиссии заказчика – Прокуратуры Ярославской области, при проведении электронного аукциона на право

заключения государственного контракта на выполнение работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (извещение № 0371100011015000218) необоснованной.

2. Рассмотрение довода жалобы ООО «Арсенал» относительно положений документации при проведении аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (извещение № 0371100011015000218) не проводится в соответствии с частью 4 статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии

А.В. Ширков

Члены Комиссии

Г.В. Крюкова

С.Н. Лебедева