

Общество с ограниченной ответственностью "ДЬЮЛИКС"

ИНН 7716243014 КПП 771601001 ОГРН 1157746174761
129327, Москва г, Летчика Бабушкина ул, дом № 19/1, квартира 6Н,
р/с 40702810700008390001, в банке ООО КБ "НЭКЛИС-БАНК",
БИК 044525679, к/с 30101810945250000679

исх. № 87/07 от 05.07.2016г.

Кому:

Управление Федеральной
антимонопольной службы по г. Москве

107078, г. Москва, Мясницкий проезд, дом 4,
стр. 1

Копия:

ГБУ "Жилищник района Южное Тушино"

125364, г. Москва, ул. Фабрициуса, д.9

От кого: ООО «Дьюликс»

Московское УФАС
Рег номер 27084
Зарегистрирован. 06 07 2016



ЖАЛОБА

на неправомерные действия аукционной комиссии (заказчика) при проведении
аукциона в электронной форме

Реестровый номер закупки **31603731405**

Сведения о закупке: аукцион в электронной форме на поставку материалов для
проведения планово-предупредительного ремонта в МКД ГБУ "Жилищник района Южное
Тушино".

Номер извещения: **31603731405**

Реестровый номер закупки: **31603731405**

Начальная (максимальная) цена контракта: 12 244 181,87 рублей.

Сведения о заявителе, подавшем жалобу:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дьюликс» (ООО
«Дьюликс»);

Место нахождения: 129327, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, дом 19/1, пом. 6Н

Почтовый адрес: 129327, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, дом 19/1, пом. 6Н

Адрес электронной почты: duliks-tender@mail.ru

Номер контактного телефона: 8(926)1709089

Номер факса: факс отсутствует.

Сведения о лице, действия которого обжалуются:

Наименование: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Южное Тушино» (ГБУ «Жилищник района Южное Тушино»).

Место нахождения: 125364, г. Москва, ул. Фабрициуса, д.9

Почтовый адрес: 125364, г. Москва, ул. Фабрициуса, д.9

Номер контактного телефона: 8-499-740-78-80, факс: отсутствует

Адрес электронной почты: torgi_tushino@mail.ru

Ответственное должностное лицо заказчика: не указано в АД.

Уполномоченный орган:

Не привлекался.

Состав комиссии:

Председатель комиссии: Кузьмина Мария Петровна

Член комиссии: Пышкин Александр Евгеньевич

Член комиссии: Косова Людмила Николаевна

Секретарь комиссии: Захарова Галина Николаевна

Оператор электронных торгов:

Наименование: Единая электронная торговая площадка www.roseltorg.ru

Юридический и почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5

Телефон: +7 (495) 276-16-26

Адрес электронной почты: info@roseltorg.ru

Адрес электронной площадки в сети "Интернет", на которой проводился аукцион в электронной форме: www.roseltorg.ru

Обжалуемые действия:

Согласно части 2 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на участие в торгах, а в случае, если такое обжалование связано с нарушением установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации о проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в торгах, также иным лицом (заявителем), права или законные интересы которого могут быть ущемлены или нарушены в результате нарушения порядка организации и проведения торгов; акты и (или) действия (бездействие) уполномоченного органа и (или) организации, осуществляющей эксплуатацию сетей, могут быть обжалованы юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, права или законные интересы которых, по их мнению, нарушены в результате осуществления в отношении таких лиц процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, либо предъявления требования осуществить процедуру, не включенную в исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере строительства (далее в настоящей статье - заявитель).

01.06.2016г. на Официальном сайте Заказчиком размещено извещение о проведении Аукциона.

Заявителем ООО «Дьюликс» была подана заявка на участие в Аукционе. Заявке присвоен номер 1.

30.06.2016 года состоялось рассмотрение заявок на участие в аукционе в электронной форме.

В соответствии с Протоколом рассмотрения заявок на участие в процедуре 31603731405 от 30.06.2016г.:

Порядковый номер заявки	Наименование участника	Статус допуска	Основание для решения
1	Общество с ограниченной ответственностью «ДЬЮЛИКС» ИНН/КПП 7716243014/771601001 ОГРН 1157746174761	Отказано в допуске	Состав документов заявителя не соответствует требованиям документации

Основание:

В П.28 «Смеси цементно - песчаные» по параметру «Растворная смесь содержит золы-уноса» в заявке указан конкретный показатель «10 % массы смеси», также по параметру «Содержание песка в растворной сухой смеси» в заявке указан конкретный показатель «62,8 % массы смеси», по параметру «Содержание глины в растворной сухой смеси» в заявке указан конкретный показатель «2,4 % массы смеси», по параметру «Содержание цемента в растворной сухой смеси» в заявке указан конкретный показатель «34,8 % массы смеси». (состав смеси более 100%), что не соответствует требованиям документации.; . В П.1 «Светильники для внутреннего освещения» по наименованию показателя «Зона ограничения яркости (диапазон)», Минимальное значение показателя «60°», максимальное значение показателя «90°», в заявке указан не конкретный показатель «60° - 90°», что не соответствует требованиям документации и инструкции: В случае указания значений показателей, сопровождающихся словами «диапазон» участник размещения заказа должен указать именно диапазон значений или возможные диапазонные значения данного показателя в заданном диапазоне. Участник аукциона обязан представить конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным техническим заданием, документацией об электронном аукционе, Приложениями к Техническому заданию.

Заявитель ООО «Дьюликс» не согласен с решением комиссии и считает причины отказа в допуске на участие в аукционе незаконными и необоснованными на основании следующего:

1. По п. 28 «Смеси цементно-песчаные» заказчиком установлено требование соответствия ГОСТ 28013-98.

Согласно пункту 4.6 ГОСТ 28013-98 растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20 % массы цемента. В нарушение указанного ГОСТ заказчиком по показателю «Растворная смесь содержит золы-уноса» установлено требование «Максимальные значения показателей 10» и более того, изменена единица измерения на «% массы смеси», вместо «% массы цемента».

Дополнительно обращаем внимание, что приготовление и применение растворов строительный регулируется СП 82-101-98. В соответствии с таблицей 5 СП 82-101-98 для марки раствора 300 при марке вяжущего 400 состав в объемной дозировке растворов составляет 1:0,07:1,8, что соответствует указанным значениям в заявке ООО «Дьюликс», а именно: содержание цемента 34,8% массы смеси (1 часть), содержание глины 2,4% массы смеси (0,07 части), содержание песка 62,8% массы смеси (1,8 части).

Более того, фраза заказчика «что не соответствует требованиям документации» является несостоятельной, т.к. в документации заказчик не устанавливал требование по данному товару о соответствии состава смеси 100%, а вводил участников в заблуждение, указывая не ГОСТовые значения и изменяя единицы измерений.

2. По п. 1 «Светильники для внутреннего освещения» заказчиком установлено требование соответствия ГОСТ Р 54350-2011.

Согласно п. 6.1.8. ГОСТ Р 54350-2011 показатель «Зона ограничения яркости» должен соответствовать значениям, указанным в таблице 7. Значения, указанные в таблице 7 по показателю «Зона ограниченной яркости» являются диапазонными.

Заказчиком в графе «Наименование показателя» по данному пункту указано «Зона ограничения яркости (диапазон)». В соответствии с инструкцией по заполнения первой части заявки: «В случае указания значений показателей, сопровождающихся словами «диапазон» участник размещения заказа должен указать именно диапазон значений или возможные диапазонные значения данного показателя в заданном диапазоне».

В соответствии с требованиями Инструкции и ГОСТ Р 54350-2011 в заявки ООО «Дьюликс» был указан именно диапазон значений.

На основании вышеуказанного, причина отстранения, указанная заказчиком в протоколе, является несостоятельной и не законной.

ООО «Дьюликс» выполнило требования аукционной документации в полном объеме и надлежащим образом, а комиссия, рассмотрев заявку на участие в аукционе, приняла не основанное на законе и необоснованное решение об отказе в допуске к участию в торгах ООО «Дьюликс», нарушив тем самым его права и законные интересы.

Таким образом, Заявитель считает, что заявка ООО «Дьюликс» на участие в аукционе полностью соответствует Федеральному закону № 223-ФЗ и всем требованиям аукционной документации, а причины отказа в допуске являются незаконными и необоснованными. Комиссией Заказчика неправомерно отказано Заявителю в допуске к участию в Аукционе на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе.

На основании вышеизложенного, прошу:

1. Приостановить размещение государственного заказа до рассмотрения данной жалобы по существу.
2. Провести внеплановую проверку по вопросу соблюдения комиссией / заказчиком законодательства Российской Федерации при проведении аукциона в электронной форме.
3. Признать незаконными и необоснованными действия комиссии / заказчика при рассмотрении заявки на участие в Аукционе в части отказа в допуске к участию в Аукционе ООО «Дьюликс».
4. Признать Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, Протокол проведения аукциона, а также Протокол подведения итогов электронного аукциона недействительными и, соответственно, отменить указанные протоколы с выдачей соответствующего предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

Приложения:

1. Копия Решения №1 о назначении генерального директора - 1 л.
2. Копия Приказа №1 о вступлении в должность генерального директора - 1 л.
3. Уведомление об отказе в допуске к участию в аукционе – 1 л.
4. Доказательство подачи заявки – 1 л.

Генеральный директор ООО «Дьюликс» / Макаров С.А.

