

Исх. №\_\_ дата «25» июля 2016 г.

В Управление Федеральной  
антимонопольной службы по г. Москве  
Адрес: 107078, г. Москва, Мясницкий  
проезд, дом 4, стр. 1

Копия: Заказчику: ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА РОССИИ"  
131000, Москва, Варшавское шоссе, дом 37

Заявитель: Общество с ограниченной  
ответственностью «КОМУСРИСТАР»  
105082, г.Москва, ул. Б.Почтовая, д.36,  
стр.6-7-8

**ЖАЛОБА**  
на действия Комиссии Заказчика

**Заказчик:** ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА РОССИИ".

**Фамилии, имена, отчества членов аукционной комиссии, действия (бездействие) которых обжалуются:** председатель комиссии Елфимов Е.А., заместитель председателя комиссии Субботин С.В., члены комиссии: Урванцев И.Г., Алиева С.Б.

**Место нахождения:** 131000, Москва г, Москва, Варшавское шоссе, дом 37

**Почтовый адрес:** 131000, Москва г, Москва, Варшавское шоссе, дом 37

**Контактное лицо:** Алиева Сабина Бабириевна

**Контактный телефон/факс:** +7 (495) 9562067

**Адрес электронной почты (E-mail):** Sabina.Alieva@russianpost.ru

**ИНН** 7724261610

**Участник закупки (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью «КОМУСРИСТАР»

**Место нахождения:** 105082, г.Москва, ул. Б.Почтовая, д.36, стр.6-7-8

**Почтовый адрес:** 105082, г.Москва, ул. Б.Почтовая, д.36, стр.6-7-8

**E-mail:** [atius@komus.net](mailto:atius@komus.net)

**Номер контактного телефона:** 8(495) 685-92-95

**Факс:** 8(495) 685-92-95

**Контактное лицо:** Агеева Татьяна Ивановна

**ИНН:** 7706688536

**Номер аукциона:** 31603835177

**Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона (по местному времени):** 29.06.2016

**Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:** 20.07.2016 в 10:00.

**Дата окончания срока рассмотрения заявок:** 22.07.2016 в 16:45.

**Дата проведения электронного аукциона (по местному времени):** 25 июля 2016 года в 10-00

**Место и дата подведения итогов открытого аукциона:** 26.07.2016 в 23:59

**Электронная площадка в сети Интернет:** ОАО «ЕЭТП» [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru)

**Наименование электронного аукциона:** Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку канцелярских товаров для нужд филиалов ФГУП «Почта России» на 2016 год (Новосибирск).

**Начальная максимальная цена контракта:** 19 130 792.68 Российский рубль  
**Официальный сайт, на котором размещена информация об электронном аукционе:**  
<http://zakupki.gov.ru>

**Обжалуемые действия:** необоснованное отклонение первой части заявки на участие в электронном аукционе.

**Доводы жалобы:** Заказчиком – ФГУП "ПОЧТА РОССИИ" при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе «Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку канцелярских товаров для нужд филиалов ФГУП «Почта России» на 2016 год (Москва)» (далее – электронный аукцион), заявка участника - ООО «КОМУСРИСТАР» была отклонена согласно Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 31603835177 от 22.07.2016 г. по следующему основанию:

«в соответствии с п.17.2.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России», утвержденного приказом от 21.08.2015 № 404-п и п. 8.2.1. Общих условий документации, первая часть заявки признана не соответствующей требованиям, установленным документацией:

- представленные в составе заявки конкретные показатели товара не соответствуют показателям соответствия, установленным документацией (п.3.1.2. общих условий, п.3.4.1. информационной карты);

- в составе заявки представлены сведения, не являющиеся достоверными (п.6.2.2. Общих условий, п.17.1.1. Положения о закупке Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России», утвержденного приказом от 21.08.2015 № 404-п).

В заявке представлены недостоверные, не достающие сведения, не точные характеристики товаров:

П.37 Нить прошивная: представлены недостоверные сведения о весе нетто бобины (1 кг). При линейной плотности 187х2 текс и длине 1000 м, вес нетто бобины должен составлять 0,374 кг (ГОСТ1087-70).

П. 50 – представлены не конкретные характеристики товара «Длина усиков составляет 45-50 мм». Данная характеристика должна быть конкретной.

П.29 не указан точный показатель маркера перманентного «-Эластичный наконечник круглой формы обеспечивает толщину линии 2-5 мм». У данного вида продукции не скошенный наконечник, данная характеристика должна быть конкретной.

**ООО «КОМУСРИСТАР» считает отклонение заявки на участие в электронном аукционе необоснованным на основании следующего.**

При оформлении заявки на участие в электронном аукционе, ООО «КОМУСРИСТАР» руководствовался положениями аукционной документации, а именно разделом 3 Общих условий «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ»:

3.1.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать информацию, указанную в пункте «Первая часть заявки» Информационной карты.

Подача участником закупки заявки на участие в аукционе является согласием такого участника на поставку товара, указанного в документации о закупке.

Так, п. 3.4.1. «Первая часть заявки» Информационной карты устанавливает:

Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:

- конкретные показатели, соответствующие показателям соответствия, установленным в части III «Техническая часть документации». Участник вправе указать торговую марку и модель.

Предоставленная участником первая часть заявки соответствует требованиям документации, технического задания в части обжалуемого положения, а именно:

1) **П.37 Нить прошивная.**

**Требования технического задания:**

37	Нить прошивная	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Нить капроновая должна изготавливаться из полиамидных волокон и растворяться только в концентрированных серной и муравьиной кислотах, фторированных спиртах.</li> <li>- Капрон физиологически должен быть безвреден, с максимальным поглощением влаги не более 3% при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха.</li> <li>- Нить должна легко вязываться в узлы, быть мягкой, прочной, устойчивой к истиранию, не бояться холода и сырости.</li> <li>- Диаметр нити, 1,0-1,3 мм*.</li> <li>- Линейная плотность 187 х 2 текс*.</li> <li>- Количество метров нити в одной бобине от 1000-2674 м*.</li> <li>- Разрывная нагрузка, кг/с, 20,6-27,0 кг/с*.</li> <li>- <b>Вес нетто бобины не более 1 кг*.</b></li> <li>- Цвет белый.</li> </ul>	716	бабина
----	----------------	---	-----	--------

**Представленные участником сведения:**

37	Нить прошивная	Комус, (РОССИЯ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Нить капроновая изготавливается из полиамидных волокон и растворяется только в концентрированных серной и муравьиной кислотах, фторированных спиртах.</li> <li>- Капрон физиологически безвреден, с поглощением влаги 3% при комнатной температуре и нормальной влажности воздуха.</li> <li>- Нить легко вязывается в узлы, является мягкой, прочной, устойчивой к истиранию, не боится холода и сырости.</li> <li>- Диаметр нити - 1,0 мм.</li> <li>- Линейная плотность 187 х 2 текс.</li> <li>- Количество метров нити в одной бобине 1000 м.</li> <li>- Разрывная нагрузка, кг/с, - 25 кг/с.</li> <li>- <b>Вес нетто бобины 1 кг.</b></li> <li>- Цвет белый.</li> </ul>	716	бабина
----	----------------	-----------------	--	-----	--------

Причиной отклонения явились недостоверные сведения о весе нетто бобины, заявленные участником в 1 кг. Обоснование: При линейной плотности 187х2 текс и длине 1000 м, вес нетто бобины должен составлять 0,374 кг (ГОСТ1087-70).

Однако, в подтверждение сведений было запрошено письмо производителя ООО «Компания КОНА», согласно которому при предлагаемых участником характеристик товара «Нить прошивная», вес нетто (втулка+нитка) составляет 1кг.

Также, обращаю внимание, что при предъявлении требований в Технической части Заказчиком не было установлено требование соответствия ГОСТу.

- 2) **П. 50 Папка-скоросшиватель.**  
**Требования технического задания:**

50	Папка-скоросшиватель	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Папка-скоросшиватель «Дело №». Формат - А4.</li> <li>- Материал - белый немелованный картон плотностью не менее 280 гр/м2.*</li> <li>- Папка-скоросшиватель должна быть оснащена металлическим механизмом сшивания, скоросшиватель крепится с внешней стороны.</li> <li>- <b>Длина усиков должна составлять 45-50 мм*.</b></li> <li>- Вместимость - не менее 150 листов формата А4 и плотностью 80 гр/м2*.</li> </ul>	144000	шт.
----	----------------------	--	--------	-----

**Представленные участником сведения:**

50	Папка-скоросшиватель	<p>ТМ отсутствует, (РОССИЯ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Папка-скоросшиватель «Дело №». Формат - А4.</li> <li>- Материал - белый немелованный картон плотностью 280 г/кв.м.</li> <li>- Папка-скоросшиватель оснащена металлическим механизмом сшивания, скоросшиватель крепится с внешней стороны.</li> <li>- <b>Длина усиков составляет 45-50 мм.</b></li> <li>- Вместимость - 150 листов формата А4 и плотностью 80 гр/м2.</li> </ul>	144000	шт.
----	----------------------	-------------------------------------	---	--------	-----

Причина отклонения - представлены не конкретные характеристики товара «Длина усиков составляет 45-50 мм». Данная характеристика должна быть конкретной.

Так, в подтверждение данной характеристики получено письмо от производителя ООО Большой Кит (копия письма прилагается), а именно: в связи с технологией и принципом изготовления скоросшивателей с механизмом: печать и высечка проходят на промышленном оборудовании, далее сборка папки с механизмом делается вручную, иглу вставляют в 2 отверстия (игла мягкая и подвергается деформации) при вставке, ее выравнивают, потом с обратной стороны одевается планка на усики, далее планка фиксируется скотчем. Длина усиков по сторонам планки может быть от 45-50 мм, так как ручная сборка не предполагает точного размера усика, поэтому есть допуск на длину усиков при ручной сборке +-5мм».

В связи с чем, участником и был предоставлен диапазонный показатель характеристики «Длина усиков» в 45-50 мм.

**3) П.29 Маркер.**

**Требования технического задания:**

29	Маркер	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Перманентный маркер подходящий для письма на любых поверхностях.</li> <li>- <b>Эластичный наконечник круглой формы должен обеспечивать толщину линии не менее 2-5 мм*.</b></li> <li>- Цвет чернил в ассортименте. Чернила должны быть на спиртовой основе, устойчивы к воздействию света и влаги.</li> <li>- Для удобства фиксации маркер должен быть снабжен пластиковым клипом.</li> <li>- Год выпуска 2016.</li> </ul>	143100	шт.
----	--------	--	--------	-----

**Представленные участником сведения:**

29	Маркер	ТМ отсутствует, (КИТАЙ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Перманентный маркер подходит для письма на любых поверхностях.</li> <li>- <b>Эластичный наконечник круглой формы обеспечивает толщину линии 2-5 мм.</b></li> <li>- Цвет чернил в ассортименте. Чернила на спиртовой основе, устойчивы к воздействию света и влаги.</li> <li>- Для удобства фиксации маркер снабжен пластиковым клипом.</li> <li>- Год выпуска 2016.</li> </ul>	143100	шт.
----	--------	-------------------------	---	--------	-----

Причина отклонения - не указан точный показатель маркера перманентного «-Эластичный наконечник круглой формы обеспечивает толщину линии 2-5 мм». У данного вида продукции не скошенный наконечник, данная характеристика должна быть конкретной.

Однако, согласно письма ООО «ТЦ Комус», являющегося официальным поставщиком предлагаемого к поставке товара «Маркер» (копия письма прилагается)– «так как толщина линии зависит от наклона и силы нажатия на наконечник при письме, параметр указывается в диапазоне, а именно 2-5 мм».

**Таким образом, представленные сведения о товаре участником ООО «КОМУСРИСТАР» соответствует требованиям Технической части документации в полном объеме, заявка на участие в электронном аукционе оформлена в полном соответствии требованиям документации об электронном аукционе и законодательства Российской Федерации.**

**На основании вышеизложенного, ООО «КОМУСРИСТАР» просит:**

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Признать действия комиссии Заказчика об отклонении первой части заявки на участие в электронном аукционе незаконными, не соответствующими условиям аукционной документации и действующему законодательству Российской Федерации.
3. Восстановить нарушенные права и законные интересы ООО «КОМУСРИСТАР» путем выдачи Заказчику предписания об устранении нарушения.
4. Приостановить процедуру подписания контракта по итогам электронного аукциона до принятия решения об обоснованности данной жалобы.
5. Проверить достоверность сведений, содержащихся в заявках остальных участников аукциона, с позиции правомерности допуска последних к участию в аукционе.

Приложения:

1. Копия извещения № 31603835177 от 29.06.2016 г.
2. Копия документации электронного аукциона.
3. Копия Протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме № 31603835177 от 22.07.2016 г.
4. Копия заявки ООО «КОМУСРИСТАР»
5. Копии писем производителя.
6. Копии приказа о назначении генерального директора ООО «КОМУСРИСТАР».

Генеральный директор  
ООО «КОМУСРИСТАР»

Генеральный директор  
Г.Ю. Лазичев