



КРЫМЭТАЛОНСТРОЙ

ООО «КрымЭталонСтрой»

299058, РФ, г. Севастополь, ул. Сейнерская, 19
ИНН 9201004636 КПП 920101001
ОГРН 1149204013694 Р/С 40702810209430000015
к/с 30101810835100000123 БИК 043510123
АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь
ОКПО:00214103; ОКАТО:670000000000; ОКФС: 16;
ОКОПФ:12165; ОКТМО:673100000; ОКОГУ: 4210014;
Тел: +7 978 767 79 56 +7 978 722 01 30

Исх. № 135 от «25» июля 2016 г.

Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы
по Республике Крым
адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А.Невского, 1
тел./факс: +7(3652)252431

От кого: Общество с ограниченной ответственностью «КрымЭталонСтрой»
ИНН 9201004636 КПП 920101001
адрес: 299058, г. Севастополь, ул. Сейнерская, д. 19
телефон: +7 (978)722-01-30; факс: +7(8692) 478896
e-mail: office@kesgroup.ru

Контактное лицо – Наумов Николаевич Владимирович, тел.:

Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПОЧТА КРЫМА"
Место нахождения: 295000, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. А.Невского, 1
Почтовый адрес: 295000, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Проездная, 32
ИНН 9102012001 КПП 910201001
телефон: +7(3652) 600714; факс: +7(3652) 600714
e-mail: natalya.kustova@crimeanpost.ru
Контактное лицо - Кустова Наталья Владимировна

Жалоба на неправомерные действия Заказчика

1. **Заказчик:** ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПОЧТА КРЫМА", тел: +7(3652) 600714.

Уполномоченный представитель заказчика: Кустова Наталья Владимировна, тел.:
+7(3652) 600714, факс: +7(3652) 600714, e-mail: natalya.kustova@crimeanpost.ru.

2. **Участник размещения заказа (заявитель):** Общество с ограниченной
ответственностью «КрымЭталонСтрой». ИНН 9201004636, адрес: 299058, г. Севастополь,
ул. Сейнерская, д. 19, тел.: +7 (978)722-01-30; факс: +7(8692) 478896, e-mail:
office@kesgroup.ru, контактное лицо – Наумов Николай Владимировича.

3. **Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:**
www.zakupki.gov.ru

4. **Адрес электронной площадки:** 223.rts-tender.ru



КРЫМЭТАЛОНСТРОЙ

ООО «КрымЭталонСтрой»

299058, РФ, г. Севастополь, ул. Сейнерская, 19

ИНН 9201004636

КПП 920101001

ОГРН 1149204013694

Р/С 40702810209430000015

к/с 30101810835100000123

БИК 043510123

АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь

ОКПО:00214103; ОКАТО:67000000000; ОКФС: 16;

ОКОПФ:12165; ОКТМО:67310000; ОКОГУ: 4210014;

Тел: +7 978 767 79 56 +7 978 722 01 30

5. Номер извещения: № 31603870294

6. Наименование запроса предложений в электронной форме: Выполнение подрядных работ по текущему ремонту кровли и водосточных систем здания ОСП Евпаторийский почтамт.

7. Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 11.07.2016 г.

Присутствие Членов комиссии на рассмотрении и оценки заявок на участие в открытом запросе _____ предложений _____ в _____ электронной _____ форме:

Председатель Закупочной комиссии И.о. первого заместителя директора	Ф.И.О. в протоколе - отсутствует; Подпись в протоколе – отсутствует.
Заместитель председателя Закупочной комиссии Начальник отдела управления имуществом	Ф.И.О. в протоколе - отсутствует; Подпись в протоколе – отсутствует.
Члены Закупочной комиссии:	
Ведущий инженер отдела управления имуществом	Ф.И.О. в протоколе - отсутствует; Подпись в протоколе – отсутствует.
Ведущий юрисконсульт	Ф.И.О. в протоколе - отсутствует; Подпись в протоколе – отсутствует.
Секретарь Закупочной комиссии: Ведущий экономист группы организации производства и проведения закупок	Ф.И.О. в протоколе - отсутствует; Подпись в протоколе – отсутствует.

8. Решением Заказчика заявителю было отказано в допуске к последующим этапам процедуры на основании п.21 Информационной карты, в Технических характеристиках не указаны конкретные показатели соответствия, а именно Содержание наполнителя, по массе: волокнистого, а также из 14 Показателей указаны только 6 показателей соответствия. Соответствующее решение принято 20.07.2016 г.

Считаем, что своими действиями Заказчик нарушил права Заявителя, а также положения Закона № 135 – ФЗ «О защите конкуренции».

Согласно протокола рассмотрения заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме № 31603870294: Выполнение подрядных работ по текущему ремонту кровли и водосточных систем здания ОСП Евпаторийский почтамт (далее – протокол), основание для отказа допуска послужило:

- п.21 Информационной карты, в Технических характеристиках не указаны конкретные показатели соответствия, а именно Содержание наполнителя, по массе: волокнистого, а также из 14 Показателей указаны только 6 показателей соответствия.



КРЫМЭТАЛОНСТРОЙ

ООО «КрымЭталонСтрой»

299058, РФ, г. Севастополь, ул. Сейнерская, 19

ИНН 9201004636

КПП 920101001

ОГРН 1149204013694

Р/С 40702810209430000015

к/с 30101810835100000123 БИК 043510123

АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь

ОКПО:00214103; ОКАТО:6700000000; ОКФС: 16;

ОКОПФ:12165; ОКТМО:67310000; ОКОГУ: 4210014;

Тел: +7 978 767 79 56 +7 978 722 01 30

А) В закупочной документации в п. 2 технического задания, Заказчик указывает технические характеристики строительных материалов по 14 позициям. В позициях 1, 8-14 Заказчик указывает характеристику товара с конкретными показателями. Позиции 2-7 указаны со знаком «*» и сноской «* - параметры эквивалентности и показатели соответствия

Участник закупки, предлагая товар, должен указать в своей заявке конкретные значения параметров эквивалентности и показателей соответствия предполагаемого товара, соответствующие параметрам эквивалентности и показателям соответствия, установленным в Техническом задании со знаком «*».

В приложении №1 к техническому заданию прилагается рекомендуемая форма для заполнения участником».

В рекомендуемой форме для заполнения, Заказчиком указаны позиции 2-7 с неконкретными показателями и требование к указанию участником конкретных характеристик товара.

В первой части заявки в позициях 2-7, мы указываем конкретные показатели товара, следовательно, нами не нарушено требование п. 21 информационной карты. Заказчик вводит участника в заблуждение, указывая в техническом задании 8 из 14 позиций с конкретными показателями и требуя предоставить в первой части всего лишь 6.

Подавая заявку, мы соглашаемся произвести работы с использованием материала по позициям товара 1, 8-14.

Б) В позиции 2 технических характеристик товара технического задания, заказчик устанавливает требование к мастике битумной кровельной горячей, а именно:

Мастика битумная кровельная горячая ГОСТ 2889-80	1. Теплостойкость в течении 5ч – от 65 °С до 80 °С* 2. Температура размягчения по методу КиШ – 68-72 °С* 3. Содержание наполнителя*, по массе: волокнистого – 12-15%, пылевидного – 25-30%*
---	---

Участник предлагает вышеуказанный товар с характеристиками:

Мастика битумная кровельная горячая МБР-75 ТМ ТЕХНОНИКОЛЬ ГОСТ 2889-80	1. Теплостойкость в течении 5ч – 75 °С. 2. Температура размягчения по методу КиШ – 71 °С. 3. Содержание наполнителя*, по массе: пылевидного – 27%. 4. Глубина проникания иглы при 25 оС, 30. Страна происхождения товара: Россия
---	--

Заказчик отклоняет заявку по причине отсутствия конкретных показателей «содержание наполнителя, по массе: волокнистого».

Согласно ГОСТ 2889-80 «МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ. Технические условия» распространяется на битумную кровельную горячую мастику,



КРЫМЭТАЛОНСТРОЙ

ООО «КрымЭталонСтрой»

299058, РФ, г. Севастополь, ул. Сейнерская, 19

ИНН 9201004636

КПП 920101001

ОГРН 1149204013694

Р/С 40702810209430000015

к/с 30101810835100000123 БИК 043510123

АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь

ОКПО:00214103; ОКАТО:67000000000; ОКФС: 16;

ОКОПФ:12165; ОКТМО:67310000; ОКОГУ: 4210014;

Тел: +7 978 767 79 56 +7 978 722 01 30

представляющую собой однородную массу, состоящую из битумного вяжущего и наполнителя и используемую в горячем состоянии.

В соответствии с пунктом 2.7.2.1. Для приготовления мастики должны применяться волокнистые или пылевидные наполнители.

В качестве волокнистого наполнителя следует применять хризотилковый асбест 7-го сорта по ГОСТ 12871.

В качестве пылевидного наполнителя следует применять тонкомолотые тальк или талькомагнезит по ГОСТ 21235, сланцевые породы, известняки, доломиты, трепел или мел по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

В своей Заявке Участник предложил Мاستику битумную кровельную горячую МБР-75, а так же указал состав и технические характеристики продукта в соответствии с ГОСТ 2889-80, в частности Содержание наполнителя, по массе: пылевидного – 27%.

В то же время наличие двух видов наполнителя противоречит ГОСТ 2889-80 пункт 2.7.2.1., что и указал Участник, выбрав нужный вид наполнителя для предлагаемой им продукции.

В) Согласно п. 6.2.3. закупочной документации на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, Комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме размещается Заказчиком в единой информационной системе.

В протоколе рассмотрения заявок отсутствуют Ф.И.О, подписи председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, членов комиссии и секретаря. Протокол рассмотрения первых частей заявок от 20.07.2016 г., но был опубликован на официальном сайте закупок www.zakupki.gov.ru - 21.07.2016 г.

Статьей 17 ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции при проведении торгов, запроса котировок цен на товары, запроса предложений

На основании изложенного, руководствуясь ст. 3,4 закона 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», гл. 9 Федерального закона № 135 – «О защите конкуренции» **просим:**

1. Приостановить процедуру открытого аукциона в электронной форме: Выполнение подрядных работ по текущему ремонту кровли и водосточных систем здания ОСП Евпаторийский почтамт.
2. Признать решение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЧТА КРЫМА" об отклонении заявки ООО «КрымЭталонСтрой» необоснованным.



КРЫМЭТАЛОНСТРОЙ

ООО «КрымЭталонСтрой»

299058, РФ, г. Севастополь, ул. Сейнерская, 19

ИНН 9201004636

КПП 920101001

ОГРН 1149204013694

Р/С 40702810209430000015

к/с 30101810835100000123

БИК 043510123

АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь

ОКПО:00214103; ОКАТО:67000000000; ОКФС: 16;

ОКОПФ:12165; ОКТМО:67310000; ОКОГУ: 4210014;

Тел: +7 978 767 79 56 +7 978 722 01 30

3. Обязать заказчика провести повторное рассмотрение заявок на участие в открытом редукционе в электронной форме: Выполнение подрядных работ по текущему ремонту кровли и водосточных систем здания ОСП Евпаторийский почтамт.

Приложения:

1. Документация о проведении открытого редукциона в электронной форме: Выполнение подрядных работ по текущему ремонту кровли и водосточных систем здания ОСП Евпаторийский почтамт – на 80 л.;
2. Первая часть заявки – на 3 л.;
3. Решение о назначении на должность – на 1 л.;
4. Приказ на генерального директора – на 1 л.;
5. Протокол рассмотрения первых частей заявок – на 2 л.;
6. Скрин уведомления об отклонении – на 1 л.

Генеральный директор
(должность руководителя)



Наумова О.В.
(фамилия, имя, отчество)