

ИСХ. № 09081 от 09 августа 2016г.

Управление Федеральной антимонопольной службы
по Республике Крым и городу Севастополю**ЖАЛОБА О НАРУШЕНИИ СРОКОВ ДАЧИ РАЗЪЯСНЕНИЙ
И ОГРАНИЧЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ**

03 августа 2016г. на сайте госзакупок было опубликовано извещение № 31603957582 на поставку пузырьковых решеток. **Заказчик:** Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Санаторий «Ай-Петри» (Алупкинское шоссе, 15, поселок городского типа Кореиз, г. Ялта, Республика Крым, Российская Федерация, 298671, ИНН: 9103065479, телефон: +7(3654) 23 96 79)


05 августа 2016 ООО «Каскад-ФТО» отправило запрос на разъяснения положений документации. Согласно извещению о проведении аукциона в электронной форме, дата окончания подачи заявок: 09.08.2016г. А согласно аукционной документации (п.2.4.1) запрос поступил: *«не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений»*. Таким образом, ООО «Каскад-ФТО» соблюло сроки для подачи запроса. Тем не менее, Заказчик проигнорировал наш запрос и не опубликовал разъяснения. **(Тем самым нарушив 223 ФЗ и собственное положение о закупках).**

В техническом задании предъявлено требование к решётке, которое ограничивает возможность предложить к поставке аппарат эквивалент или аналог, а именно требования к весу: *«Масса, не более, кг 4 кг»*.

Под эти требования подходит только одна модель (решетка пузырьковая VOD 58.2 производство: Словакия). На сегодняшний день существует как минимум один эквивалент (решетка «Жемчужина», производство: Россия), который выполняет все те же функции. Размещая такое техническое задание, под параметры которого подходит аппарат, производимый только одним заводом, Заказчик ограничивает количество участников закупки и препятствует добросовестной конкуренции на рынке. Данное Техническое задание было составлено таким образом, что подача заявки на участие в закупке с аппаратом эквивалентом невозможна. **Заказчик ограничил конкуренцию.**

Просим признать в действиях, ответственных должностных лиц Заказчика, в составе: директора: Борисюка В.С., председателя закупочной комиссии: Ельшина С.Ю., контактного лица, указанного в информационной карте: Андрушко А.М

В приложении: Текст запроса о дачи разъяснений в адрес Заказчика

Генеральный директор ООО
«Каскад-ФТО»

Мирошников М.Я.