

ИНН 7418014080 КПП 746001001  
ОКПО 72656344  
ОГРН 1057408510642 от 28.09.2005  
р/с 40702810972000005722  
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597  
ПАО СБЕРБАНК г. Челябинск  
к/с 30101810700000000602  
БИК 047501602



Юридический адрес: 456530, Челябинская обл.,  
Сосновский район, п. Есаульский, ул. Российская, 21-2;  
Фактический адрес: 454080, г. Челябинск,  
ул. Строительная, 11  
тел./факс (351) 200-19-86,  
www.yzga.ru | info@yzga.ru

Исх. № 01-875 от 09.09.2016 г.

Руководителю Управления  
Федеральной антимонопольной службы по  
Челябинской области  
Козловой А.А.  
от ООО «УЗГА» ИНН 7418014080  
456530, Челябинская обл., Сосновский  
район, п. Есаульский, ул. Российская, 21-2

### Жалоба

На действия (бездействие) заказчика

**Заказчик:** Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)

**Место нахождения:** Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект  
Ленина, дом 31


**Почтовый адрес:** 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект  
Ленина, дом 31

**Организатор закупки:** Федеральное государственное унитарное  
предприятие «Производственное Объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»)

**Место нахождения:** Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект  
Ленина, дом 31

**Почтовый адрес:** 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, проспект  
Ленина, дом 31

**Контактное лицо:** ФИО, тел./факс, эл. почта:



ИНН 7418014080 КПП 746001001  
ОКПО 72656344  
ОГРН 1057408510642 от 28.09.2005  
р/с 40702810972000005722  
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597  
ПАО СБЕРБАНК г. Челябинск  
к/с 30101810700000000602  
БИК 047501602



Юридический адрес: 456530, Челябинская обл.,  
Сосновский район, п. Есаульский, ул. Российская, 21-2;  
Фактический адрес: 454080, г Челябинск,  
ул. Строительная, 11  
тел./факс (351) 200-19-86,  
www.yzga.ru | info@yzga.ru

**Наименование заявителя: ООО «УЗГА»**

**Юридический адрес:** 456530, Челябинская обл., Сосновский район, п. Есаульский, ул. Российская, 21-2

**Фактический адрес:** 454038, г Челябинск, ул. Строительная, 11

**Почтовый адрес:** 454080, г Челябинск, а/я 12461

**Адрес электронной почты:** info@yzga.ru

**Номер контактного телефона, факса:** 8 (351) 200-19-86

**Заказ №:** На официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов <http://www.zakupki.gov.ru/>, закупка 31603999398, на официальном сайте по закупкам атомной отрасли <http://zakupki.rosatom.ru/>, закупка №160816/0491/1215, на ЭТП В2В-Center, закупка №695798.

**Форма и способ процедуры закупки:** Открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора.

**Количество лотов:** 1 (один).

**Предмет договора:** поставка литейной установки

**Срок выполнения поставок/работ/услуг:** не позднее 30 марта 2017 года

**Место выполнения поставок/работ/услуг:** доставка до склада Заказчика в г. Челябинск, ул. Игуменка, д. 37

**Начальная (максимальная) цена договора:** 138 060 000 (сто тридцать восемь миллионов шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

117 000 000 (сто семнадцать миллионов) рублей 00 копеек, без учета НДС.



ИНН 7418014080 КПП 746001001  
ОКПО 72656344  
ОГРН 1057408510642 от 28.09.2005  
р/с 40702810972000005722  
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597  
ПАО СБЕРБАНК г. Челябинск  
к/с 30101810700000000602  
БИК 047501602



Юридический адрес: 456530, Челябинская обл.,  
Сосновский район, п. Есаульский, ул. Российская, 21-2;  
Фактический адрес: 454080, г. Челябинск,  
ул. Строительная, 11  
тел./факс (351) 200-19-86,  
www.yzga.ru | info@yzga.ru

### Суть жалобы:

Заказчиком неправомерно вынесено решение об отказе ООО «УЗГА» в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений

### Правовое обоснование жалобы:

Согласно Протокола № 695798-2 заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений на право заключения договора на поставку литейной установки от 07.09.2016 г. ООО «УЗГА» отказано в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений по следующим основаниям:

*Заявка участника отклонена в соответствии с п.8.3 документации, так как не соответствует по составу: в нарушение п. 2.2 и 3.3 тома 1 части 1 документации не представлены документы о наличии опыта поставки оборудования для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) по НП 016-05/НП 001-97 на сумму не менее 55 224 000 руб. и опыта по изготовлению электротермического вакуумного оборудования/плавильных камер для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) по НП 016-05/НП 001-97 не менее 1 (одной) единицы.*

Фактически, данные требования установлены Заказчиком необоснованно, противоречат принципам закупочной деятельности определенным ст.1.2. Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и привели к устранению конкуренции.

Данная позиция ООО «УЗГА» основывается на следующем:

1. В Подразделе 4.5.1 «Материалы» Тома 2 «Техническое задание» указано, что:

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:  
УО-12-101-2263 на изготовление оборудования для ядерной установки, радиационного источника и пункта хранения  
УО-11-101-2429 на конструирование оборудования для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения

ИНН 7418014080 КПП 746001001  
ОКПО 72656344  
ОГРН 1057408510642 от 28.09.2005  
р/с 40702810972000005722  
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597  
ПАО СБЕРБАНК г. Челябинск  
к/с 30101810700000000602  
БИК 047501602



Юридический адрес: 456530, Челябинская обл.,  
Сосновский район, п. Есаульский, ул. Российская, 21-2;  
Фактический адрес: 454080, г. Челябинск,  
ул. Строительная, 11  
тел./факс (351) 200-19-86,  
[www.yzga.ru](http://www.yzga.ru) | [info@yzga.ru](mailto:info@yzga.ru)

«Корпус плавильной камеры должен быть выполнен из коррозионно-стойкой стали типа 12X18H10T, с нормой герметичности не хуже 1мкм рт.ст.хл/с и соответствовать требованиям общих положений обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ) НП-016-05 для класса безопасности ЗН. С учетом согласованных ПОК».

При этом в Подразделе 2.1 «Назначение и область применения» Тома 2 «Техническое задание» приведены следующие сведения:

«Литейная установка предназначена для плавки и литья крупногабаритных массивных заготовок из цветных металлов и сплавов».

Согласно п. 2.2. НП-016-05 (ОПБ ОЯТЦ) распространяется на проектируемые, сооружаемые, эксплуатируемые и выводимые из эксплуатации (закрываемые) объекты ядерного топливного цикла (ЯТЦ), включая:

- сооружения, комплексы, установки с ядерными материалами (за исключением промышленных реакторов, исследовательских ядерных установок, критических или подкритических стенов, объектов добычи урановых руд), предназначенные для производства, транспортирования, переработки ядерного топлива и ядерных материалов (включая гидрометаллургическую переработку урановых руд в части получения оксидных концентратов природного урана, сублиматное производство, металлургическое производство, разделение изотопов урана, радиохимическую переработку ядерного топлива и ядерных материалов, конверсию оружейных материалов (урана и плутония), изготовление смешанного оксидного и других видов уран-плутониевого топлива, обращение с образующимися при этом радиоактивными отходами);
- сооружения, комплексы и установки, в которых содержатся радиоактивные вещества и (или) радиоактивные отходы, расположенные на территории ядерной установки и не предусмотренные в проекте ядерной установки;

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

УО-12-101-2263 на изготовление оборудования для ядерной установки, радиационного источника и пункта хранения  
УО-11-101-2429 на конструирование оборудования для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения



ИНН 7418014080 КПП 746001001  
ОКПО 72656344  
ОГРН 1057408510642 от 28.09.2005  
р/с 40702810972000005722  
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597  
ПАО СБЕРБАНК г. Челябинск  
к/с 30101810700000000602  
БИК 047501602



Юридический адрес: 456530, Челябинская обл.,  
Сосновский район, п. Есаульский, ул. Российская, 21-2;  
Фактический адрес: 454080, г Челябинск,  
ул. Строительная, 11  
тел./факс (351) 200-19-86,  
www.yzga.ru | info@yzga.ru

- стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов, включая объекты и сооружения, расположенные на территории ядерной установки и не предусмотренные в проекте ядерной установки;

- стационарные объекты и сооружения, предназначенные для захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО, ПГЗ ЖРО).

Таким образом, согласно информации указанной в закупочной документации (в частности в Томе 2 «Техническое задание») предмет закупки (литейная установка) по своему назначению и области применения не является объектом ЯТЦ и не подпадает под действие НП-016-05.

2. В п.3.3 Раздела 2 Тома 1 Части 1 закупочной документации установлено следующее требование о наличии опыта изготовления:

«Изготовитель, указанный в заявке участника как изготовитель предлагаемого оборудования, должен иметь в рамках заключенных договоров завершённые в 2013-2015 гг. (последние 3 года) работы по изготовлению электротермического вакуумного оборудования/плавильных камер для систем, важных для безопасности (1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности) по НП 016-05/НП 001-97 не менее 1 (одной) единицы».

Согласно ГОСТ 16382-87. Оборудование электротермическое. Термины и определения, Электротермическое оборудование – комплекс технологического оборудования и устройств для осуществления электротермического процесса.

В Подразделе 4.5.1 «Материалы» Тома 2 «Техническое задание» указано, что:

«Корпус плавильной камеры должен быть выполнен из коррозионно-стойкой стали типа 12Х18Н10Т, с нормой герметичности не хуже 1мкм рт.ст.хл/с и соответствовать требованиям общих положений обеспечения безопасности объектов ядерного топливного цикла (ОПБ ОЯТЦ) НП-016-05 для класса безопасности 3Н. С учетом согласованных ПОК».



ИНН 7418014080 КПП 746001001  
ОКПО 72656344  
ОГРН 1057408510642 от 28.09.2005  
р/с 40702810972000005722  
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597  
ПАО СБЕРБАНК г. Челябинск  
к/с 30101810700000000602  
БИК 047501602



Юридический адрес: 456530, Челябинская обл.,  
Сосновский район, п. Есаульский, ул. Российская, 21-2;  
Фактический адрес: 454080, г. Челябинск,  
ул. Строительная, 11  
тел./факс (351) 200-19-86,  
www.yzga.ru | info@yzga.ru

Исходя из буквального толкования изложенного следует, что класс безопасности оборудования являющегося предметом закупки, закупочной документацией не нормирован, а корпус плавильной камеры в отношении которого данное требование установлено – оборудованием не является.

Таким образом, считаем, что Заказчиком необоснованно определен класс безопасности 3Н для корпуса плавильной камеры и неправомерно установлено требование о наличии опыта изготовления электротермического оборудования 1 и/или 2 и/или 3 классов безопасности по НП 016-05/НП 001-97 в отношении участников закупки.

В результате установления неаргументированных требований 2 (двум) из 3 (трех) участников закупки отказано в допуске к дальнейшему участию в запросе предложений. Упущена возможность добиться экономии по результатам проведения закупки, в частности предложение ООО «УЗГА» было на 9,06 млн. ниже начальной (максимальной) цены договора.

Учитывая изложенные обстоятельства и действия Заказчика противоречащие требованиям Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», прошу:

1. Протокол № 695798-2 заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений на право заключения договора на поставку литейной установки от 07.09.2016 г. – отменить.

2. Допустить ООО «УЗГА» к дальнейшему участию в запросе предложений;

3. Обязать Заказчика продлить срок исполнения обязательств по договору на количество дней задержки сверх нормативного срока заключения договора вследствие рассмотрения жалобы в антимонопольном органе согласно п.3 ст.9.2. Единого отраслевого стандарта закупок

ИНН 7418014080 КПП 746001001  
ОКПО 72656344  
ОГРН 1057408510642 от 28.09.2005  
р/с 40702810972000005722  
ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597  
ПАО СБЕРБАНК г. Челябинск  
к/с 3010181070000000602  
БИК 047501602



**УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД  
ГАЗООЧИСТНОЙ АППАРАТУРЫ**

Юридический адрес: 456530, Челябинская обл.,  
Сосновский район, п. Есаульский, ул. Российская, 21-2;  
Фактический адрес: 454080, г. Челябинск,  
ул. Строительная, 11  
тел./факс (351) 200-19-86,  
www.yzga.ru | info@yzga.ru

(Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии  
«Росатом».

**Приложения:**

- 1) Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание жалобы (Решение № 13 Учредителя ООО «УЗГА» от 31.10.2014 г.);
- 2) Закупочная документация со всеми изменениями, дополнениями и приложениями;
3. Протокол № 695798-2 заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии по запросу предложений на право заключения договора на поставку литейной установки от 07.09.2016 г.

09 сентября 2016 г.



Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору:

УО-12-101-2263 на изготовление оборудования для ядерной установки, радиационного источника и пункта хранения  
УО-11-101-2429 на конструирование оборудования для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения