



Общество с Ограниченной Ответственностью  
**«Крым Тепло Сеть»**

295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Московское шоссе 11  
р/с 40702810000001011960 в ОАО «Банк ЧБРР», Кор. сч. 30101810035100000101, Бик 043510101,  
ИНН 9102026903, КПП 910201001, ОГРН 1149102044363, ОКТО 350000000000, ОКФС 16, ОКОПФ 12163,  
ОКПО 00463088

e-mail: [cts.777@mail.ru](mailto:cts.777@mail.ru)

т/ф (3652) 570202

Исх. № 1.12.09\ -2016

УФАС Крыма

от 12.09. 2016 г.

295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Александра Невского, 1

ООО «КТС»

295021, Республика Крым, город Симферополь, проспект Победы 109а

**Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного  
органа, уполномоченного учреждения, специализированной  
организации, комиссии по осуществлению закупок.**

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "ИНСТИТУТ МОРСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИМЕНИ А.О.КОВАЛЕВСКОГО РАН". Российская Федерация, 299011, Севастополь г. НАХИМОВА, 2 ; [jurist.ibss@mail.ru](mailto:jurist.ibss@mail.ru) ; 7-8692-547440 Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых обжалуются: ответственное должностное лицо - Тройницкий Михаил Сергеевич

Участник размещения заказа (заявитель): ООО «КТС» 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Московское шоссе 11, конт.тел. (3652)570202, mail : [cts.777@mail.ru](mailto:cts.777@mail.ru)

2. Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:  
<http://zakupki.gov.ru/>
3. Номер извещения: № 0374100001316000085 от 06.09. 2016 г.

Наименование аукциона: поставка угля марки ТО для нужд  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
«Институт морских биологических исследований имени А.О.  
Ковалевского РАН»

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:  
06.09.2016.

4. Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:

22.09.16  
13 09 16



- б. Кузнецкий бассейн – среднее расстояние 4500 км.
- в. Иркутский бассейн – среднее расстояние 6000 км.
- г. Тунгусский бассейн – среднее расстояние 5000 км.
- д. Ленинский бассейн – среднее расстояние 5000 км.
- е. Минусинский бассейн – среднее расстояние 5300 км.
- ж. Кизеловский бассейн – с 2002 года добыча прекращена .
- з. Улуг-Хемский бассейн – среднее расстояние 5600 км.

то потенциальный победитель заведомо не сможет заказав получить от производителя уголь , исходя из логистических реалий нашего региона , и выполнить условия контракта (время поставки заказа , с учётом погодных условий на паромной переправе составляет 3-6 недель) . Исходя из данного условия , выполнить данное требование сможет только тот участник , который уже имеет на складе требуемый объём данного товара . Считаем это положение документации нарушением ст.8 Закона .

Д. п7. Условия поставки Технического задания гласит следующее : «При поставке каждой партии товара Поставщик должен предоставить **копию сертификата качества и/или соответствия** на поставляемый Товар.

Если при приемке товара Заказчиком выявлена неадекватная, некачественная или не соответствующая сопроводительным документам товар, отсутствие или ненадлежащим образом оформленные документы, Заказчик вправе отказаться от приемки товара. Поставщик обязан поставить недопоставленный товар в течение следующего дня с момента получения уведомления Заказчика о неадекватности товара.»

Таким образом следует , что Заказчик получив товар и документ о качестве , на свой субъективный взгляд , без проведения каких либо дополнительных экспертиз может отказаться от поставленного товара объявив его голословно некачественным . Считаем что утверждать о некачественном товаре можно только получив протокол испытания сертифицированной лаборатории , который и является единственно доступным и законным подтверждением качества поставленного товара .

Просим Вас приостановить закупку , обязать Заказчика внести изменения в Извещение и Документацию ( с приложениями и изменениями ) с целью исключения дискриминационных положений и нестандартных показателей качества товара .

Приложения: Копии

1. Документации аукциона с приложениями и извещением .
2. ГОСТы 32464-2013 ; 19242-73 ; 25543-2013 .
3. Обращение .
4. Разъяснение , опубликованное на официальном сайте (zakupki.gov.ru)
5. ГОСТ 2408.1-95

Генеральный директор  
ООО «КрымТеплоСеть»



Кучеров Владислав Викторович