

Общество с ограниченной ответственностью
«Голди»
(ООО «Голди»)

428000, ЧР, Чебоксары г, Марпосадское шоссе, д.1 тел./ф(8352) 22-67-67 ИНН
2130119875, КПП 213001001, ОГРН 1132130006612 р/с №40702810511000001033 в
Чувашский РФ АО «Россельхозбанк» г.Чебоксары БИК 049706752

Исх. № 13 от 10 октября 2016 года

Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Чувашской Республике

Жалоба на действия (бездействия) заказчика

Заказчик: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский
электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики

Почтовый адрес: 428000, г. Чебоксары, проспект Ленина, д.9

Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, проспект Ленина, д.9

Контактная информация:

Адрес электронной почты: zam_chemk@bk.ru

Телефон: +7(8352) 62-15-93

Контактное лицо:

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Голди»

Место нахождения: 428000, ЧР, Чебоксары г, Марпосадское шоссе, д.1

Почтовый адрес: 428000, ЧР, Чебоксары г, Марпосадское шоссе, д.1

Номер контактного телефона / факс: +7 (8352) 22-67-67

Адрес электронной почты: 79033584797@yandex.ru

Директор:

Номер заявки: 2

Полное наименование аукциона: Капитальный ремонт здания общественно-бытового
блока, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д.
20/1 литер Б

Начальная (Максимальная) цена контракта 41 793 722,14 (сорок один миллион семьсот
девятьсот три тысячи семьсот двадцать два) рубля 14 копеек.

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: com.roseltorg.ru

Номер извещения: 31604097932

Наша заявка была отклонена по следующим причинам:

«В п. 38 указан не конкретный показатель степени защиты габаритных размеров
извещателя пожарного ручного;

В п. 39 участник предлагает сирену сигнальную марки «Иволга» производства Беларусь.
Указанные сирены производятся на предприятии ООО «Комтид» согласно информации

6x06-04/8421

производителя масса одной сирены должна быть не более 0,04 кг, а участник указывает массу сирены не более 0,05 кг, что является не достоверной информацией».

Считаем, что отказ в допуске к участию в аукционе необоснованно, поскольку:

1. В соответствии с инструкцией аукционной документации:

«В предложении участник указывает конкретный материал, используемый при выполнении работ, его товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям, установленным в Техническом задании настоящей документации о закупке, наименование страны происхождения. Указываемые показатели должны быть точными, конкретными, не сопровождаться словами «не более», «не менее», «не хуже», «или» и др. (за исключением случаев, когда производитель товара по данному показателю не использует конкретное значение)».

В соответствии с паспортом производителя, производитель по показателю степени защиты оболочки не использует конкретный показатель и сопровождает его словами «не ниже IP 55». Поэтому считаем, что указанные в заявке показатели по полностью соответствуют требованиям аукционной документации.

2. Согласно паспорту, размещенному на сайте производителя <http://www.comtid.com>, масса сирены марки «Иволга» равна «не более 0,05 кг».

В связи с этим, отклонение по данным пунктам считаем необоснованным.

На основании вышеизложенных доводов

Просим:

1. Провести внеплановую проверку изложенных в жалобе доводов.
2. Приостановить процедуру по определению Подрядчика и заключению контракта до рассмотрения жалобы по существу.
3. Обязать Заказчика устранить допущенные нарушения путем отмены протокола рассмотрения первых частей заявок и допустить ООО «Голди» к участию в аукционе.
4. Назначить новую дату проведения аукциона.

К настоящей жалобе на 7 листах прилагаем документы:

- Копия решения учредителя о назначении директора ООО «Голди» - 1 лист;
- Копия приказа о назначении на должность директора ООО «Голди» - 1 лист;
- Паспорт извещателя – 4 листа;
- Паспорт оповещателя (сирены) – 1 лист.

Генеральный директор

