

ОАО «Черкизовский МПЗ»

107143, г. Москва,
ул. Пермская, д. 5

Министерство агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области

620026, г. Екатеринбург,
ул. Р. Люксембург, д. 60

РЕШЕНИЕ

г. Москва

Резолютивная часть решения оглашена «11» декабря 2015 г.
В полном объеме решение изготовлено «30» декабря 2015 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве по рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее — Комиссия Московского УФАС России) в составе:

председателя Комиссии: И.С. Гудковой,

членов Комиссии: А.В. Дерманца, М.М. Гандиляна, К.С. Сучковой,
Н.С. Уваровой,

рассмотрев дело № 1-14-1507/77-15 по признакам нарушения ОАО «Черкизовский МПЗ» пункта 2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции),

в присутствии представителя ОАО «Черкизовский МПЗ» в лице Андреевой В.А. по доверенности № 201/0615/ЧМПЗ от 02.06.2015,

УСТАНОВИЛА:

Дело № 1-14-1507/77-15 возбуждено на основании заявления Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области относительно наличия в действиях ОАО «Черкизовский МПЗ» признаков нарушения пункта 2 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции, выразившегося во введении в заблуждении в отношении потребительских свойств и качества товара.

Согласно обращению, в рамках реализации мероприятий подпрограммы 3 «Развитие потребительского рынка Свердловской области», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «О Государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» были проведены лабораторные исследования колбасных изделий, производимых ОАО «Черкизовский МПЗ».

Согласно протоколу лабораторного испытания № 4269 от 30.05.2014 по исследованию мясного продукта категории А «Колбаса вареная «Докторская» установлено следующее: «Данный образец, проба № 4269 «Колбаса вареная «Докторская» мясной продукт категории А, охлажденный в объеме проведенных исследований не соответствует ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия». Установлено несоответствие заявленному наименованию требованиям по составу используемого сырья пункта 4.3.1. ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия»: обнаружены растительный изолированный белок, крахмалосодержащий компонент, белковый коллагеновый препарат животного происхождения. Установлено несоответствие показателей: массовая доля белка, массовая доля крахмала, требованиям пункта 4.2.1. ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия».

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 6155 от 30.07.2014 по исследованию мясного продукта категории А «Колбаса вареная «Докторская» установлено следующее: «Данный образец, проба № 616155 «Колбаса вареная «Докторская» мясной продукт категории А в объеме проведенных исследований не соответствует ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия». Установлено несоответствие заявленному наименованию требованиям по составу используемого сырья пункта 4.3.1. ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия»: обнаружены: фрагменты хрящей и костные включения, растительный изолированный белок, белковый коллагеновый препарат животного происхождения. Установлено несоответствие показателя: вкус и запах, требованиям пункта 4.2.1. ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия».

Таким образом, из представленных сведений следует вывод о том, что рассматриваемая продукция, Колбаса вареная «Докторская», не соответствует требованиям ГОСТ Р 52196-2011. Указание на соответствие таких товаров национальному стандарту, которому фактически данные товары не соответствуют, вводит в заблуждение потенциального потребителя данной продукции в отношении потребительских свойств и качества товара.

В рамках рассмотрения дела установлено, что вышеуказанные протоколы лабораторных исследований не могут служить доказательствами, свидетельствующими о наличии в действиях ОАО «Черкизовский МПЗ» признаков нарушения антимонопольного законодательства, в связи с тем, что при процедуре взятия образцов продукции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» были допущены существенные нарушения порядка отбора проб, установленные ГОСТ 9792-73.

Указанные выводы содержатся в решении Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-43682/2014 от 30.01.2015, апелляционном определении Свердловского областного суда по делу № 33-12778/2015 от 09.09.2015.

Иных доказательств, подтверждающих наличие в действиях ОАО «Черкизовский МПЗ» признаков недобросовестной конкуренции, помимо тех,

которым была дана правовая оценка судов, в обращении Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области не содержится.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 48 Закона о защите конкуренции, Комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях.

Таким образом, в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о нарушении ОАО «Черкизовский МПЗ» пункта 2 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 1 - 4 статьи 41, статьей 48 Закона о защите конкуренции, Комиссия Московского УФАС России

РЕШИЛА:

Производство по делу № 1-14-1507/77-15 в отношении ОАО «Черкизовский МПЗ» прекратить в связи с неподтверждением в ходе рассмотрения дела наличия фактов нарушения антимонопольного законодательства.

Председатель Комиссии

И.С. Гудкова

Члены Комиссии

А.В. Дерманец

М.М. Гандилян

К.С. Сучкова

Н.С. Уварова

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в Арбитражный суд г. Москвы.