

Россия, Башкортостан, 450006  
г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/2  
Для писем: 450001, г. Уфа, а/я 2044

Приёмная: (347) 292 10 10,  
282 29 78, 282 99 26, 282 66 42  
Факс: (347) 223 12 84



**ХИМРЕАКТИВСНАБ**

А К Ц И О Н Е Р Н О Е    О Б Щ Е С Т В О

*Исх. № 501*

*дата: 27 октября 2016г.*

**Куда:** УФАС по Самарской области

443086, г. Самара, ул. Ерошевского, За

**От кого:** АО «Химреактивснаб»

450006, РБ г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/2

**Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок.**

1. **Заказчик:** ООО «Автоград-Водоканал». **Адрес:** 445037, Самарская область, г. Тольятти, ул. Юбилейная, 31Г, тел: (8482) 20-14-35, факс: 20-13-35

**Фамилии, имена, отчества членов комиссии по осуществлению закупок, действия (бездействие) которых обжалуются:** члены аукционной комиссии: Председатель Спицын С.В., Назаров А.И., Нугаев Э.Р., Мирошниченко Е.А.

2. **Участник размещения заказа (заявитель):** АО «Химреактивснаб», **ИНН:** 0276029920. **Адрес:** 450006, РБ г. Уфа, ул. Пархоменко, 156/2 **телефон:** (347) 292-10-12 **факс:** (347) 292-10-12, 223-12-84; **e-mail:** [chrs@chemical.ru](mailto:chrs@chemical.ru) **контактное лицо:** Гимазетдинова Татьяна Викторовна

3. **Адрес официального сайта на котором размещена информация о закупке:** [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

4. **Номер извещения:** № 31604165043

**Наименование аукциона:** «Поставка лабораторного оборудования»

**Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона:** 03.10.2016г.

5. **Обжалуемые действия комиссии по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:**

В нарушение пп.2 п.1 ст.3 Закона о контрактной системе аукционная комиссия неправомерно отказала Заявителю в допуске к участию в Аукционе.

6. **Доводы жалобы:**

АО «Химреактивснаб» подало котировочную заявку в электронной форме на поставку лабораторного оборудования (№31604165043 от 03.10.2016г) в срок, указанный в котировочной документации и предложило поставку товара на сумму 1 855 400,00 (один миллион восемьсот пятьдесят пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учетом НДС.

В соответствии с закупочной документацией, максимальная сумма договора составляет 2 873 300,00 (Два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи триста) рублей 00 копеек, в том числе НДС. Таким образом, наше предложение не превысило максимальную сумму закупки. В соответствии с Протоколом №146 от 21.10.2016 г., опубликованным на сайте <http://zakupki.gov>, предложение нашей компании (1 855 400,00 руб.) было лучшим по цене, в отличие от предложений других поставщиков.

Однако, наша заявка была отклонена со следующей формулировкой: «Несоответствие предлагаемой продукции требованиям, установленным в документации о закупке (подп. 15.8.5(3) Положения о закупке)» и победителем было признано предложение ООО «Урал-Техно». Таким образом, из содержания протокола не ясно, каким именно требованиям, установленным в документации о закупке, не соответствует наша заявка.

АО «Химреактивснаб» подало одну котировочную заявку, которая соответствует требованиям, указанным в Котировочной документации. Ценовое предложение не превысило начальную (максимальную) цену договора 2 873 300,00 (Два миллиона восемьсот семьдесят три тысячи триста) рублей 00 копеек (в том числе НДС) и более того, является лучшим из предложенных.

На основании изложенного, просим:

1. Признать незаконными действия аукционной комиссии по отклонению заявки АО «Химреактивснаб» на участие в запросе предложений № 31604165043.
2. Отменить протоколы, составленные в ходе рассмотрения заявок, отменить протоколы подведения итогов.
3. Обязать Заказчика допустить АО «Химреактивснаб» к участию в запросе предложений.

**7. Приложения:**

- 1) Протокол № 146

Директор АО «Химреактивснаб»



Ямилов Р.Х.

